



Н.Н. Челищев


ОХОТНИК
РЫБОЛОВ
СЕРИЯ



Справочник
охотника



КАК ВЫБИРАТЬ И НАГАНИВАТЬ ГОНЧУЮ



Московское Общество Охотников и Рыболовов



Н. Н. Челищев

**ОХОТНИК
РЫБОЛОВ**

Серия

КАК ВЫБИРАТЬ И НАГАНИВАТЬ ГОНЧУЮ

**Издательство охотничьей литературы ЭРА
г. Реутов, 2007 г.**

**ДАИРС
Издательский Дом Рученькиных
г. Москва, 2007 г.**

Как выбирать и наганивать гончую

Справочник

Н. Н. Челищев

Как выбирать и наганивать гончую

— М.: ООО «ПТП Эра». 2007. — 64 с., ил.

Н. Н. Челищев — известный в 20—30-х годах заводчик русских гончих. Его работа «Как выбирать и наганивать гончую была опубликована» в 1931 году, но не утратила своей актуальности и в наши дни. Современные стандарты гончих (за полвека они, естественно, изменились) мы представляем по работе ведущего в нашей стране селекционера породы русских гончих Б. В. Дмитриева — «Гончие» (М., Агропромиздат, 1987).

ISBN — 5-87624-018-4

© ДАИРС, 2007

© МООиР, 2007

© ООО «ПТП Эра», 2007

© «Издательский Дом Рученькиных», 2007

© Серия «Охотник. Рыболов» — ООО «ДАИРС», 1995

От редакции

Охота с гончими широко распространена в нашей стране, где пока еще немало лесов и водится достаточно крупного и мелкого зверя: лоси, косули, кабаны, волки, рыси, лисицы, зайцы.

Известные наши гончатники (Н. П. Пахомов, В. С. Мамонтов, П. Ф. Пупышев, В. И. Казанский, Б. И. Марков и др.) предсказывали, что гончей в России предстоит долгая жизнь, а охотникам-гончатникам — большая работа, поскольку гончая легче, чем другие породы собак, выносит суровые условия содержания; неприхотлива к корму; методы ее обучения к охоте гораздо проще, чем, например, легавой; гончая более универсальна, а объекты охоты с нею еще достаточно распространены в наших угодьях (а вот количество охотничих птиц существенно сокращается). Кроме того, только гончей дан такой необыкновенный дар — преследование зверя сопровождать музыкальным певучим голосом. По манере отдачи голоса, его звучности, доносчивости охотник всегда определит лаз, где пройдет зверь.

У истинного охотника-гончатника работа дружного и вязкого смычка гончих вызывает чувство восторга, высокого душевного подъема и ощущения своей близости, причастности к природе.

Работа известного в 20—30-х годах гончатника Н. Н. Челищева, которую мы предлагаем читателю, была опубликована в 1931 году. Он был заводчиком русских гончих (существовала даже челищевская ветвь этой породы), поэтому все, что он писал, знал не понаслышке, а по многолетним внимательным и квалифицированным наблюдениям. В селекционной работе, в требованиях к стандартам, конечно, за истекшие полвека произошли существенные изменения, но сам набор этих требований остается, по сути, тем же самым. То же касается и методов выбора щенка, наганивания гончей. Поэтому классическая работа Н. Н. Челищева не утратила своей актуальности.

А современные стандарты гончих мы даем по книге ведущего в нашей стране селекционера породы русских гончих (он вел породу более полувека) Бориса Васильевича Дмитриева — «Гончие» (М., Агропромиздат, 1987 г.).

Предисловие автора

В нашей стране бесчисленное количество охотников с гончими предъявляют к своим собакам различные требования. Но в основе эти требования разделяются на требования к гончей как к собаке племенной и как к рабочей собаке.

Племенная собака должна удовлетворять полностью всем требованиям, которые относятся к рабочей собаке, и, сверх этого, она должна обладать признаками, характеризующими породу, к которой она принадлежит. Поэтому при выборе гончей нужно иметь в виду ту цель, которую ставит себе охотник, выбирающий гончую.

Прежде всего надлежит произвести внешний осмотр собаки и при выборе собаки племенной строго руководствоваться мельчайшими требованиями стандарта, так как малейшее отклонение от него намекает на возможность отсутствия посторонней крови, ослабляющей племенную ценность собаки. При внешнем осмотре рабочей собаки признаки второстепенные, не препятствующие правильной работе, можно игнорировать; можно остановиться только на главнейших признаках, обусловливающих работоспособность собаки.

На основании сказанного, настоящая книга разделена на следующие пять глав.

1. Основные породы гончих настоящего времени и их стандарты.

2. Выбор гончей по ее внешнему виду.

3. Выбор гончей по полевой пробе (внутренним качествам).

4. Выбор гончей по кровям.

5. Выбор гончей в щенячьем возрасте.

Таким образом, всякий охотник, к какой бы группе он ни относился, может получить в этой книге нужные ему сведения.

Основные породы гончих и их стандарты*

В настоящее время породы гончих собак в России сильно перемешались между собою. Однако и до сих пор можно еще встретить много прежних пород.

Выставки и полевые пробы несомненно дадут положительные результаты в смысле возрождения гончих собак, а потому необходимо при выборе знать стандарты, по которым оценивают их на выставках. Это необходимо в силу того обстоятельства, что стандарты имеют своей задачей помочь подбору наилучших представителей той или иной породы собак; стандарт ставит принципом незыблемое положение, что только кровная, а, стало быть, и типичная в своем большинстве собака может быть настоящей помощницей охотнику-промышленнику, способной, в свою очередь, доставить удовольствие и охотнику-любителю.

Основными породами гончих в наше время надо считать три: русскую, англо-русскую и русско-польскую. Приводим стандартные или внешние признаки, определяющие принадлежность каждой отдельной собаки к той или иной породе.

Русская гончая. Тип русской гончей стандарт определяет так: голова плоская, ровная, с развитым затылочным гребнем (выдающийся сзади головы небольшой бугорок), скорее длинная, чем короткая, суживающаяся к концу чутья, а у выжловок даже доходящая до острошипости. Чутье (нос) плоское, несколько выдающееся вперед. Обрез губ короткий, так что верхняя губа едва прикрывает нижнюю. Брылей, т. е. вислых губ, не бывает никогда. Кожа на голове обтягивает гладко череп и никогда не морщится. Перелома от глаз к чутью (шипцу) не бывает, а лишь бывают сильно развитые черепные кости над глазами. Глаз имеет окраску от светло-карего до темно-карого цвета. Черный цвет глаза

* От редакции. Читателю следует учитывать, что со временем опубликования этой книги (1931 г.) многое в стандартах гончих изменилось, но основные подходы в оценке и выборе собаки остались прежними и будут несомненно интересны читателю.

не служит пороком. Прорез глаза миндалевидный, но не круглый, с кровяным белком — на слезе. Уши всегда короткие, в виде треугольника, тонкие и плотно прилегающие к голове, причем они сидят довольно высоко, приблизительно в основании своем на одной линии с глазами. Шея довольно короткая; она тоже тую обтянута кожей, вследствие чего подгрудка (подзобка) не бывает никогда. Колодка (т.е. самый корпус) — широкая и мощная, с преобладанием большого развития в переде, который всегда несколько выше зада, особенно у выжлецов. Ноги сухие и тростистые (толстокостные), передние всегда отвесные, а задние несколько оттянуты назад; стоят они совершенно параллельно одна другой. Лапы, как говорят, следистые, т. е. довольно широкие (но не распущенные, а, напротив, сжатые в пальцах), формой похожи на лапу волка. Прибылых пальцев никогда не бывает. Грудь не широкая, но выпуклая. Ребра глубокие и бочковатые, обязательно спущенные не выше локтков (лучше, если ниже). От ребер к задним ногам непременно должен быть некоторый изгиб (подрыв); таким образом, живот должен быть как бы несколько втянут. Гон (хвост) короткий, достигающий только скакательного сустава, он имеет форму редьки, конечно, обернутой тонким концом вниз, причем на ходу держится довольно круто в виде серпа. Псовина на гоне расположена равномерно и подвеса быть не должно. Русская собака одета должна быть на голове и на ногах в короткую, плотно прилегающую псовину, а во всей колодке — в довольно густую и длинную, очень грубую на ощупь, с густым, но мягким подшерстком. На шее шерсть особенно грубо и длинна, так что образует загривок, как у волка. Окрас псовины преимущественно светло-желтый с черным чепраком и с серым или желтым же подшерстком под ним. Затем могут быть окрасы: серый, как у волка, темно-багряный (темно-красный, переходящий в коричневый) и светло-багряный; но последние окрасы никогда не бывают ровными, а к чутью и конечностям обязательно переходят в светлые тона. Не составляет недостатка и совершенно черный окрас с бровками и подпалинами желтыми (но отнюдь не красными), с обязательным подшерстком. Незначительные белые отметины порока не составляют. Рост от 50 до 70 см.

Англо-русская гончая. Порода эта, как выведенная в результате смешения двух пород — русской и английской (фоксгаунда), — разделилась на два типа: один более приближающийся к русской гончей, а другой — к английской. Представителями первого типа были гончие челищевские, коломийцевские, сухотинские, крамаренковские и др., а второго — глебовские, каньшинские, гатчинские, молчановские и т. д.

Этим перечислением я не привожу исчерпывающего перечня всех типов гончих англо-русского происхождения, но указываю только названия тех, которые были более известны.

Несмотря на разделение этой породы на два типа, одного ближе к фоксгаунду, а другого — к русской гончей, у нее, как у установившейся породы, выработались известные признаки, которые надо учитывать при оценке каждой отдельной собаки.

Стандарт ее таков: голова несколько широкая во лбу и немного скуластая, с сильно развитыми мускулами челюстей, как у собаки зверовой. У выжловок голова много уже и ровней. По сравнению с русской собакой голова хотя и плоская, но с небольшим уступом от глаз к щипцу. Щипец ровный и довольно длинный без всякой курносости. Глаз черный и вообще темный, круглый, большой и выпуклый на красноватом белке. Ухо короткое с небольшим закруглением на конце, поставленное или на хряще, или как у русской. Несколько удлиненное ухо не порочно. Верхняя губа слегка закрывает нижнюю. Шея средней длины и широкая, без подгрудка. Колодка широкая, богатырская. Ребра крутые и бочковатые, спущенные по крайней мере до локтей. Грудь выпуклая и не распахнутая. Передние ноги плоскокостные, т. е. кость представляется широкой сбоку и узкой при взгляде спереди. Постанов всей собаки такой же, как и русской, только задние ноги несколько более оттянуты назад, как у фоксгаунда. Лапа более круглая, чем у русской, с плотно сжатыми (литыми) пальцами. Прибылой палец — не порок. Гон (хвост) той же формы и длины, как и у русской, но не толстый в основании, а ровный и лишь слегка утончающийся к концу. Псовина несколько короче, чем у русской, и более плотно прилегает к телу, причем она не

матовая, а блестящая. Густота ее уступает русской как по всему телу, так и на горле, который также должен быть опущен ровно и без подвеса. Мясть преимущественно чернопегая с подпалинами разных оттенков как по голове, так и вокруг всех пежин. Бывают однако багряно-пегие, серо-пегие и солово-пегие, а также черно-пегие с подпалинами и в бровках без сплошных желтых и красных голов и без подпалин вокруг пежин. Рост до 70 см.


Русско-польская гончая. Голова этой гончей похожа на голову русской, но только более тяжелая и с округлым затылком, а иногда и со спускающимися над нижними — верхними губами и брылями. Часто, как наследство от польской, встречается подгрудок. Глаз темный, как у русской, но более выпуклый. Ухо поставлено ниже, чем у русской, и более длинное, но оканчивается довольно остро. Колодка широкая, и постановом собака эта напоминает русскую. Ноги сухие и мускулистые, причем задние — с прибыльными пальцами (но бывают и без них). Лапа следистая и круглая. Гон (хвост) не длиннее скакательного сустава, причем собака круто его не носит. Окрас черный, блестящий, с ярко красными подпалинами и бровками, а также чепрачный с таким же ярко-красным фоном. Псовина густая, но без характерного для русской собаки светлого подшерстка.

Вот те внешние признаки, которые характеризуют эти три современные породы гончих в их чистом виде. Чистых в своих породах гончих, как я сказал выше, осталось меньшинство, большинство же сильно перемешались между собой, особенно русские и русско-польские. Произошло это, конечно, прежде всего вследствие сходности их по окрасу, на который мало обращали внимание (в рассмотрении же статей собаки не входили вовсе). Единственными собаками чистых кровей — русской и английской, сохранившимися благодаря опять-таки своему типичному пестрому окрасу, надо считать гончих англо-русских.

При выборе собаки по внешнему виду для целей дальнейшего ведения породы необходимо иметь в виду именно эти признаки и выбирать собаку, более всего приближающуюся к принятому для породы стандарту. При выборе

же собаки рабочей — только пользовательной — такое стро-
гое соблюдение стандартного типа не имеет значения, и
некоторые недостатки во внешности могут быть прощены
как несущественные, не препятствующие работе.

Такими несущественными признаками являются: вы-
емка в щипце, удлиненное ухо, небольшой глаз, а также не-
правильный, неприсущий данной породе окрас. Но ширина
костяка, развитие мускулов, сухость и правильность ног, сжа-
тость и комковатость лап, бочковатость и простор ребер,
как качества, свидетельствующие о силе и выносливости
собаки в поле, непременно должны быть строго оценивае-
мы.



Выбор гончей по внешнему виду

Предыдущий материал об основных породах современных гончих имел целью указать внешние признаки отдельных пород, не зависящие от вкусов любителей. Но для настоящего охотника принадлежность собаки к той или иной породе представляет большой интерес. Полевые качества сами собой, а породность — сама собой. Тут, однако, я позволю себе сказать, что выбор породы всегда надо ставить в зависимость от климата, местности и зверя, по которому собираются охотиться. В этом отношении уместно дать совет: выбирать гончих преимущественно местных пород, разводимых в данной местности в течение продолжительного времени, привыкших к климату, грунту, характеру этой местности, к содержанию и местному зверю.

Эти местные особенности становятся постоянными свойствами данных собак; они переходят со временем в кровь собак данной местности и весьма улучшают их полевые качества.

Решив вопрос о породе, надо переходить к другому вопросу — определение по внешности пригодности каждой отдельной собаки для поля (охоты). Приобретать тем или иным способом (а особенно посредством покупки) взрослую собаку без пробы ее в поле (на охоте) весьма рискованно; надо допустить известную смелость, чтобы решиться на это. Но бывают случаи (и не редкие), когда испробовать собаку на деле не представляется возможным по многим причинам, и вот тут-то можно применить некоторые наблюдения опытных старых охотников.

Как определить по внешним признакам внутренние качества собаки. В прежнее время, когда определенные породы гончих разводили отдельные собаководы, когда сами породы были известны своими устойчивыми полевыми качествами, приобрести удачно собаку было нетрудно — стоило только обратиться к тому или другому охотнику-собаководу с запросом. Теперь — дело иное. Теперь приходится приобретать собаку в большинстве случаев «без рода, без племени». И вот, при отсутствии возможности испробовать приобретаемую гончую на охоте, надо обратить внимание на следующие ее лады, которые хотя и

приблизительно, но все-таки дают возможность предвидеть некоторые полезные качества.

Н. П. Кишенский так описывает признаки полевого досуга гончих собак, в чем и я с ним согласен: «Сухость склада (в особенности ног и головы), крепость мускулов, возможно больший простор ребер — свидетельствуют о нестомчивости гончей. Задние ноги у гончей должны быть немного лучковаты¹, но не до того безобразия, что свидетельствует о слабости и бывает от дурного выращивания щенка.

Определить по наружному виду степень паратости гончей довольно трудно, однако можно судить по следующим приметам: высокие и сухие ноги, сильно развитый зад и постоянно блестящие навыкате глаза², — вот что указывает довольно верно на паратую гончую. Паратость и пешесть вообще не разделяются резко: можно указать только самых паратых и самых пеших гончих, но между ними существует так много промежуточных градаций, что определять можно только сравнительно. Есть породы гончих слабого, лещеватого сложения, обыкновенно паратых, но в таковых паратости хватает очень не надолго; после одного дня охоты эти гончие никуда не годятся и требуют отдыха. Напротив, есть такие, которые с первого взгляда кажутся тяжелыми, но оказывается, что это не тяжесть, а могучая мускулатура³, указывающая на громадную силу. Такие гончие неоценимы для настоящего охотника: они способны гонять ежедневно, целую неделю, и не сбавлять первоначальной паратости.

Силу чутья по наружному осмотру определить невозможно, хотя ширина ноздрей, величина и наружная форма носа имеют некоторое значение. Вообще можно только сказать, что если у гончей ноздри широки и края их мало закруглены⁴, а нос сильно подвижен⁵, то она имеет больше шансов на хорошее чутье, чем собака с противоположными признаками.

Сравнительную силу голосов гончих можно определить довольно верно измерением объема груди под мышками: чем

¹ Я бы сказал: оттянуты назад. — Прим. автора.

² Глаза — англо-русской гончей. — Прим. автора.

³ И широкая, могучая и костистая колодка. — Прим. автора.

⁴ Но глубоко разрезаны назад. — Прим. автора.

⁵ Как будто собака все время нюхает воздух. — Прим. автора.

больше этот объем, сравнительно с ростом собаки, тем голос ее сильнее, независимо от того, низкий он или высокий⁶.

С этим описанием признаков полевого досуга гончих я вполне согласен с Н. П. Кишенским. К этому можно еще добавить, что сжатые в пальцах сухие лапы, опирающиеся только на когти, с несколько приподнятой пяткой и твердыми мякишами (подошвой) служат признаком крепкотности, т. е. неподбоистости собаки. Собака с такими лапами никогда не поддается и способна гонять и по суще, и по мерзлой пестрой тропе.

Окрас (масть), при знании предков данной собаки, может дать некоторые указания на ее полевые качества, если выбирать собаку в том окрасе, какой был у ее предков, особенно известных своим полевым досугом. Наконец, гон (хвост), опущенный длинной, иногда даже волнистой псовиной в своей средней части, и волнистая длинная псовина на гачах, спине и (еще хуже) на нижней части ребер являются признаками присутствия негончей крови. Длинный гон ниже скакательного сустава указывает всегда на слабосильность собаки. Таким образом, короткий гон — не ниже скакательного сустава — должен быть всегда принят во внимание при выборе полевой собаки, можно только допустить его некоторую сваленность на тот или другой бок.

Некоторые из современных охотников, как мне приходилось от них слышать, очень часто с восторгом говорят, что их собака до того злобна, что кидается на людей и даже не щадит своего хозяина. Они основывают на этом представление о злобе. Но это не та злоба, злоба к зверю, которую ценят в зверовой собаке. Это злость, проявляющаяся в собаках от дурного воспитания. В поле, и это часто бывает, такая собака, причувя волчий след, поджимает гон, во все ноги летит к своему хозяину и делается, как говорится, «тише воды, ниже травы». Злобу собаки можно испытать только в поле.

Вот те внешние признаки, по которым приблизительно можно судить о тех или иных внутренних качествах гончих собак.

⁶ Характер звука, конечно, никаким измерением узнать нельзя. Нельзя также узнать оттенка голоса и тем способом, которым пытаются узнать некоторые охотники, дергая собаку за уши, т.к. голос у собаки на гону совершенно иной, чем дома, и тем более вызванный болью. — Прим. автора.

Выбор гончей по полевой пробе

Как по внешнему виду, так и по внутренним качествам гончая только тогда будет хороша, если она породиста, т.е. кровна. Как исключение, бывают хорошими гонцами и помеси с посторонней кровью, но только как исключение. Такая случайная собака может оказаться пригодной для практической охоты, но способности к передаче своих качеств потомству она не обнаружит.

Итак, положим, охотник выбрал себе собаку, нравящуюся ему и по породе, и по внешнему виду. У этой гончей налицо и те внешние признаки, по которым можно предполагать в ней и известные полевые достоинства, как я указывал выше, и, вот имеется возможность испытать ее на охоте. Этим надо обязательно воспользоваться. Как бы ни хвалил собаку про-дающий ее собакозаводчик, верить этому рискованно. Не потому, чтобы он хотел обмануть, а хотя бы потому, что у разных охотников и разные требования к собаке. Один требует очень многоного, а другой и малым доволен. Последнее бывает обыкновенно с теми из них, которые не видали и не слыхали настоящих хороших гонцов, и попавшаяся им мало-мальски сносная собачонка уже кажется чем-то особенным. «Гляженое лучше хваленого», — говорит пословица, и при выборе собаки не мешает ею руководствоваться; полевая пробы собаки всегда будет оправдана жизнью.

Прежде всего гончую ведут в лес, чтобы там набросить (пустить). Уже по тому, как собака идет на ошейнике, видно, каков ее темперамент. Собака живая, энергичная и на сворке идет весело, постоянно ее натягивая и порываясь вперед. Это служит уже до некоторой степени залогом ее проворства в работе. Собака вялая, тянувшаяся на ошейнике, и в остров ползет вяло, да и искать будет медленно. Таким образом внешний энергичный вид собаки на сворке уже может дать некоторое представление об ее будущей работе.

Как определить полаз (поиск). Когда собака будет пущена в остров (лес), надо обращать сейчас же внимание на ее полаз. Настоящая хорошая гончая должна идти в полазе глубоко, т. е. она не должна вертеться под ногами у хозяина; она

должна быть далеко впереди, чтобы ее не было видно или если и можно было перевидеть, то только изредка. Искать она должна всегда наметом (галопом), лишь изредка задерживаясь, чтобы обследовать подозрительное по лежке зверя место или проверить донесшийся до ее чутья запах зверя. Широкий или глубокий полаз положительно необходим при охоте по красному зверю (лисице, волку), как зверей очень осторожных, удаляющихся быстро при малейшем подозрительном звуке. Такой полаз необходим для собаки по настоящему времени еще и потому, что зайца стало мало, найти его при коротком и медленном полазе гончей трудно; это отнимает много времени при коротком осеннем или зимнем дне, а потому и охота с такой собакой не может быть добывчлива. По этой причине и охотники с легавой ценят теперь и добиваются максимальной быстроты поиска.

Чем быстрее и шире полаз, тем, конечно, скорее и больше будет найдено зверя. Но при этом надо еще, чтобы собака обладала и умом. Иная собака будет носиться, как угoreлая, но без толку, нигде не задерживаясь. При ее испытании приобретающий собаку должен всеми силами стараться ее перевидеть на полазе и понаблюдать за ее работой.

Как определить добывчивость собаки. Бывает, что когда испытывают собаку в той местности, где с ней постоянно охотились, она очень скоро находит зверя и подымает его; но стоит только ее набросить в места незнакомые, и та добывчивость, которая была в ней замечена в знакомом месте, куда-то исчезает. Здесь дело все в памяти собаки. Собаки очень памятливы на места, где прежде находили зверя, и тут их работа может обмануть охотника. Я советую приобретаемую для охоты собаку испытывать в местах, ей незнакомых, чтобы не могло быть никакого сомнения в ее действительной добывчивости.

Выше я уже сказал, что добывчивость обусловливается полазом (поиском). Но одним ли им? Нет. Для нее необходимо еще другое весьма важное качество — чутье.

Как определить чутье. Хорошее чутье или высоко развитое обоняние должно быть у каждой хорошей гончей собаки. Однако не все гончие пользуются чутьем одинаково.

У гончих различен способ пользования чутьем (одни ищут и гонят, ловя запах зверя по воздуху — работают верхним чутьем; другие, наоборот, низко пригибаются носом к земле, пользуясь нижним чутьем). Самая степень силы чутья у гончих различна. Выбирая гончую, необходимо на это, так сказать, краеугольное качество обращать сугубое внимание. Гончая без чутья годна только караулить дом; больше она ни для чего не годится. Но насколько важно чутье для гончей собаки, настолько же трудно определение его силы при испытании. Это определение неизмеримо труднее, чем у легавой. Легавая собака всегда ищет и работает чутьем на глазах у охотника; всю ее работу можно проследить глазами. Гончая, наоборот, всегда ищет и гонит вне поля зрения охотника. Вся ее работа почти исключительно оценивается слухом, и лишь изредка можно улучить моменты, показательные для определения чутья. Таким образом, показатели чутья являются как бы косвенными, и надо иметь значительный опыт, чтобы по этим показателям расценивать гончую с этой стороны.

Здесь надо принимать во внимание не только природные явления (ветер, изменение количества влаги, мороз, пеструю тропу и т. п.), но также и характер местности и обилие зверя, а также виды зверей, по которым испытывается гончая. Судя, например, о чутье данной гончей по ее добычливости, надо иметь в виду обилие зверя. Если в месте испытания зверя много, то гончая легко может его толкнуть с лежки и без чутья; если же мало, то большая быстрота в его нахождении уже указывает некоторым образом на чистоту данного экземпляра. Находить быстро зверя в местности, представляющей собою, например, сухое болото или — в дождливую осень — болото с водой, с высокими кочками, покрытыми густой травой, где так любит скрываться беляк, доступно только для чистой собаки.

Наконец, найти красного зверя: лисицу, волка, а тем более кабана и других зверей, оставляющих после себя сильно пахнущий след и не путающих его, нетрудно для гончей и с малым чутьем, лишь бы была в ней злоба. Судить о чутье гончей по одной добычливости абсолютно невозможно. На добычливость, как я сказал ранее, влияет в знакомых местах память собаки, а в незнакомых еще и опыт — мас-

терство. Таким образом, добычливость только отчасти обуславливается чутьем; в большей же своей части чутье проявляется собакой на гону, т. е. во время преследования уже поднятого зверя.

Для определения чутья самое лучшее — испытывать собаку по зайцу-беляку. Этот зверь очень хитро умеет отделяться от собаки. Он то постоянно скидывается, т.е. делает крутые повороты, что заставляет собаку проноситься мимо, то путает след, кидаясь то вправо, то влево, и после этого забирается в какое-нибудь труднопроходимое место, то вдруг, чувствуя близко преследующую его гончую, моментально западает (ложится), и она проносится иногда даже через него.

Беляка можно, по справедливости, назвать оселком для испытания гончей.

Во всех указанных выше случаях, когда собака проносится мимо зверя и теряет таким образом с чутья его или его след, она перестает подавать голос. Эти моменты называются «сколами», если собака не находит увалившегося зверя продолжительное время (приблизительно минут 5 и больше), и «перемолчками», если она справляется быстро и начинает вновь подавать голос через минуту, две, три. Чем меньше у собаки перемолчек и особенно сколов, тем, конечно, легче заключить, что она обладает большим чутьем. Во всяком случае испытывающему собаку охотнику тут надо стараться перехватить ее возможно большее число раз на гону и постараться глазом заметить, как она ведет себя на сколах. Чутьистая собака, особенно верхочут, быстро вновь ловит на чутье смастериившего или упалого зверя. И это можно всегда увидеть, если она скололась где-нибудь поблизости от охотника, а этот последний, не теряя времени, спешит на место скола.

Раньше я уже упоминал, что одни гончие гонят верхним, а другие нижним чутьем. Нечего и говорить, что верхнее чутье всегда предпочтительнее нижнего, и я советовал бы выбирать собак именно с таким чутьем, хотя нельзя не сказать, что среди гончих собак с верхним чутьем весьма редки. Определить, каким чутьем гонит собака — верхним или нижним — всегда возможно по положению головы у нее во время гона. Если она гонит, держа морду кверху, иногда под углом чуть ли не в 45° к горизонтальной линии, то это

— верхочут; если же, наоборот, она гонит, держа голову настолько же ниже, то такая собака очевидно работает лишь нижним чутьем. С нижним чутьем собаки копотливы, разбираются всегда следом и не так быстро добывают и справляются со скола на гону, как верхочуты. Последние ловят запах зверя или его следа по воздуху и быстро определяют местонахождение и направление бега зверя.

На недостаток хорошего чутья указывают косвенным образом также отрицательные внутренние качества собаки, например, «отзывание на жирах», «добр по зайцу», «гон в пяту» и «проносистость».

Наряду с добычливостью и чутьем надо иметь в виду и мастерство гончей. Мастерство гончей слагается из ее добычливости, чутья и ума и, наконец, из накопленного продолжительной работой в поле опыта.

Как определить мастерство. Ум у собаки — качество исключительно прирожденное; им обладают в большей степени кровные собаки. Но чтобы его применить к делу охоты, необходима практика. Чем больше этой практики, тем больше развивается у собаки ум или, как говорят охотники, сметливость, тем больше накапливается опыта, который дает ей возможность быстрее справляться в самых затруднительных случаях при отыскании и гоньбе зверя. У такой собаки нет упалого зверя, и гон ее представляет собою почти сплошной голос без перерывов. Такие собаки крайне редки и встречаются более всего у охотников, дающих собаке много работы.

Из сказанного ясно, что выбрать гончую-мастера весьма нетрудно. Она сама покажет себя. Для этого непременно надо перед нею перевидеть зверя. Я говорю это потому, что встречаются (хотя тоже редко) такие повесы, которые гонят полным голосом, не имея перед собой ни зверя, ни его следа. Если в этом случае обращать внимание только на то, что гончая непрерывно подает голос, то вместо мастера можно приобрести чистой воды пустобреха. Однако для хорошей гончей мало показать свое мастерство. Если наблюдением будет установлено, что данная собака — мастер, то на этом еще нельзя успокаиваться. Нужно еще одно качество — ее вязкость.

Как определить вязкость. Чтобы с успехом охотиться с собакой, надо, чтобы она гнала зверя до тех пор, пока зверь будет или убит охотником, или, ослабевший от неустанного преследования, словлен самим гонцом. Гончая не должна подменивать гонного зверя случайно подвернувшимся «шумовым». Это качество собаки надо иметь особенно в виду при приобретении гончей. Без этого качества не может быть правильной и добычливой охоты. Вот такое свойство гончей и называется у охотников «вязкостью». К сожалению, многие гончие им не обладают, особенно в тех местах, где много зверя и где для них нет нужды заниматься разыскиванием упавшего, когда зайцы выскакивают чуть ли не из под каждого куста. В наши дни мест с таким количеством зверя становится все меньше и меньше, поэтому и вязкость собаки приобретает все большее и большее значение.

Качество это определит всякий, если увидит, что гончая, сколовшись, не возвращается к охотнику, а кружит около того места, где потеряла с чутья запах следа или зверя, до тех пор, пока вновь его добудет и погонит.

При выборе гончей весьма важен и ее голос. Хорошие голосовые данные гончей — большой плюс в ее стандарте. По голосу гончей можно судить о принадлежности ее к той или другой породе. Певучий и музыкальный голос свойственен был, например, русской гончей, и если только кровь этой гончей попала в кровь собаки иной породы, особенно дворной, то певучесть голоса пропадает обязательно, и вместо гона получается лай. Звонкий и сильный голос одинаково нужен как для охотника-промысловика, так и для охотника-любителя. Для промысловика он важен тем, что собака слышна на более далеком расстоянии, и к ней скорее можно подравняться и убить из-под нее гонного зверя с меньшей затратой времени, столь дорогого в короткий осенний (а особенно в зимний) день. Для охотника-любителя голосистая гончая, особенно с фигурным или заливистым голосом, несомненно доставит большее удовольствие, чем с пискливым, гнусавым или перерывистым (редкоскалом).

Как определить хороший голос. Хорошие голоса в настоящее время стали редки и чаще всего встречаются у англо-русских гончих, в жилах которых течет еще старая кровь рус-

ской собаки. Выбирая по голосам, надо избегать редкоскальсти, т.е. таких собак, которые подают голос отрывисто с большими промежутками времени между каждыми отдельными взбрехами; надо останавливаться на тех, у которых гон представляет собою сплошной рев с меняющимися оттенками звуков, так что одна и та же собака почти одновременно гонит разными голосами. Такие голоса называются, смотря по количеству оттенков, двоящимися, троящимися или фигурными. Хороший голос собаки, как я сказал выше, одинаково ценится охотниками всех категорий, но им можно все-таки поступиться, лишь бы все другие качества были налицо. К таким качествам нельзя не отнести «нестомчивость», т. е. наличие у собаки силы, позволяющей ей работать на охоте весьма продолжительное время. Нестомчивость только и может оправдать специальное назначение гончей.

Как определить нестомчивость. Раньше я сказал, что нестомчивость собаки можно с некоторой вероятностью определить уже по наружному виду, если у нее широкая и могучая колодка (костяк), сухие, костиистые ноги и крепкие упругие мускулы спины, плечей и зада. Однако, поскольку нестомчивость зависит и от развития некоторых внутренних органов (сердца, легких и т. п.), испытать эти органы в работе в поле небесполезно. Само собою разумеется, что полное понятие об ее нестомчивости можно получить не иначе, как проохотясь с ней дня два или три подряд. Впрочем, приблизительное определение этого качества возможно сделать и в один день. Если собака в течение всего дня будет без долгих перерывов гонять по трем, четырем и более зайцам и не будет уменьшать паратости (розвости), а также взятая на смычок после целого дня охоты будет на смычке идти бодро и не тянуться, то на такую собаку в смысле нестомчивости в следующие дни можно с большим вероятием положиться.

Как определить крепконогость. При нестомчивости полевой собаки необходима еще и крепконогость. При описании выбора гончей по внешнему виду я уже упомянул, от какой собаки можно ожидать этого качества. При выборе же по полевой пробе, чтобы испытать ее в этом отношении,

надо испробовать ее по твердому грунту, т.е. по мерзлой земле, или еще лучше по пестрой тропе, когда местами лежит мерзлый снег, а местами видна мерзлая земля. Если собака по такому грунту не сорвет себе мякишей (подошв) и вообще не будет жаловаться на лапы, то такая собака годна будет по любой тропе.

Смотря по тому, по какому зверю собираются охотиться с собакой, для нее необходима бывает и злоба. Это последнее качество особенно необходимо, если собака должна гонять по красному зверю (лисице, волку), а тем более по кабану и вообще по такому зверю, который может отчаянно защищаться, и где от собаки требуется, чтобы она не только не робела, но своим напором ставила бы самого зверя в трудное положение.

Как определить злобу. Испытать злобу собаки в поле по красному зверю легко на лисице, испытать же по волку — довольно трудно, так как этот зверь живет обыкновенно целой семьей, и одной собаке подбегать к нему на логова крайне рискованно.

Такое испытание можно легче всего проделать по подсадному зверю, т. е. заранее взятому живому или даже выкормленному дома. В первый раз собака может даже и не присунуться кпущеному здоровому зверю, но тут надо его ранить, тогда злобная собака не преминет в него цепиться. Испытав собаку с этой стороны, надо иметь в виду, что хотя гончая и должна быть злобна, но должна быть в одно и то же время и вежлива, иначе говоря, не проявлять своей злобы на домашних животных.

Как определить вежливость. Испытать собаку относитель но вежливости не очень легко. Дело в том, что при охотнике, даже если пустить ее мимо стада, собака-скотинница не всегда кинется хотя бы на овец; но стоит только ей увидеть их вне поля зрения охотника, она не преминет испытать на них свою злобу.

Скотинничество по большей части является прирожденным качеством известной породы гончих, передаваемым потомству, а потому лучше всего не брать щенков от таких собак, в числе предков которых были скотинники.

Остается еще одно: «паратость» (рэвность), но требование этого качества всецело зависит от вкуса каждого отдельного охотника. Дело в том, что одни из них любят паратую (рэвую) собаку, другие наоборот — пешую. Таким образом паратость для одних охотников является качеством, характеризующим собаку как хорошую, для других — наоборот. Для одной местности собака паратая неоценима, для другой она и даром не нужна. Поэтому относительно данного качества я позволю себе высказать только свое мнение, личное, предоставляя остальным охотникам оставаться при своем.

По-моему, прежде всего чересчур паратая и чересчур пешая собака одинаково неудобны для охоты. Чересчур паратая собака никогда не может иметь достаточного по своей рэвности чутья. Отсюда у нее постоянная проносистость и частые сколы, что мешает охотнику понимать ход зверя, заставляет часто останавливаться и не позволяет в нужное время зверя перенять. Наконец, из-под такой собаки зверь идет очень часто прямиком или, лучше сказать, слишком большим кругом, что также мешает успешной охоте. Чересчур пешая собака, наоборот, держится от зверя довольно далеко, особенно в такое время, когда он нагонен, т.е. напуган частыми по нем охотами и бежит уже не по собаке, а прямо всеми ногами, стараясь возможно скорее скрыться от преследования в заранее им изученных укромных местах острова. Из-под такой собаки определить местонахождение зверя по гону весьма трудно, и перехватить его является делом чуть ли не простой случайности. Да и в том случае, если зверь непуганный, он идет под такой собакой все-таки не близко, круг делает медленно. Перевиденный, но не убитый зверь к тому же приходит на то же самое место через весьма продолжительное время. Естественно, такая медлительность в работе собаки, а стало быть, и ходе зверя, сильно снижает добычливость охотника и делает охоту мало интересной как для любителя, так, главным образом, и для промысловика, цель которого, естественно, добыть возможно больше зверя в данный промежуток времени.

Отсюда следует, что все крайности в быстроте собаки надо признать неудобными для охоты, и надо выбирать нечто другое. Я со своей стороны всегда предпочитал и

предпочитаю просто паратую собаку, которая быстро ведет зверя, мало скальвается, т. е. имеет чутье, пропорциональное развивающейся скорости, и потому живо справляется на сколах, чем дает охотнику возможность скорее понять ход зверя и, подровнявшись, взять его. Если же зверь почему-либо не убит, то такая собака быстро сделает за ним круг и приведет его снова к охотнику.

Как определить паратость. Единственным мерилом паратости, удобной для охоты, служит быстрое преследование зверя с самым малым количеством сколов, иначе сказать, полное равновесие между чутьем и быстротой скачки собаки.

Этим я заканчиваю данный раздел о тех приемах, которые надо употреблять, чтобы выявить хорошую гончую по ее внутренним качествам, и именно тем, без которых название «хорошая» к ней не может быть применено.

Выбор гончей по кровям

Только кровная и породистая гончая может вполне удовлетворить требованиям охотника как промыслового, так и любителя. Только в ней одной могут совместиться безупречная внешность и те полевые качества, о которых я говорил в предыдущей главе и которые служат непременными условиями для удачной охоты. Чтобы иметь кровную собаку, необходимо выбирать ее из тех, происхождение которых известно, т. е. имеются сведения о том, от каких собак она происходит, а также сведения о том, что предки ее как по внешнему виду, так и по внутренним качествам были собаками вполне удовлетворительными.

Прежде охотники-собаководы вырабатывали отдельные типы собак, строго придерживаясь требований стандартов. Но в связи с тем, что каждая порода велась отдельными лицами — вкус каждого отдельного охотника накладывал свой отпечаток на внешний вид выводимых им собак. Отсюда произошли различные типы одной же породы, которые назывались по фамилиям охотников, их выводивших. Например, известны гончие мажаровские, артыновские, гейеровские и т. д. Каждый из собаководов, ведя породу, вел и родословную книгу этих собак, т.е. записывал вязку, время рождения и клички щенков. Таким образом происхождение каждой собаки из их пса́рни можно было с точностью проследить.

С течением времени, в результате обдуманного скрещивания известного особого типа, собаки каждого заводчика вырабатывали в себе и особые внутренние качества, отличающие их от собак других охотников. Это происходило от системы, которой придерживался их владелец и, главным образом, от упражнения на тех зверях, на которых было преимущественно принято охотиться в данной охоте. Отсюда одни собаки, практиковавшиеся более на зайцах и лисицах, были по преимуществу гонцами по этим зверям, а гонявшие из поколения в поколение исключительно по волкам становились специально волчьими собаками, т.е. приобретали исключительную злобу.

Ясно, что практика по известным зверям развивает в собаках полевые качества сообразно требованиям охоты

на этих зверей, а так как, несомненно, в производители намечались собаки, лишь обладающие такими качествами в самой высокой степени, то из поколения в поколение полевой досуг данных собак развивался в известном направлении, и таким образом появились гончие-зайчатницы и гончие-зверогоны. Каждому типу гончих, имевшему, как я сказал выше, свое название от фамилии выведенного его охотника, были свойственны известные определенные полевые качества. Поэтому выбирать собаку по кровям не представляло особой трудности. Стоило только взглянуть на родословную данной собаки, и представление об ее внутренних качествах являлось полное.

Совершенно иное дело — выбор гончих по кровям в настоящее время.

Гончие отдельных охотников распылились по всей территории обширной России. Только очень немногим старым охотникам остались знакомы их типы, а родословные их в огромном большинстве уничтожены совершенно. Дело пришлось начинать снова, и в настоящее время путем выставок и полевых проб вновь нарождаются отдельные породы гончих собак, но уже ведущиеся не одним охотником, а коллективно. Намечается стремление некоторого товарищества охотников поставить дело собаководства на более твердую ногу путем создания охотничих собак при товариществах. Однако, постольку-поскольку правильное ведение собаководства еще только намечается, выбор гончих по кровям в настоящее время сводится лишь к подысканию хороших производителей. Товариществам надо искать тех собак, которые прошли и проходят выше других на современных выставках и главным образом полевых пробах. Эти собаки, происходя в конечном итоге от высококровных гончих и сохраняя их тип, надо думать, позволят товариществам охотников поставить коллективное собаководство при помощи опытных судей и сведущих собаководов на должную высоту. Здесь гончие снова приобретут устойчивость типа и станут родоначальниками особей, по которым снова можно будет судить о полевых достоинствах их потомков.

Выбор щенка гончей

Выбор гончей в щенячем возрасте, естественно, основывается прежде всего на мероприятиях, которые позволили бы отыскать чистокровных гончих. В этом случае надо в первую очередь располагать сведениями — от каких производителей приобретать щенков. Мы говорили раньше, что гончая должна удовлетворять требованиям не только внешнего вида, но и внутренних качеств, и подробно остановились на вопросах выбора по этим качествам. Теперь мы должны сказать, что в наши дни щенков надо приобретать только от таких производителей, которые опытными судьями в отношении внешнего вида на выставках и в отношении внутренних качеств на полевых пробах поставлены на первые места и отмечены известными наградами. Само собою разумеется, что это надо иметь в виду лишь в качестве общего правила для данного положения. При выборе же отдельных экземпляров выявится и необходимость обращаться уже к оценке их статей и общего положения.

В прежнее время при выборе щенка старались распознать его будущие качества при помощи разных примет. Например, часто приходится слышать, что кобеля надо выбирать в мать, а суку — в отца; утверждали, что тот щенок будет сильнее и крепче в сложении, который сможет удержаться на своих коготках, если его положить к себе на грудь и принять руки; наконец, говорили, будто тот щенок злобнее, у которого черное нёбо; что рослее и крепче всегда те из щенков, которые рождаются первыми и т. д. и т. п. Все это, конечно, оказывалось сплошным шарлатанством.

Выбирая щенков из только что родившихся, следует прежде всего обращать внимание на окрас, а затем стараться выяснить, нет ли у них каких-либо телесных недостатков, например, искривления ног, перелома гона (хвоста) и т. п. Щенков, имеющих недостатки, надо браковать, а из остальных выбирать крупных, широких, тяжелых, с короткими гонами и толстыми ногами. Такой отбор в будущем может дать рослых и могучих гончих. Однако выбор щенков, когда они находятся еще под матерью, не всегда гарантирует от ошибок. Более или менее безошибочно можно выбирать щенков только тог-

да, когда им исполнится три месяца, т.е. когда они скинут щенячью шерсть и выцветут настолько, что истинную их масть можно будет определить безошибочно; когда голова, глаз, ухо, костяк уже наметятся довольно ясно, а в каждом из этих частей тела проявится уже сходство с тем или иным родителем или с каким-либо из показавших себя с хорошей стороны в поле предков.

В это же время можно судить уже до некоторой степени и о характере и наклонностях щенка. Более всего надо обращать внимание на правильность ног, ширину и мощность колодки, а также смотреть, чтобы не было длинного или сваленного на бок гона: это указывает на беспородность.

Вот все, что можно сказать о выборе гончей в щенячем возрасте.

Как самому наганивать гончих

Когда производить наганивание. Наганивание начинается только тогда, когда гончая перейдет возраст щенка и сформируется в настоящую собаку. Этот период наступает у нее приблизительно в возрасте от 8 до 9 месяцев, в большинстве же случаев — когда она достигнет годовалого возраста. Нельзя, однако, до этого возраста оставлять гончего щенка без надзора, и внимание охотника должно быть обращено на его воспитание. От этого воспитания сильно зависит, как увидим впоследствии, успех самой нагонки.

Первые уроки. Первые уроки воспитания обыкновенно начинаются уже с двухмесячного возраста, когда щенки привучаются к корму и начинают кое-что понимать. С этого времени необходимо начать обучение их дисциплине, т. е. послушанию.

Достигается это на первых порах тем, что щенкам не позволяют произвольно бросаться к корму.

Поставив перед щенками посуду с кормом, не надо допускать их без позволения к корму: пытающихся сунуться к посуде следует отгонять от нее тонким прутиком, а потом и нахвостником арапника, называя по кличке и строго окрикивая, например, так: «Заливай! Стой! Стоять!». Выдержав некоторое время, разрешают им есть, повторяя постоянно одно и то же принятное всеми охотниками слово «дбруц».

Этим достигается у щенков привычка к одним и тем же словам, запрещающим или позволяющим им порываться вперед. В этом заключается учеба щенков приблизительно до пятимесячного возраста, когда их начинают приучать к хождению на сворке или смычке.

Приучение к сворке и смычку. Для этого надевают на щенка ошейник и застегивают его так, чтобы он не мог соскочить с шеи, и пускают в нем гулять. Первое время щенок будет прыгать и скрести лапами шею, стараясь освободиться от ошейника, но затем привыкнет и позабудет о нем. В ошейнике надо его оставить дня на два, на три, а затем, когда он окончательно с ним свыкнется, следует время от времени подзывать его к себе и, слегка потягивая на ошей-

нике, стараться двигаться вперед. Сначала щенок будет упираться, подпрыгивать, трясти головой, стараясь вывернуться, но тут надо его огладить и дать какой-нибудь вкусной прикормки, вроде кусочка мяса или белого хлеба, и вновь начать двигаться вперед, держа его за ошейник; затем огладить и пустить гулять, отнюдь не надоедая ему долго обучением. Постепенно щенок будет привыкать к этой потяжке на ошейнике, а затем начнет свободно на нем ходить.

После того как щенки (если их несколько) станут хорошо ходить на ошейниках, их можно приучать к смычкам, т.е. к хождению связанными попарно.

Для этого соединяют ошейники двух щенков ремнем или цепочкой вместе так, чтобы длина этого ремня или цепочки равнялась приблизительно 35 см. Связав таким образом щенков за ошейники, охотник становится впереди и зовет их за собой, приговаривая: «Сюда, сюда». Показывая затем прикормку, идет вперед. Сначала более смелые щенки рванутся за ним, а более робкие несколько упрются, и выйдет между ними как бы передержка, но затем более смелые потащат робких за собой, а эти последние чем дальше, тем спокойнее и ровнее пойдут и через одну-две проводки станут свободно ходить на смычках. Во время таких проводок надо обращаться со щенками возможно ласковее и отнюдь не пускать в ход арапника; этим можно только запугать их, но никак не выучить. Лучше всего щенков приучать к смычку со старыми собаками. Для этого к каждой старой собаке «примыкается» (присоединяется на один смычок) щенок, и затем охотник зовет их к себе. Старые собаки тотчас потянут за собой щенков и будут их тянуть, несмотря ни на какие их старания отвертеться, а потому вскоре щенки покорятся своей участии и послушно побегут за охотником.

Приучение к рогу. С пятимесячного возраста щенков начинают приучать и к рогу. Знание рога имеет огромное значение при нагонке гончих, а потому этого приучения нельзя ни в коем случае отвергать. Достигается это тем, что перед кормом щенкам, да и вообще всем гончим, постоянно трубят «позвыв» в рог, т.е. играют на роге известный мотив, всегда одинаковый, который они очень хорошо запоминают. Впоследствии, на охоте, зная, что после «позвыва в рог» им каждый раз давали корм, гончие станут быстро «валиться»

(выходить) на зов, а это для них весьма важное достоинство, называемое «позвистостью». Один и тот же мотив необходим для того, чтобы гончие, запомнив своего хозяина, при встрече с другими охотниками «валились» только на свой рог и не шли на чужой. Важен при этом и самый звук рога. На охоте надо употреблять преимущественно тот рог, в который звали собаку при кормежках, к тону которого она привыкла.

Проводка молодых гончих. Когда молодые гончие хорошо станут ходить на смычках и узнают рог, тогда надо с ними ходить на проводку в поле и стараться проходить чаще мимо стад, особенно с мелким скотом.

В этом случае лучше всего ходить вдвоем, чтобы один шел впереди, а другой сзади гончих, и все время следить, чтобы они не настораживались на скотину. Лишь только какая-нибудь из них поднимет голову или подпрыгнет, увидав скотину, нужно немедленно окрикнуть ее по кличке и вытянуть хорошенъко арапником.

Если щенки растут на воле, они обычно бегают по двору или по полю и хорошо привыкают к стадам, и поэтому не требуют, чтобы их особо приучали. Если же гончих много, то они обыкновенно содержатся на пасарных дворах, и привыкнуть их к скотине необходимо.

Если стая большая, то при ней всегда должен быть «доезжачий» (управляющий стаей) и «выжлятники» (его помощники).

Доезжачий всегда должен обращаться с гончими мягко и ласково; если надо ударить собаку, то это делают выжлятники.

Доезжачего гончие должны любить, выжлятников же бояться пуще огня.

Приучение к стойке. Убедившись, наконец, что молодые собаки стали хорошо ходить на смычках и привыкли к скотине, можно с ними подходить и к острову (лесу), но отнюдь еще не «размыкать» (не снимать смычков), а постостоять с ними под островом минут 10—15, затем снова увести в поле и вернуться домой. Это называется приучать к «стойке». Стойка под островом абсолютно необходима для стаи, особенно при охоте по волкам, т. е. зверям очень чутким и осторожным, потому что не выдерживающая стойки стая

может не вовремя и без позволения доезжачего «сорвать» (броситься в остров) и испортить дело, например, когда охотники еще не расставлены по лазам (назначенным местам), где должен пройти зверь.

Чтобы гончие привыкли стоять под островом, поступают так: доезжачий, остановив стаю под островом, оставляет ее под наблюдением выжлятников, а сам уходит прочь от острова в поле, сперва недалеко, а затем с каждым разом все дальше и дальше и, остановившись, зовет в рог. Выжлятники же, услыхав рог и зайдя со стороны опушки острова, хлопают арапником и кричат: «К рогу! Вались к рогу!» и направляют стаю к доезжачему.

Этим стая приучается идти на рог доезжачего в сторону, противоположную острову.

Наганивание. В то время как у охотника с легавой приемы дрессировки и натаски собак выработались давно, и специалисты этого дела все больше и больше их совершенствуют, подготовка и наганивание гончих собак до сего времени шли и идут путем поговорки «всяк молодец на свой образец».

К наганиванию гончих щенков надо приступить не ранее их годового возраста. До этого возраста в большинстве своем они еще как следует не окрепнут, а потому могут получить повреждения организма.

Если у охотника имеется только один щенок и его приходится наганивать в одиночку, то тут еще можно несколько поступиться указанным сроком и начать нагонку с десятимесячного возраста, однако и тут надо щадить его силы и не злоупотреблять тем, что щенок начал хорошо гонять и, стало быть, с ним можно охотиться по целым дням или давать ему на проводках гонять по несколько часов подряд. Это вредно отзовется на здоровье щенка и может привести к его гибели.

Гончие наганиваются или одиночками, или смычками, или стаями. Сообразно с этим различны и приемы наганивания. Кроме того, приемы эти разнятся еще и по зверям, для охоты на которых подготавливаются гончие.

Наганивание одиночек. Большинство охотников имеет по одной-две собаки, поэтому мы описываем главным образом наганивание одиночек.

Наганивание одиночек производится двояким способом: по вольному и по подсадному зверю. С одной собакой возможна охота только по зайцам и лисицам; на волков же с одной собакой охотиться невозможно. Поэтому при дальнейшем изложении под словом «зверь» надо подразумевать только первых. Наганивание одиночек может начинаться с десятимесячного возраста, однако надо иметь в виду в этом случае темперамент собаки. Если она энергична и не жалеет своих сил, то такую собаку лучше подождать наганивать до годового возраста. Если же щенок хладнокровен, более спокоен, то можно безбоязненно начинать нагонку с вышеуказанного возраста.

Начинается нагонка прежде всего с того, что собаке стаются показать зверя. Это, конечно, легче всего сделать там, где его много. На первое время надо выбирать для нагонки места, изобилующие зверем.

Подойдя к такому острову, охотник должен не сразу пускать собаку, а немного постоять с ней и дать прикормку, затем войти в остров и там, сняв с нее ошейник, пустить. Некоторые собаки сразу кидаются в остров и начинают бегать по кустам, удаляясь иногда на довольно далекое расстояние от охотника. Такие собаки заранее обещают «глубокий полаз» (широкий поиск), а другие бегают близко; иные же совсем не отходят от охотника (однако это еще не означает, что со временем они не станут искать глубоко). Раз собака не боится удаляться от охотника, ему нет нужды самому лезть в кусты или лес, а можно с одинаковым успехом идти по лесным дорожкам, изредка ободряя собак криком.

Там, где зверя много, молодая собака легко может насочиться в кустах на него. Всякая молодая собака, если только она настоящая гончая, обязательно кинется за ним в голос и в первое время погонит его только на глазок, а затем начнет тотчас обнюхивать его след и изредка отзываться, еще не доверяя себе самой. В это время охотник должен держаться возможно ближе к собаке и ободрять ее негромким подзадоривающим криком. От этого крика собака, чувствуя близость охотника, начинает азартнее искать и постепенно выправляет след. Собака же верхочутая быстро мчится вперед и потому скорее берет зверя на чутче.

Как только собаке удалось увидеть зверя и по поощрению своего хозяина она поняла, для чего ее взяли в лес, с этого времени главное основание наганивания в ней уже заложено. Остается только давать ей больше работы.

Не всегда, однако, так легко даются первые уроки. Большинство молодых собак, взятые в лес, пугаются его и не лезут далеко в кусты, стараются поскорее возвратиться к хозяину. Тут уж надо самому охотнику идти кустами и вообще теми местами, где он по опыту знает, что можно найти зверя. Он должен стараться его поднять и направить на его след (или на него самого) собаку. Как только охотник поднимет таким образом зверя, он должен побежать за ним и стараться возможно скорее показать его собаке, громко и азартно закричать, с тем, чтобы заставить ее опередить себя и поймать зверя на глазок. Если же это не удастся, то должен употребить «назыв», т. е. бежать к следу и кричать: «аха-ха, аха-ха, ая-я, ая-я» и показывать собаке рукой направление, по которому бежал зверь. В силу врожденного инстинкта каждая гончая, почувствовав след зверя (а верхочут, поймав его самого на чутье), обязательно понесется следом и зальется в голос.

Первое время редкая молодая собака долго продержит (прогонит) зверя, но чем больше она будет в работе, тем дольше и дольше будет ее гонять, наконец, гончая начнет работать по-настоящему, т. е. вести зверя до охотника.

Не все, однако, гончие, особенно при одиночной нагонке, сразу отдают голоса; некоторые из них сначала идут молчком и так продолжают гонять, пока им не придется увидеть зверя. Тут уж они не выдерживают и начинают голосить. Впрочем, случаются между ними и такие, которые никогда не отдают голосов. Такие гончие называются «молчунами» и не пригодны для охоты.

Бывают еще и такие гончие, которые очень долго не принимаются за работу и ходят за охотником чуть ли не всю осень, а потом вдруг начинают гонять, и из таких гончих очень часто выходили хорошие гонцы. То же бывает иногда и с «молчунами», так что судить поспешно об их непригодности не следует, а надо все-таки подержать таких собак до второй осени; если на вторую осень они не примутся за дело, т. е. не будут отдавать голосов, то тут уже ясно, что держать их нет смысла.

Итак, наганивание гончих начинается с того, что охотник должен показать им зверя, т. е. дать им понять, по ком они должны гнать. Все прочее зависит уже от природного инстинкта и внутренних качеств.

Качества эти: чутье, добычливость, полаз, голос, паратость, злоба, вязкость, нестомчивость, крепконогость, вежливость и позывистость.

Все эти качества могут быть разделены на два рода: 1) качества, развивающиеся в собаке самостоятельно; 2) качества, которые, хотя и присущи данной собаке, могут быть еще более развиты благодаря воздействию на них охотника.

К качествам первого рода следует отнести: чутье, добычливость, голос, злобу, паратость и нестомчивость, а второго: полаз (поиск), вязкость, крепконогость, вежливость и позывистость.

При описании наганивания гончей качества первого рода нас меньше интересуют, поэтому мы перейдем к качествам второго и посмотрим, какими способами охотник может достигнуть их развития.

Начнем с полаза (поиска). Мы видим, что и легавая собака не сразу приобретает нужную человеку манеру поиска; но применяя к ней известные приемы натаски, охотник доводит собаку до полного совершенства в этом отношении. Таких же результатов можно добиться и с гончей. Правда, собаке с коротким полазом дать глубокого полаза охотник не может, но развить его, насколько возможно, он все же в состоянии.

Для этого при наганивании употребляются частые громкие крики, чтобы собака, отходя далеко, могла ясно слышать охотника. Тогда она не будет о нем скучать, и если она робка (что часто служит причиной короткого полаза), — будет смелее искать зверя на более далеком расстоянии и с каждым разом еще смелее будет уходить в поиске. Затем это у нее войдет в привычку.

Развивая полаз у неглубокой собаки, охотник точно так же не должен окорачивать его у собаки с широким поиском.

Часто некоторые охотники (в большинстве неопытные), долго не видя в острове своей глубоко ищущей собаки, на-

чинают беспокоиться и отчаянно трубить в рог и возвращают ее к себе. Этим самым они безусловно сокращают с течением времени ее полаз и доводят иногда ее поиск чуть ли не до поиска легавой. С таким поиском нет возможности охотиться по красному зверю.

Надо помнить, что охотничья собака (а в том числе и гончая) никогда не потеряет своего хозяина, — слишком удалившись от него, она сама позаботится его найти. Наблюдать же за тем, как она ищет, для охотника-гончатника нет нужды. Для него важно, чтобы собака нашла зверя, а раз она его найдет, то немедленно известит его об этом голосом. Нужно только, чтобы собака равнялась по охотнику, т. е. всегда держала избранное им направление, что вполне достигается и без рога, одним криком.

Разумеется, раз охотник задумает очень круто повернуть в прохождении острова, он должен известить об этом собаку. Вот тут можно прибегнуть к рогу, но опять-таки не трубить до полного вызова собаки, а лишь потрубить позыв один или два раза и притом после того, как охотник изменит направление. Слух собаки много острее слуха человека, а потому и всякое изменение звука, в том числе и при повороте, будет замечаться собакой; трубить долго — это значит трубить без толку.

Собака может не послушаться звука рога лишь в том случае, если она напала на след зверя или причуяла его самого и занялась его розыском. В этом случае звук трубы ни к чему не приведет. Громко и часто кричать надо для собаки, обладающей коротким поиском, чтобы она смелее шла к более глубокому полазу. Если же собака от природы обладает таким полазом или приобрела его путем умелого наганивания, — частый крик совершенно излишен, надо только изредка криком давать знать собаке о месте своего нахождения, чтобы не заставлять ее обращаться к розыску.

Гончая собака в большинстве обладает очень сильною памятью на места, где с нею постоянно или много раз охотились (особенно на те места острова, где ей удавалось найти зверя). Поэтому она прямо с напуска обязательно направляется в острове к этим местам и особенно старательно их обыскивает. Такой полаз на знакомые места почти всегда увенчивается успехом, так как зверь в острове в силу при-

рожденного инстинкта ложится приблизительно в одних и тех же местах, например, густо заросших травою, кустарником или мелким ельником.

Вязкость — такое качество гончей собаки, без которого невозможна охота с ней. Оно заключается в том, что когда гончая обнаружит зверя, она не бросает его до тех пор, пока он не будет взят охотником тем или иным способом.

Вязкостью обладают далеко не все гончие.

Если только гончая собака кровна и породиста, то она может быть хорошим гонцом. В случае, если она будет бросать гнать зверя после первого скола и не станет, как говорят охотники, «искать упалого» (запутавшего след или залегшего и затаившегося зверя), то тут по большей части вина не ее, а испортившего ее неумелым наганиванием хозяина.

Чтобы при наганивании развить в собаке вязкость, надо прежде всего, после того как она узнает зверя, выбрать для дальнейшей нагонки остров с возможно меньшим количеством зверя. Это делается для того, чтобы гонный зверь не подменялся другим, чтобы, таким образом, собака все время гнала по одному и тому же зверю и тем приучилась к розыску упалого.

Обязанность охотника в данном случае заключается в следующем. Когда собака сколовась, т. е. перестала подавать голос и, значит, потеряла с чутья запах следа (или самого зверя), охотник должен подождать некоторое время, не отозвется ли она сама без его помощи. Когда же собака смолкла на продолжительное время и, следовательно, утеряла зверя окончательно, охотник должен тронуться со своего места и, определив по слуху место скола, молча спешить к нему. Подойдя, по своему расчету, близко, он должен закричать, чтобы ободрить, а то и вернуть к тому месту, очевидно, удалившуюся от него собаку.

Обыкновенно на некотором расстоянии после «сметки» (кругого поворота или лежки) зверя собака, проносясь, продолжает подавать голос; поэтому место, где зверь смастерил, всегда находится сзади того, где она перестала гнать.

Чтобы найти смастерившего зверя, необходимо сделать с собакой круг, сначала небольшой, а затем все шире и шире, постоянно ободряя ее криком, и ни в коем слу-

чае не уходить без того, чтобы зверь снова не был поднят. Так надо поступать и при следующих сколах. Конечно, тут требуется от охотника много хладнокровия и терпения, но кто хочет иметь вязкую собаку, тот должен настойчиво проделывать эту операцию во все время наганивания. Этот труд вознаградится.

Следующие три качества — крепконогость, вежливость и позывистость — достигаются исключительно выкормкой и воспитанием собаки.

Крепконогость — это такое качество, при котором собака ни при каком грунте не подбивается, т. е. не сдирает себе подошв лап. Достигается это тем, что с возраста щенка (и далее собаку) постоянно держат на твердой почве. Для наганивания это качество значения не имеет, но следующее качество — «вежливость» — должно быть развито в собаке ее воспитанием и не испорчено наганиванием.

Качество это заключается в том, чтобы собака ни в коем случае не «металась» (бросалась) на скотину. Не всегда, однако, от этого порока можно уберечься. Есть собаки, которые являются «скотинниками», и этих собак трудно отучить от метания на скотину. Другое дело, если собаки этого врожденного порока не имеют. Тут нужна лишь простая осторожность и суровое пресечение всякой попытки кинуться на скотину. Это достигается воспитанием с самого малого возраста. При наганивании же надо особенно следить, чтобы в острове не было мелкой скотины.

Последнее качество — позывистость — тожедается отчасти при наганивании. Для развития его нужно при кормлении щенков каждый раз трубить в рог, чтобы они помнили, что за позывом сейчас же следует кормежка, и лучше «валились» на него. При наганивании всякий раз, когда собака приходит к хозяину на его вызов, он обязан давать ей самой вкусной прикормки, вроде кусочка мяса, косточки и т. п.

Бывают, однако, собаки, которые ни в коем случае не хотят идти из острова (хотя в нем уже ничего нет) и бегают попусту, пока не услышат, что хозяин их стал удаляться в сторону, противоположную от них. Тогда только они направляются к нему и следуют лесом, где-нибудь стороной, пока он не выйдет из острова, а затем догоняют его уже в поле.

Таких собак обыкновенно учат двое. Один становится на опушке острова и зовет в рог, а другой старается поймать собаку в острове и проучить ее арапником, крича: «К рогу! Вались к рогу!». Впрочем, такое мероприятие хотя и исправляет собаку, но не всегда, так как этот порок в собаке весьма устойчив.

До сего времени мы говорили лишь о наганивании молодых гончих совершенно самостоятельно, т. е. без старых.

Молодых собак наганивают по большей части со старыми, причем необходимо, чтобы эти последние ни в коем случае не страдали такими пороками, которые могли бы испортить молодых собак.

Приучение к выстрелу. После того как молодая собака начнет сама хорошо гонять и справляться на сколах, надо ее приучить к выстрелу. Большинство из них выстрела не боятся, но есть и такие, которые от него могут робеть. Поэтому надо избегать с первого раза стрелять близко от собаки. После выстрела, если гонный заяц убит или ранен, надо непременно назвать на него собак, крича: «аха-ха, аяя, ая-я!», и дать собакам его разорвать и съесть. Это самое лучшее средство ввести в азарт. После этого они будут гнать прилежнее и особенно горячо брать после выстрела. Многие охотники употребляют это еще для того, чтобы вызвать не выходящую на рог из острова собаку. Однако нужно иметь в виду, что после нескольких таких приемов собака перестает идти на вызов; это впоследствии принесет весьма много неприятностей охотнику.

Самым главным моментом в наганивании гончих является тот, когда охотнику удается показать собаке или собакам зверя.

При наганивании по вольному зверю момент этот наступает быстро или медленно, в зависимости от количества зверя в местности, избранной для наганивания.

Наганивание по подсадному зверю. Отсутствие дикого зверя на месте восполняется тем, что собак пускают на след или даже на самого зверя, пойманного ранее. Это называется «наганивание по подсадному зверю».

Зверем этим могут быть и заяц, и лисица, и волк (а последний преимущественно, так как зайца или лисицу можно найти почти в каждом острове, волка же только на

выводке в строго определенных местах). Для наганивания берут обыкновенно «прибыльных» (молодых) из этих зверей. К задней ноге такого зверя привязывают тонкую и длинную бечевку, причем для волка и лисицы конец бечевки, которым она привязывается к ноге, оканчивается метра на 1—1,2 мягкой проволокой, чтобы они не могли ее перекусить. Конечно, бечевка должна быть очень длинной и смотанной клубком.

Затем гончую наводят на след подпукского зверя. Молодой зверь, отбежав на некоторое расстояние, обязательно затаится или будет отгрызать проволоку с ноги, и в это время гончая успеет до него добраться. При этом необходимо выбирать такое место, чтобы охотнику было видно, где затаился подпукской зверь. Лишь только собака доберется по следу до этого места, надо дернуть за бечевку и приостановить зверя. После того как гончая возьмет зверя, отнимать его от собаки не следует, а надо дать собаке потрепать его и даже задушить. После этого с собакой можно идти в лес, и она наверное будет прилежно искать зверя.

Трудность подобного способа состоит в том, что не всегда можно найти подсадного зверя, особенно волка. К одной молодой собаке волка не подсаживают, а подпускают ей зверя с одной или с несколькими старыми собаками, заведомо берущими волков и притом на чистом месте.

Следует упомянуть об одном обстоятельстве, проверенном мной многолетней практикой, что как гончая, так и борзая собаки лучше всего работают по тому виду зверя, которого им удалось взять вначале. Поэтому при наганивании по подсадному зверю собакам надо первым подпускать тот вид животного, на которого преимущественно собираются с ними охотиться.

Не все, однако, гончие гоняют по красному зверю (лисица и волк); многие и весьма многие из них гоняют исключительно по зайцам, за что и именуются «зайчатницами». Меньшинство, наоборот, предпочитают красного зверя и за это называются «красногонами». Все здесь зависит от того, в какой степени гончая обладает злобой, а без нее нагонять собаку по красному зверю невозможно.

Наганивание смычков и стай. Основным условием при наганивании как смычков, так и стай является равность

ног, т. е. чтобы собаки были одинаковой резвости. Если только этого нет, то нет и ровного, хорошего гона, потому что при разной резвости одни собаки будут гнать быстрее, чем другие, и получится разрыв стаи на две, на три и более частей, гоняющих в разных местах.

Стая равных ног получается путем отбора из возможно большого количества щенков одной породы, так называемых «однокорытников», т.е. выкормленных у одного корыта. Последнее обстоятельство весьма важно, ибо щенки, вырастая вместе, очень свыкаются, прекрасно знают голоса друг друга. Стоит только кому-нибудь из них отзоваться в поле, как все остальные с разных сторон пойдут на этот голос.

Кроме того, вырастая вместе, они заранее выберут из своего числа тех, которым и по силе и по сметливости подчинятся, и это подчинение перенесут затем и в поле (на охоте), — значит, стая скорее найдет своего вожака. Это в том случае, если она составляется исключительно из молодых собак. Если же в стае будут находиться старые собаки (что бывает почти всегда), то хотя бы на первую осень молодые станут в подчинение к последним и будут гнать за ними, постепенно воспринимая манеру поиска и вообще всю работу. В этом случае особенно важно, повторяю, чтобы при наганивании молодых старые собаки были безупречны по своим полевым качествам, иначе очень легко испортить с ними и самую хорошую по задаткам молодую собаку. Возьмем хотя бы старую собаку, которая или слабоголоса, или привыкла отзываться на жирах (след зверя во время его кормежки). Что получится? Старая собака будет подавать голос, а молодые, еще неопытные, начнут ей подражать. Они так же, как и их наставница, имеют чутье и слышат запах зверя, а отсюда заключают, что так и надо поступать, и так усваивают себе этот недостаток.

Не все собаки, однако, вырастая вместе, хотя и одной породы, непременно будут одних ног. Часть из них все-таки будет резвее. При наганивании надо строго просмотреть их ноги, и тех, которые идут вперед или отстают, следует выбраковать, а оставить лишь собак средних, которых, конечно, будет больше. Охотники называют это словами «рубить стае хвост и голову».

О смычке (двух собаках) говорить не стоит, его всегда можно подобрать для поля и из разнородных собак, хотя желательно, чтобы он был однотипен.

Подойдя со стаей к острову, доезжачий, — а если при нем есть выжлятники, то они, — подождав несколько минут у опушки, начинают «размыкать стаю», т. е. снимать с собак смычки сначала с молодых, а затем со старых, чтобы молодые, порываясь за старыми, не визжали и не просились в остров в голоса, и тут же подкидывают им прикормку, чтобы удержать их около себя возможно долгое время. Затем доезжачий командует стае: «Полезь» и, избрав какое-нибудь направление, скрывается с ними в острове и начинает кричать.

Первое время молодые собаки, обрадовавшись воле, кинутся в лес за старыми и начнут носиться за ними, причем некоторые будут даже взлаивать попусту, но тут надо на них крикнуть: «Врешь!» и хлопать арапником, пока не замолчат. Так надо окрикивать всегда, если доезжачий или выжлятники заметят, что гончая отзывается попусту.

Через некоторое время на крик доезжачего, потеряв старых, станут возвращаться более робкие из молодых и пойдут за ним. Их не следует от себя отгонять. Ласково оглаживая, надо подбадривать. Если они не идут в остров и с крика, то надо дождаться, пока старые и оставшиеся при них некоторые молодые найдут зверя и погонят. Тогда с находящимися при нем молодыми собаками доезжачий должен стараться перенять зверя на каком-нибудь просторном месте — на поляне, широкой дороге или просеке — и по возможности на близком расстоянии, чтобы удобнее показать его собакам. Если зверь перебежит близко и хорошо будет виден гончим, они обязательно кинутся к нему и «зальются» (погонят) в голоса, хотя бы сначала на глазок. Затем они займутся следом; верхочутые же поведут и дальше.

С каждым разом молодые лучше узнают зверя, т. е. его запах, поэтому они все прилежнее и прилежнее будут его искать и гонять. Тут уже доезжачему следует перейти к другому виду наганивания — приучать их к тому, чтобы гончие быстро кидались на голос нашедшей зверя собаки и гнали дружно — стаей.

Для этого, как только отзовется и погонит какая-нибудь из собак (особенно старая, что можно определить по голосу), доезжающий, а если они при нем есть, то и выжлятники должны кричать: «Слушай! К нему!» и двигаться быстрее к месту, где отзывается собака. Гончие скоро запомнят этот крик и потом, как только его услышат, станут быстро валиться на гон другой собаки. Бывает, однако, что некоторые гончие не любят валиться в стаю и гонять вместе, а предпочитают сами найти своего зверя и гонять особо. Тогда надо такую собаку обязательно хорошо пробрать арапником, приговаривая: «В стаю! К нему!», а затем пустить, хлопнув ей вслед еще несколько раз. Если это не подействует, то надо настойчивее применить эту меру несколько раз, а если и это не поможет, то такая собака как «отдирчивая» в стае негодна и должна быть из нее удалена.

Не следует допускать, чтобы стая разделялась по двум и более зверям сразу (что допустимо только при охоте по волкам). Надо непременно стараться сбить со следа меньшую по количеству часть и подвалить ее к большей.

Добиваясь от стаи свальчивости, нельзя упускать из виду самого главного достоинства гончей собаки (и одиночной и стайной) — вязкости. Приемы для развития этого качества в стае употребляются те же, что при наганивании одиночек, с тюю только разницей, что при гоньбе стаей доезжающему реже приходится самому поправлять гончих.

Насколько позывистость желательна для гончих одиночек, настолько она необходима для стайных собак.

В самом деле, если собака-одиночка непозывиста, то во всяком случае при переходе из острова в остров она догонит своего хозяина, и таким образом он не останется без своего помощника. Но если непозывиста стайная собака, — она отнимает много времени у охотников. Ведь в острове ее оставить нельзя без риска, что она поднимет зверя, вернет к себе всю стаю из соседнего острова. Приучить такую собаку вовремя валиться из острова к рогу — хотя и не всегда, но возможно.

Волк — зверь хитрый и осторожный, держится всегда в определенных местах и днем, за исключением матерых, никогда не покидает своих логовов. Кругом этого места, как ни странно, всегда много бывает зайцев, а подчас и лисиц.

Если гончие хорошо нагонены по зайцам и лисицам, то очень часто они вместо волков находят лисиц, и начинается гоньба, от которой волки немедленно покидают свои логова и целым выводком уходят прочь от гона. В лучшем случае выводок тогда целиком выйдет на одного охотника, но зачастую опытные матери (старые волки), если они на гнезде, проведут выводок так, что никто из охотников его не увидит. Успех охоты на волков заключается в том, чтобы сразу посадить всю стаю гончих на логова и разбить волков в разные стороны и чтобы они поодиночке выходили на охотников. Для этого гончих пускают прямо на гнездо. Но не всегда гнездо волков бывает отыскано так определенно и точно, что гончих можно наверное насадить на них. Очень часто до волков приходится доходить с гончими очень далеко, и вот на этом-то пути гончие-зайчатницы соблазняются по зайцу или лисице и портят охоту.

Чтобы охотиться с гончими исключительно по волкам, их и наганивают только по ним.

Стая, предназначаемую для охоты по волкам, никогда не набрасывают для проводки в острова, а водят исключительно за лошадью, наганивают только по подсадному зверю.

Молодого волка обыкновенно подпускают к стае на самое близкое расстояние в поле и начинают улюлюкать. Старые собаки первыми кинутся к нему и повалят его, а за ними накроют его и молодые собаки. Живым волка из-под гончих при этом брать не следует, а надо дать гончим сначала его хорошенко потрепать, а потом зарезать его, чтобы еще больше их ввести в азарт: почувяв запах крови, гончие еще злобнее его будут брать. После такой привалки собаки хорошо будут знать запах волка и не забудут уже никогда.

Дело в том, что для гончей собаки важно только раз попробовать взять какого-нибудь зверя, и после этого ее отучить от этого зверя нельзя.

После привалки к молодому волку гончие хорошо запомнят его запах и уже будут готовы для нагонки на вольного зверя. Для этой последней цели обыкновенно выбирают какой-нибудь выводок волков, по большей части в месте, неудобном для охоты на них. В августе или начале сентября отправляются на него с одними гончими и стараются, чтобы

стая сгоняла одного-двух, а то и больше молодых волков. Этим и кончается нагонка по волкам. Такие гончие будут знать только одного зверя — волка и не будут гонять по другим зверям, разве только, например, из-под самой морды у них выскочит заяц, да и то они не продержат его долго, а, сколовшись, все-таки будут искать чутьем знакомый запах волка.

Самыми лучшими месяцами для нагонки надо считать май, июнь и август. Ни в коем случае нельзя начинать нагонки с ранней весны, когда еще лес совершенно без листвьев, а заяц еще достаточно бел, иначе гончие приучаются гнать зверя на глазок и не стараются пользоваться чутьем.

Наганивание по белой тропе. Наганивать молодых собак, первоосенников, по белой тропе вредно. Собака по первой осени еще не совсем хорошо приучается пользоваться чутьем даже по чернотропу, когда запах зверя чувствуется отчетливо. По белой же тропе запах этот слышится ею в несколько раз слабее, а между тем ее охотничья страсть заставляет ее настойчиво добиваться розыска и преследования зверя. В конце концов собака начинает восполнять недостаток чутья зрением. Так как след зверя ясно виден ей по снегу, она приучается гнать на глазок и подчас забывает о чутье, а затем и вовсе перестает с ним считаться. Однако определить глазом точно свежесть следа она не всегда сумеет, а отсюда является гон и по свежему, и по старому следу, и собака часто портится окончательно. Если и можно охотиться с гончими по белой тропе, то во всяком случае наганивать их по ней надо начинать не ранее, как по прошествии двух осенних сезонов, когда гончая уже вполне нагоняется по чернотропу и приобретет достаточный опыт. Нагонка по белой тропе тогда будет состоять лишь в хождении с собакой на охоту, а она уже сама в силу приобретенного опыта за два года охоты приспособится к гоньбе по снегу.

Здесь изложены лишь основные и элементарные сведения о наганивании гончих. Это ничуть не стесняет охотников в применении к нагонке других разумных приемов, которые они найдут нужным употреблять в разных случаях, сообразно темпераменту и характеру своих собак.

Современные стандарты гончих

Русская гончая

Современный стандарт русской гончей введен в действие 13 мая 1981 г. приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам Министерства сельского хозяйства СССР. Он составлен на основе ранее действовавших стандартов, первый из которых был опубликован еще в 1896 г. и подвергался уточнениям и дополнениям в 1925 и в 1966 гг.

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака внешним видом несколько напоминает волка, особенно своей высокопередостью и манерой низко держать голову, имеет звероватый вид, который отличает ее от других пород. Рост выше среднего, тип конституции крепкий. Высота в холке выжлецов 58—68 см, выжловок 55—65 см. Высота в крестце на 1—2 см меньше высоты в холке. Индекс растянутости выжлецов около 105, выжловок около 107. Тип поведения спокойный, уравновешенный. Типичный аллюр: при розыске зверя — галоп и широкая рысь, при преследовании — галоп. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, длинноногость (вздернутость на ногах), растянутость или укороченность туловища, излишняя сухость или сырость; злобность к людям, трусость.

Окрас. Чепрачный, багряный и сероватый с подпалинами. Подпалины неяркие, желтые или белесоватые. Допустимы небольшие белые отметины на груди и лапах. *Недостатки:* чепрак с резко выраженным границами, чепрак сероватый с черной остью, красноватые подпалины, небольшие белые отметины в местах, не указанных стандартом, а также чернота на висках у собак старше 1,5 лет. *Пороки:* ярко-красные подпалины, крап, большие белые отметины, а также темные пятна на лбу, ушах, губах и над глазами. Мышастый или коричневый окрас — дисквалифицирующий порок.

Псовина (шерсть). На голове, ушах и ногах короткая, а на остальных частях тела длиннее, особенно вокруг шеи, обра-

зует небольшую загривину, а также на задних сторонах бедер. На хвосте шерсть средней длины, более короткая к концу. Характерен густой мягкий подшерсток. *Недостатки*: глянцеватая, длинная, короткая, слегка волнистая шерсть, слаборазвитый подшерсток. *Пороки*: лохматая, волнистая шерсть, отсутствие подшерстка, обросłość морды.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без заметного развития подкожной клетчатки и складок. Мускулатура сухая, хорошо развитая. Костяк широкий, крепкий, обхват пясти у выжлецов 12—14 см, у выжловок 10,5—12,5 см.



Русская гончая

Голова. Сухая, клинообразная, благодаря мощному сложению собаки производит впечатление небольшой, пропорциональной по отношению к телу. Черепная часть продолговатая, сверху плоская. Затылочный бугор и надбровные дуги слабо выражены, переход от лба к морде плавный. Морда удлиненная, без квадратного обреза. Мочка носа широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы темные, плотно обтягивающие челюсти, без отвисостей и брыл. *Недостатки:* сырая, непропорционально большая, широколобая голова, резко выделяющийся затылочный бугор, вдавленная бороздка посреди лба, сильно развитые надбровные дуги, излишняя выпуклость черепа (прилобь), горбоносость, значительная складость, прямой обрез губы, небольшая остромордость. *Пороки:* резкий перелом морды (курносость). Мочка носа коричневая, розоватая или светлая полностью или частично.

Уши. Небольшие, висячие, в меру тонкие, относительно короткие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, посаженные несколько выше линии глаз. *Недостатки:* с круглым обрезом, толстые, грубые, очень высоко или низко посаженные, затянутые, неплотно прилегающие. *Пороки:* на хряще свернутые в трубку, покрытые длинной лохматой шерстью, слишком большие.

Глаза. Темно-карие, средней величины, с косым разрезом век, края век темные. *Недостатки:* окружлый разрез век, светлые, мелкие, запавшие, с подопрывающими веками. *Пороки:* разноглазость, белые глаза.

Зубы и прикус. Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу; прикус ножицеобразный.

Шея. Мускулистая, сухая. Длина ее примерно равна длине головы. Постав шеи по отношению к оси тела образует угол около 35° . *Недостатки:* высоко поставленная, удлиненная, недостаточно одетая, подбрудок (отвисłość кожи).

Грудь. Широкая, глубокая, спущенная до локтей и ниже. *Недостатки:* узковатая, бочкообразная, распахнутая. *Пороки:* узкая, плоская, слаборазвитая.

Холка. Хорошо развитая, выделяющаяся над линией спины. *Недостатки:* недостаточная развитость.

Спина. Прямая, широкая, мускулистая. *Недостатки:* мягковатая спина, с переслединой. *Пороки:* провислая, горбатая.

Поясница. Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, горбатая.

Круп. Широкий, слегка покатый, умеренно длинный. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.

Живот. Подобран. *Недостатки:* излишне подтянутый, прибрюнистость.

Передние конечности. Прямые, сухие, костиистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго назад. Длина передних ног составляет около 50 % высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения равен 100—110°. Пясти поставлены почти отвесно. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): прямые плечи, вывернутые наружу локти, искривленные предплечья, размет, косолапость, излишне наклонные пясти, слишком отвесные пясти (козинец).

Задние конечности. Сухие, костиистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные, сбоку — с хорошо выраженным углами сочленений. Коленные суставы округлые, голени умеренно длинные. Скакательные суставы сухие, хорошо выраженные. Плюсна стоит почти отвесно. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): слабо выраженные углы сочленений, сближенные или вывернутые скакательные суставы, саблистость.

Лапы. Следистые, в комке, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, когти направлены в землю. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): плоские, распущенные, круглые (кошачьи) или слишком удлиненные (русачьи).

Хвост. Толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, длиной не ниже скакательного сустава. Хвост «вокороть» (не доходящий до скакательного сустава на 2—3 см) является наиболее типичным. В спокойном состоянии собаки — опущен, в возбужденном — некругло приподнимается выше линии спины. *Недостатки:* удлиненный или слишком короткий, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с подвесом, низко или высоко посаженный, сваленный, повихнутый.

Русская пегая гончая


Впервые стандарт породы, называвшейся англо-русской гончей, был утвержден на I Всесоюзном кинологическом съезде в 1925 г. Затем в него вносились некоторые изменения. С 1947 г. порода называется русской пегой.

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака выше среднего роста, крепкого типа конституции. Высота в холке выжлецов 58—68 см, выжловок 55—65 см. Высота в крестце на 1—2 см меньше роста в холке или равна ей. Индекс растянутости выжлецов 102—104, выжловок 103—105. Тип поведения уравновешенный. Вторичные половые признаки хорошо выражены. Типичный аллюр: при розыске зверя — широкая рысь или небольшой галоп, при преследовании — галоп. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, длинноногость (вздернутость на ногах), растянутость или укороченность туловища, излишняя сухость или сырость, грубость, злость к людям, трусость.

Окрас. Наиболее типичный — черно-пегий в румянах. Размер черных пятен может быть различным, вплоть до чепрака, покрывающего все туловище. Румяны (подпал) покрывают голову, а также плечи и зад, если они не белые. На висках допустимы небольшие темные пятна (стрелки). Конечности и живот всегда белые. Допустим окрас серо-пегий в румянах, багряно-пегий, незначительный крап. **Недостатки:** наличие значительного крапа, слишком красные или



Русская пегая гончая



Русская пегая гончая

слишком светлые подпалины. *Пороки:* окрас в густом крапе. Мышастые или коричневые пятна, а также отсутствие румян — дисквалифицирующие пороки.

Псовина (шерсть). На голове, ушах и ногах короткая, а на остальных частях тела длиннее (4—5 см). Псовина немного удлиненная (на холке и на тыльной стороне бедер), но не образует очесов. Хвост покрыт почти равномерно по всей длине прямой, густой, средней длины шерстью, благодаря которой выглядит толстым. К концу хвоста шерсть несколько короче. Подшерсток хорошо развит. *Недостатки:* длинная или слишком короткая шерсть, подвес (на хвосте), слабо развитый подшерсток. *Пороки:* волнистая или лохматая шерсть, отсутствие подшерстка.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок; мускулатура хорошо развита; костяк широкий, крепкий. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): слабо развитые костяк или мускулатура; складки кожи на голове, шее.

Голова. Сухая, черепная часть продолговатая, довольно объемистая, но не широкая. Надбровные дуги выражены слабо. Переход от черепной части к морде с заметным мягким уступом, но без резко выраженного перелома. Затылочный бугор слабо выражен, затылочная часть слегка округлена. Профиль морды приближается к прямоугольнику. Губы плотно обтягивают морду, не отвисая. Мочка носа крупная, черная. *Недостатки:* резко выдающийся затылочный бугор, сильно развитые надбровные дуги, слабо выраженный переход от черепной коробки к морде, горбоносость, сильно вдавленная бороздка посреди лба, небольшая складность и широколобость. *Пороки:* сырая тяжелая голова, вздернутая морда (курносость), резкий перелом от лба к морде; частично или полностью светлая или коричневая мочка носа, ярко выраженная горбоносость.

Уши. Висячие, в меру тонкие, не длинные, треугольной формы, слегка закругленные, плотно прилегают к голове, посажены высоко. Могут быть собраны в небольшую складку или без нее. *Недостатки:* слишком большие или слишком маленькие, низко посаженные. *Пороки:* свернутые в трубку, приподнятые на хряще, излишне покрытые длинной шерстью.

Глаза. Темно-карие или карие, средней величины. Разрез век окружный или слегка косой. Края век темные. *Недостатки:* светлые, маленькие, с круглым разрезом век, запавшие, со светлыми краями век; подопрелые веки. *Пороки:* разноглазость и белые глаза.

Зубы и прикус. Белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому; прикус ножничеобразный.

Шея. Округлая, мускулистая, сухая. Длина ее примерно равна длине головы. Постав шеи по отношению к оси туловища образует угол 40—45°. *Недостатки:* низко или слишком высоко поставленная, плоская, недостаточно одетая, сырая, подбрудок.

Грудь. Широкая, глубокая, с немного бочковатыми ребрами, опущенными до локтей или ниже. *Недостатки:* узковатая, бочкообразная. *Пороки:* узкая, плоская, слабо развитая.

Живот. Несколько подтянут выше линии груди. *Недостатки:* излишне подтянутый (подрыв), опущенный (прибрюшность).

Холка. Достаточно развитая, выделяется над линией спины. **Недостатки:** недостаточно развитая.

Спина. Широкая, мускулистая. **Недостатки:** провислая, горбатая.

Поясница. Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, провислая, горбатая.

Круп. Широкий, слегка покатый. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): узкий, скошенный.

Передние конечности. Прямые, сухие, костиистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Предплечья в разрезе овальные, локти обращены строго назад. Длина передних ног составляет около 50 % высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения близок к 100°. Пясти поставлены почти отвесно. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): коротконогость, вздернутость на ногах, прямоплечесть, искривленное предплечье, наклонные пясти, слишком отвесные пясти (козинец), вывернутые наружу или подвернутые локти; размет, косолапость.

Задние конечности. Сухие, костиистые, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные. Углы сочленений хорошо выражены. Скакательные суставы сухие, хорошо развиты. Плюсна стоит почти отвесно. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): прямозадость, саблистость, сближенные скакательные суставы, бочкообразный постав, подлыжеватость (конечности плюсны расположены не отвесно — сдвинуты в сторону передних ног).

Лапы. Сводистые, овальной или круглой формы, с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены в землю. **Недостатки:** плоские, расщепленные или удлиненные (русачьи).

Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно сужается, длиной — до скакательного сустава или на 2—3 см короче. Поднят круто кверху. **Недостатки:** удлиненный или излишне укороченный. Равномерная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость), слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с небольшим подвесом. **Пороки:** искривленность, сильная сваленность, большой подвес (метелкой).

Эстонская гончая

Впервые стандарт эстонской гончей утвержден в 1954 г. Впоследствии (1966 и 1981 гг.) в него вносились незначительные изменения.

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Высота в холке выжлецов 45—52 см, выжловок на 3 см меньше. Высота в крестце на 1—1,5 см меньше высоты в холке. Индекс растянутости выжлецов 108—110, выжловок 110—112. Тип поведения уравновешенный, подвижный. **Недостатки:** рост ниже стандарта, небольшая укороченность или удлиненность туловища, небольшая высокозадость. **Пороки:** рост выше указанного в стандарте, удлиненность туловища, резко выраженная высокозадость.

Окрас. Типичный — черно-пегий в румянах. Размер пятен не ограничен. Допускается также буро-пегий, черно-пегий. **Недостатки:** сильно выраженный крап. **Пороки:** черные пятна, черный или коричневый крап по белому полю. Коричневый или кофейно-пегий.

Псовина (шерсть). Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Хвост покрыт равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. На конце хвоста шерсть несколько короче. **Недостатки:** излишне длинная, незначительная волнистость. **Пороки:** сильно волнистая длинная или излишне короткая шерсть на туловище, длинная на морде, ушах или хвосте.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, костяк крепкий. **Недостатки или пороки** (в зависимости от степени выраженности): легкость или грубость сложения, признаки сырости.

Голова. Черепная коробка умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги хорошо выражены, но невысоки. Переход от лба к морде нерезкий. Морда длинная, прямая. Губы сухие, плотно обтягивают морду, не отвисшие. Мочка носа широкая, черная. Допустим темно-коричневый цвет мочки у собак желто-пегого окраса. **Недостатки:** сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, четкий переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно сглаженный переход от лба

к морде, небольшие брыли. *Пороки*: сырая, грубая голова, вздернутая или опущенная морда, горбоносость, светлая мочка носа.

Уши. Не толстые, висячие, длинные, низко посаженные, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой псовиной. *Недостатки*: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, высоко посаженные. *Пороки*: короткие, на хряще, покрытые длинной шерстью.

Глаза. Немного косо поставленные, темно-карие, края век темные. *Недостатки*: маленькие, светлые. *Пороки*: разноглазость и белые глаза (оставляют собаку без выставочной оценки).

Шея. Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. *Недостатки*: излишне длинная или короткая, подбрудок (отвисłość кожи).



Эстонская гончая

Зубы и прикус. Зубы белые, здоровые, прикус ножницеобразный.

Грудь. Широкая, бочкообразная, длинная и глубокая опущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты. *Недостатки:* узкая, плоская, распахнутая.

Холка. Выделяется над линией спины. *Недостатки:* низкая, слаборазвитая.

Спина. Прямая, широкая, мускулистая. *Недостатки:* мягкая, короткая. *Пороки:* провислая или горбатая.

Поясница. Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая. *Недостатки:* удлиненная, прямая. *Пороки:* провислая, горбатая.

Круп. Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый. *Недостатки:* небольшая скошенность. *Пороки:* узкий, резко скошенный.

Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Длина передних ног составляет около 50 % высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения равен 115—120°. Локти направлены строго назад, предплечья овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): небольшое выворачивание локтей, излишне наклонные пясти, искривленные предплечья.

Задние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные с хорошо выраженным углом сочленений. Плюсна расположена почти отвесно. Допускается небольшая прямозадость. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): слабо выраженные углы сочленений, короткие голени, сближенность или вывернутость скакательных суставов, подъязыватость.

Лапы. Сводистые, овальной формы с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены в землю. *Недостатки:* плоские, распущенные или слишком удлиненные (русачьи).

Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, постепенно сужающийся к концу. Длина — до скакательного сустава. Собака держит его не круто. *Недостатки:* удлиненный или излишне короткий. Ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с небольшим подвесом. *Пороки:* искривленность, сильная сваленность, большой подвес (метелкой), удлиненность (ниже скакательного сустава более 3 см).

Латвийская гончая

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака ниже среднего роста, крепкого и сухого типа конституции. Высота в холке выжлецов 43—48 см (желательный рост 45 см), выжловок на 2 см меньше. Индекс растянутости для выжлецов 104—108, для выжловок 106—110. Тип поведения уравновешенный, подвижный. **Недостатки:** незначительное отклонение от типа конституции. Высота в холке выжлецов 49—50 и 41—42 см, выжловок 47—48 и 38—39 см; укороченность или удлиненность формата, слабо выраженная низкопередость, высокозадость. **Пороки:** высота в холке выжлецов выше 50 и ниже 41 см, выжловок выше 48 и ниже 38 см; рыхлая, грубая и сухая конституция; растянутый и квадратный формат; резко выраженная низкопередость и высокозадость; трусость и вялость.

Окрас. Черный с резко ограниченными подпалинами. **Недостатки:** чепрачный окрас выжловок, плохо ограничен-



Латвийская гончая

ные или светлые подпалины; чернота на морде и на лапах; небольшие белые отметины на груди и на ногах. *Пороки*: чепрачный окрас выжлецов; большие белые отметины на груди и на ногах. *Пегий* окрас — дисквалифицирующий порок.

Псовина (шерсть). Блестящая, короткая, длиной 2—3 см, ровная, прямая, жесткая. Подшерсток развит слабо. На нижней стороне хвоста шерсть немного длиннее. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): излишне длинная или волнистая.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок и отвисостей. Хорошо развитая мускулатура. Костяк крепкий, но не грубый. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): легкость или грубоść костяка, слаборазвитая мускулатура.

Голова. Клинообразная, сухая. Черепная коробка умеренно широкая; переход от лба к морде нерезкий. Длина морды равна или немного короче длины черепной части. Морда прямая, параллельна линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие. Мочка носа черная. *Недостатки*: широкий лоб, резкий переход от лба к морде, скуластость, короткая морда, немного отвисшие губы. *Пороки*: сырая, грубая, горбоносая, вздернутая или опущенная морда, сильно отвислые, сырье губы.

Уши. Удлиненные, почти овальной формы, низко поставленные, прилегающие к голове, покрытые короткой шерстью. *Пороки*: короткие, треугольные, широко поставленные, на хряще.

Глаза. Средней величины, темно-карие и карие. Разрез век округлый. *Недостатки*: маленькие, светло-карие. *Пороки*: крупные, выпуклые, светлые.

Зубы и прикус. Крупные, белые, крепкие; прикус ножничеобразный.

Шея. Короткая, округлая, мускулистая, без складок кожи. *Недостатки*: излишне длинная или короткая. Отвисłość кожи под горлышком.

Грудь. Широкая, длинная, овальной формы, опущенная до локтей. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): узкая, плоская, бочкообразная, немного не доходящая до локтей.

Холка. Выделяется над линией спины, широкая. *Недостатки:* слаборазвитая, не выделяется над линией спины.

Спина. Прямая, широкая, мускулистая. *Недостатки:* узкая, мягкая. *Пороки:* провислая, горбатая.

Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая. *Недостатки:* удлиненная, узкая. *Пороки:* длинная, провислая, горбатая.

Круп. Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): прямой, узкий, скошенный.

Живот. Подобран. *Недостатки:* излишне подтянутый или опущенный.

Передние конечности. Сухие, костиные и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Длина передних ног составляет около 50 % высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения равен 110—115°. Локти направлены строго назад. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): прямые плечи, вывернутые локти, искривленные предплечья, размет, косолапость, наклонные и отвесные (козинец) пясти.

Задние конечности. Сухие, костиные, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные. Углы сочленений хорошо выражены. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): недостаточно выраженные углы сочленений, короткие голени, сближенность или вывернутость скакательных суставов, наличие прибыльных пальцев.

Лапы. Круглые, сводистые, с плотно сжатыми пальцами. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): удлиненные, плоские, распущенные.

Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно сужается. Длина хвоста на 1—2 см ниже скакательных суставов, опущен или поднят немного выше линии спины. *Недостатки:* удлиненный или несколько укороченный серповидный, с небольшой сваленностью (попыхнутостью), слабо покрытый псовиной или излишне одетый, с небольшим подвесом. *Пороки:* искривленность, кольцеобразность, сильная сваленность, большой подвес (метелкой), удлиненность (ниже скакательного сустава).

Литовская гончая

Общий вид, рост, тип конституции, поведение. Собака среднего роста, крепкого типа конституции. Высота в холке выжлецов 55—60 см, выжловок 52—57 см. Индекс растянутости 105—107. Тип поведения уравновешенный, подвижный. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): коротконошность, длинноношность (вздернутость на ногах), растянутость или укорененность туловища, излишняя сухость или сырость.

Окрас. Черный с резко выраженным подпалинами. *Недостатки:* плохо ограниченные или светлые подпалины, чернота на морде и на лапах; небольшие белые отметины на груди и на лапах. *Пороки:* чепрачный окрас, большие белые отметины на груди и на ногах, пегий окрас.

Псовина (шерсть). Блестящая, короткая, длиной 2—3 см, ровная, прямая, жесткая. Подшерсток развит слабо. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): излишне длинная или волнистая.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок, отвисостей. Хорошо развитая мускулатура. Костяк крепкий, но не грубый. *Недостатки или пороки* (в зависимости от степени выраженности): легкость или грубоść костяка, слабо развитая мускулатура, складки кожи на голове, шее, подгрудок (отвисшая кожа на шее).

Голова. Клинообразная, сухая, черепная коробка умеренно широкая. Переход от лба к морде плавный. Длина морды немного короче черепной коробки. Морда прямая, параллельная линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие. Мочка носа черная. *Недостатки:* резкий переход от лба к морде, скуластость, немного отвисшие губы. *Пороки:* сырая, грувая, горбоносая, вздернутая или опущенная морда, сильно отвисшие сырье губы.

Уши. Висячие, в меру тонкие, треугольной формы, плотно прилегающие к голове, посажены на уровне глаз. *Недостатки:* слишком большие или слишком маленькие, низко посаженные. *Пороки:* сильно свернутые в трубку, приподнятые на хряще, излишне покрытые удлиненной шерстью.

Глаза. Средней величины, темно-карие или карие. Разрез век округлый. *Недостатки:* маленькие, светло-карие. *Пороки:* выпуклые, светлые.

Зубы и прикус. Белые, крупные, крепкие; прикус ножницеобразный.

Шея. Округлая, мускулистая, без складок кожи. *Недостатки:* излишне длинная или короткая, отвисłość кожи под горлышком.

Грудь. Широкая, глубокая, овальной формы, опущенная до локтей. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): узкая, плоская, бочкообразная, не доходящая до локтей.

Холка. Достаточно развитая, выделяется над линией спины. *Недостатки:* слабо развитая.

Спина. Широкая, прямая, мускулистая. *Недостатки:* узкая, мягкая. *Пороки:* провислая, горбатая.

Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): длинная, прямая, провислая, горбатая.

Круп. Широкий, слегка покатый. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): прямой, узкий, скошенный. **Живот.** Подобран. *Недостатки:* излишне подоббранный или опущенный.

Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Длина передних ног составляет около 50 % высоты собаки в холке. Угол плечелопаточного сочленения равен 110—115°. Локти направлены строго назад. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): прямые плечи, вывернутые локти, искривленные предплечья, размет, косолапость, наклонные и отвесные (козинец) пясти.

Задние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные. Хорошо выражены углы скакательных суставов. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): слабо выраженные углы сочленений, сближенность или вывернутость скакательных суставов.

Лапы. Кругловатой формы, сводистые, с плотно сжатыми пальцами. *Недостатки* или *пороки* (в зависимости от степени выраженности): удлиненные, плоские, распущенные.

Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, постепенно сужающийся к концу. *Недостатки:* серповидный, небольшая сваленность (повихнутость). *Пороки:* искривленность, сильная сваленность, большой подвес (метелка).

О некоторых гончих других пород, имеющихся в России

Бладгаунд (гончая Святого Губерта)



Бладгаунд

Одна из старейших (если не самая старейшая) пород гончих.

Свое второе название (а вернее — первое) она получила от названия французского монастыря Святого Губерта, где она начала разводиться с конца VII века.

Благодаря своим высоким качествам эта гончая стала если не родоначальником, то, во всяком случае, «генным инвестором» для многих пород гончих.

Происхождение гончей — французское, однако окончательное закрепление своих качеств получила в Англии, откуда и ее теперешнее название — бладгаунд, что можно перевести как кровяная гончая.

В те далекие времена, когда в изобилии были крупные животные, а орудия охоты — несовершенны, особую ценность приобретали собаки, которые могли неутомимо идти в гоне не только по свежему, но и по старому следу раненого зверя. Такие качества культивировались в бладгаунде, и настолько удачно, что они сохранились и до сих пор.

Довольно высокая собака, близкая по этому параметру к русской гончей, однако от нее внешне она отличается хотя бы тем, что имеет брылястую морщинистую морду с отвисшим подбородком.

Несколько экземпляров бладгаундов имеется в России. Однако о работе с ними сколько-нибудь подробных сведений нет.

Бассет

Эта гончая более распространена в России и, судя по тому, что она особенно хороша при розыске подранков по кровяному следу, в ней почти наверняка присутствуют гены бладгаунтов, с которыми она имеет и внешнее сходство, особенно по морде.

Но это — низкорослая таксообразная собака, поэтому в гоне по снегу, даже не глубокому, непригодна.

Охотники-любители находят возможность использовать эту гончую при благоприятных погодных условиях на охо-



Бассет

так, где она, по некоторым сведениям, показывает хорошие результаты.

Финская гончая

К сожалению, эта порода гончих, обладающих хорошей вязкостью и чутьем, в России распространена очень мало, хотя они хороши при охоте на лисиц и зайцев и вполне пригодны для преследования по кровяному следу.

Это сухие крепкие собаки среднего роста (в холке приблизительно 58 см) с хорошими голосами и осмысленным свободным поиском, что значительно облегчает работу с ними охотников. В России используются на любительской охоте, однако, судя по имеющейся информации, не часто. Как правило, эта дисциплинированная, хорошо поддающаясядрессуре, послушная гончая — домашняя собака.

Бигль

Хотя эта порода гончих более многочисленна, чем три предыдущие, благодаря своему маленькому росту, покладистости и «уютности», она служит комнатной собакой.

Однако в определенных условиях она использовалась в работе по кровяному следу с неплохими результатами.

Карпатская гончая

Правильнее ее назвать — карпатская горная гончая, однако здесь нужно учесть некоторые обстоятельства.

Первая группа этих собак, более мощных, более рослых (в холке до 65 см) используется как раз в низменных условиях. Вторая группа нашла применение в горных и даже высокогорных условиях. Она хотя и малоросла, но уступает по этому показателю (и только по этому, но не по качественным показателям) гончим первой группы (до 55 см в холке).

Злобная к зверю, эта собака ласковая, дисциплинированная, преданная не только хозяину, но и членам семьи.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
Предисловие автора	4
Основные породы гончих и их стандарты	5
Русская гончая	5
Англо-русская гончая.....	7
Русско-польская гончая.....	8
Выбор гончей по внешнему виду	10
Выбор гончей по полевой пробе	13
Выбор гончей по кровям	23
Выбор щенка гончей	25
Как самому наганивать гончих	27
Приложение	
Современные стандарты гончих	
Русская гончая	44
Русская пегая гончая	48
Эстонская гончая	52
Латвийская гончая	55
Литовская гончая	58
О некоторых гончих других пород, имеющихся в России	
Бладгаунд (гончая Святого Губерта)	60
Бассет	61
Финская гончая	62
Бигль	62
Карпатская гончая	62

Справочное издание

Н. Н. Челищев

Как выбирать и наганивать гончую

ДАИРС

Издательский дом Рученькиных
Издательство охотничьей литературы ЭРА

**Издание подготовлено к печати
редакцией альманаха «Охотничьи просторы»**

Под общей редакцией В. В. Королева

Дизайн обложки — Петрова О. В.

Фото на обложке — Дигилевич А. Ф.

Подписано в печать — 14.04.07 г.

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Таймс»

Печать офсетная. Усл.-печ.л. — 3,36.

Тираж 3000 экз. Заказ 6200.

Издательство охотничьей литературы

ООО «Производственно-техническое предприятие ЭРА»

Лицензия ЛП № 030061 от 20 июня 1997 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 883 от 30 июня 1999 г.

143952, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 11.

Тел/факс: (495) 528-2271.

E-mail: info@ohot-prostоры.ru. [http://www.ohot-proсторы.ru](http://www.ohot-prostоры.ru).

Издательский Дом Рученькиных

Лицензия ИД № 04553 от 16 апреля 2001 г.

Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 41

Тел/факс: (495) 583-96-01

E-mail: izdoru@izddom.ru. <http://www.izddom.ru>

Отпечатано в ОАО "Тульская типография".

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ISBN 5-87624-018-4



3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ»



Охота
рыбалка **отдых**
осень 2007

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

20-23 сентября 2007

ОРГАНИЗАТОР:

КРОКУС ЭКСПО
Международный выставочный центр

При поддержке:



Совет Федерации и
Государственная Дума
Федерального собрания
Российской Федерации

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации



Ассоциация
«Росохотрыболовесоюз»

Генеральный
информационный
спонсор:



Московский
журнал
охоты и туризма

Партнеры:



Safari Club
International
Foundation

Информационный партнер
МВЦ «Крокус Экспо»:



КРОКУС ЭКСПО

Международный выставочный центр

МВЦ «Крокус-Экспо»

65 – 66 км МКАД (пересечение МКАД и Волоколамского шоссе),

тел: +7 (495) 727-25-26, факс: +7 (495) 727-25-88

e-mail: safari@crocus-off.ru

www.safarieexpo.ru

Реклама на сайте и на территории

МВЦ «Крокус Экспо»:

тел. (495) 727-26-39,

www.crocus-reklama.ru

Аренда конференц-залов и

презентационного оборудования:

тел. (495) 727-25-53, 727-26-15

The 3rd INTERNATIONAL EXHIBITION | AUTUMN
WELCOME to Safari Expo-2007