

636
137

Охотничьи Собаки


Альбом знакомит читателей с многообразными породами охотничьих собак с их обликом и практическим использованием.

В альбоме два раздела. Первый раздел представляет породы охотничьих собак.

Второй раздел дает советы собачеводу по различным вопросам.



Лесная промышленность
1981



Борзые, гончие, лайки, норные, легавые, спаниели и другие.



ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ


Автор текста В. Г. ГУСЕВ

Художники В. А. ГОРБАТОВ,
Н. М. ДИЕВА

Красочный альбом знакомит читателей с многообразными породами охотничьих собак. В нем показаны четвероногие друзья и помощники в охоте по зверю и пернатой дичи. Даны краткие характеристики особенностей пород, определяющие возможность и условия их практического применения на охоте, содержания в квартирных условиях или вне дома. Приводятся сведения о темпераменте, стиле работы, дрессировке и натаске собак. Цветные иллюстрации и текст альбома дают ответы на многие вопросы собаководства.



МОСКВА
Издательство
«ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
1981



ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ

На заре истории голод и страх были постоянными спутниками первобытных людей, пока они не приобрели союзников — домашних животных. И первым из них стала собака. Неизвестно, как это произошло. Притащил ли в пещеру пойманного щенка доисторический мальчик и вырастил его как живую игрушку? Или смышленые предки наших собак сами селились близ человека, привлеченные остатками его пищи? Кто знает!


Ни одно домашнее животное не используется так всесторонне, как домашняя собака. Замечательные чутье и слух, выносливость, быстрота, а главное своеобразный «ум» этого высокоодаренного стайного в природе животного, обусловили высочайшую степень одомашнивания собаки по сравнению со всеми другими. Кому не случалось сталкиваться с проявлениями собачьей преданности, вошедшей в поговорку, с примерами самоотверженного служения человеку в самых различных условиях, вплоть до освоения космического пространства.

Еще в глубокой древности человек стал выделять наиболее послушных, чистых, словом наиболее ценных из своих собак. Их лучше кормили, старались сохранить, от них стремились получить и вырастить потомство. Такой отбор уже на ранних стадиях одомашнивания способствовал развитию и закреплению в собаках нужных людям качеств.

Различные народы приручали и разводили несколько видов волкообразных и шакалообразных животных. Под влиянием условий среды и отбора они изменялись, постепенно создавались породы, их представители скрещивались между собой. Многообразие собак воз-


растало. Примитивных, похожих на волков и шакалов собак доисторических охотников сменили пастушки собаки древних скотоводов. Позднее появились могучие боевые и травильные псы ассирийцев. В Греции после гомеровского периода появились гончебородые и маленькие декоративные собачки.

Издавна люди стремились к выведению собак определенной специализации, знали их происхождение и ценили в зависимости от породы. В законодательстве древних германцев была установлена своеобразная шкала денежных штрафов за похищение собаки. За кражу ищейки взималось двенадцать золотых монет, гончей — шесть, пастушьей — три, дворовой — только одна.



ПОРОДЫ СОБАК






ПОРОДЫ СОБАК

Авторам средневековых трактатов о собаководстве достаточно было знать полтора-два десятка тогдашних пород да общие принципы их утилитарного разведения. В наше время человечеству служат более трехсот пород. Под влиянием многовековой селекции полезные задатки собак доведены в современных породах до совершенства. Немногие дикие животные способны уйти от молниеносного броска русской борзой. Ни одно из них не сравнится по силе чутья с легавой. Нет дикого зверя, который мог бы скакать на поиске от зари до зари, как это делает английский сеттер, или соперничать с охотничьей лайкой гармоничным развитием обоняния, слуха и зрения.

Современные породы в зависимости от применения делят на группы служебных, охотничьих, спортивно-любительских и декоративных собак. Деление это в значительной мере условно, так как почти в каждой собаке заложены и могут быть развиты сторожевой, охотничий и пастуший инстинкты. Но у ряда пород весь облик, темперамент, врожденные склонности и даже физиологические особенности настолько специализированы, что они оказываются наиболее приспособленными для того или иного применения. Например, группа служебных собак. Их используют для пастушьей, караульной, розыскной, транспортной, санитарной и других служб. Но среди служебных собак есть природные пастухи, которые, вырастая при стаде, почти без дрессировки успешно помогают человеку пасти скот, собирая стадо, поворачивая и направляя его в нужную сторону, вынуждая строптивых животных слушаться. Так работают шотландские овчарки — колли, венгерские пули и пумы, оленегонные лайки ненцев.

Кавказские и среднеазиатские овчарки тоже пастушки собаки. Но их основное назначение не столько пастыба, сколько охрана стад. Отважные и могучие псы будильно охраняют своих подопечных, не задумываясь вступают в схватку с волками или злоумышленниками, но подпаска они заменить не могут. Так же мало-пригодны эти собаки-тяжелодумы для использования в качестве ищечки, собаки-санитара, поводыря. Для этого больше подходят смуглые и легко дрессируемые немецкие овчарки, эрдельтерьеры, доберман-пинчеры. Боксеры и доги хороши как собаки внутренней охраны. Добродушные великаны — ньюфаундленды и сенбернары — прославленные друзья детей, наружная охрана дачи или особняка, спасители тонущих и заблудившихся. Этим двум породам не свойственна злобность их кавказских и среднеазиатских сородичей.

Многочисленные породы охотничьих собак принято делить на группы: борзых, гончих, норных, лаек, спаниелей и ретриверов. Представители первых четырех групп предельно специализированы, они больше других нуждаются в специальной подготовке и систематическом тренинге, без которых жизнь этих собак неполна, а уровень их пород понижается. Норных собак, спаниелей и ретриверов часто заводят люди, охотящиеся от случая к случаю, нерегулярно, а то и просто неохотники, любящие собак.



БОРЗЫЕ СОБАКИ



Борзые собаки выведены в глубокой древности. Их изображения имеются на барельефах египетских пирамид и на развалинах Древней Ассирии. Европейцы познакомились с борзыми в период крестовых походов. На западе нашей страны борзые были широко распространены во времена Киевской Руси, а жители Средней Азии охотились с этими собаками задолго до появления там первых землепроходцев из Европы.

Длинномордые, стройные и поджарые борзые славятся несравненной быстротой скачки. Среди млекопитающих с ними может сравниться разве что гепард, который также развивает скорость до 100 километров в час. С борзовыми охотятся без ружья, в степи и в полях, где собака может мчаться с предельной скоростью без риска разбиться о дерево.

В дореволюционной России борзых использовали преимущественно в комплексных охотах со стаями гончих собак. На такой охоте стая гончих выживала зверей из лесных отъемов в поле, а борзятники, затаившиеся с собаками вдоль опушек, травили зайцев, лисиц и даже волков в поле с помощью своих быстрых и отважных питомцев.


Теперь этих громоздких и дорогостоящих охот не стало. С борзовыми охотятся без применения других собак верховые или пешие спортсмены. Интереснее всего коллективные охоты, во время которых борзятники образуют так называемую «ровняжку», т. е. цепь участников, идущих или едущих верхом на расстоянии 30—50 шагов друг от друга. Охотники продвигаются шагом, настороженно вглядываясь вперед, и стараются не упустить желанный и всегда неожиданный подъем зверя, вскакивающего с лежки, как развернувшаяся пружина,

и птицей уносящегося вперед. В эти мгновения некогда отстегивать поводок или снимать ошейник. Поэтому борзых не водят на поводках, а удерживают на специальной «своре», которая позволяет в любой момент освободить собак.

Кстати, тройку борзых, составляющую полный комплект собак на одного охотника, также называют сворой и всех водят на одном ремне, пропущенном в кольца их ошейников.

Казалось бы, доли секунды нужны, чтобы заметить зверя и «сбросить собак со своры», освободив один из ее концов. Однако за эти мгновения заяц успевает отбежать метров на 50 и больше. Молниеносный бросок и одна из борзых уже настигает зверя, заставляя его резко менять направление. Редко удается словить зверька с первой попытки, но эта угонка замедляет стремительный бег зайца и позволяет другой собаке сделать такую же попытку, пока первая затормозит, развернется и снова продолжит травлю. Если свора или пара борзых резва, то угонка следует за угонкой и в конце концов зверек оказывается в зубах собаки, которая с разгона не может удержаться на ногах и кубарем, через голову, катится по земле, не выпуская своей добычи.

Волнующий поиск сменяется захватывающей скачкой собак и верховых охотников, которые не только следят за травлей, но активно помогают борзым, отжимая зверя от бурья-



нов, логов и кустарников, где собаки теряют свою добычу с глаз. Вот почему и нужна лошадь на такой охоте, хотя при большой численности зверя на ровных «чистых» полях с борзыми можно охотиться и пешему.

Основное качество, ценимое во всех породах борзых — ревность. Если зверь появился вдали, порой его показывают собаке, подняв ее на седло. Резвая собака сблизится с ним на

доскачке, как говорят борзятники, раньше чем тот поймет, откуда грозит опасность. А подбравшись к зверю, борзая прибавит хода и заставит свернуть в сторону, а то и назад угонкой, либо словит лихим «броском».


Существует много пород борзых. В нашей стране охотники культивируют главным образом русских борзых, хортых и среднеазиатских тазов.



РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ


Считается резвейшей в этой группе собак. Это спринтеры, выведенные для травли зверя на ограниченных напольных пространствах между опушками отдельных лесных отъемов и перелесков среднерусской равнины. Молниеносным броском настигают эти несравненные скакуны резвейшего русака, не упустят и далеко поднявшуюся в лугах лисицу.






ХОРТАЯ

Эти гладкошерстные борзые пользуются особой любовью охотников южных степных районов России. В тех угодьях зверя приходится травить издали. Угонка предшествует порой длительная доскачка на сближение со зверем. В таких условиях преимущества получает выносливая и в то же время резвая борзая-стайер, хортая, выведенная скрещиванием русских псовых и английских борзых-грейхундов.








СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ БОРЗАЯ, ИЛИ ТАЗЫ

Элегантные, утрированно сухие борзые — продукт многовековой охотничьей культуры жителей Казахстана, Туркмении и Таджикистана. Эти собаки быстро догоняют увертливого пустынного зайца толая, шуструю маленькую лисичку корсака, а от лучших тазов не уходили даже быстроногие джейраны.



АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ

На территории Афганистана издавна культивировались собаки, сходные со среднеазиатскими тазами, но с длинной шерстью. В Западной Европе этих охотничьих собак стали разводить как любительскую породу оригинального облика. Умеренно длинная, чуть жестковатая шерсть исходных борзых Афганистана под влиянием направленной селекции стала длинной и шелковистой, особенно на ногах и хвосте.



ГОНЧИЕ СОБАКИ



Современные гончие собаки — потомки ста-ринных травильных псов, с которыми некогда охотились по крупному зверю (оленю, кабану, туру и зубру) верховые охотники, вооруженные лишь холодным оружием. Нестомчи-вые (выносливые) и вязкие (настойчивые в пре-следовании зверя) псы были способны часами мчаться по следу, загоняя зверя до изнеможе-ния, в то время как верховые охотники, ориен-тируясь по голосам гончих, скакали следом, чтобы ударом копья или кинжала завершить охоту. Примерно так проводятся парфорсные охоты с английскими гончими — фоксгаунда-ми и в наше время, только объектом пресле-довования большей частью служит лисица, реже олень.

До середины прошлого столетия в России гончих использовали преимущественно в комплексных псовых охотах для того, чтобы выжить зверя из леса на опушку, где его под-жидали борзятники со своими быстроногими питомцами. Гончих использовали тоже в ста-ях, по 20 и более смычков, как принято назы-вать двух разнополых гончих, приученных к со-вместной работе и вождению на соединенных ошейниках (тоже — смычок). Позднее шире стала культивироваться ружейная охота с гон-чими, на которой собаки работают в одиночку, смычками (парами) или небольшими стайками. Гончие ружейных охотников гонят зверя не считанные минуты до опушки, как в комплек-сных охотах, а порой часами, пока охотник не перехватит выстрелом преследуемого зверя.

В наше время это одна из самых распрос-траненных и увлекательных охот, культивируе-мая в охотничьих хозяйствах обществ охотни-ков и многочисленными любителями гончих собак. С гонцом-одиночкой и со смычками гон-

чих собак охотятся на зайцев и лисиц, реже на кабанов, косуль и оленей. Стая гончих из 6—12 собак помогает успешнее провести облаву на волчий выводок. Без собак трудно выста-вить на линию стрелков подросших к концу лета волчат. Развитие ружейной охоты в сред-ней полосе нашей страны предопределило стремление к выведению гончих собак с быст-рым широким и самостоятельным полазом (поиском), вязких, с высокоразвитым мастер-ством (способностью быстро и умело распу-тывать следы животных, несмотря на все их уловки).

Очень своеобразны голоса гончих собак, в которых охотники издавна ценили не только доносчивость (звукность), но также своеоб-разный тембр, то низкий — басовитый (ба-шур), то высокий, порой с металлическим от-тенком. А фигурные (меняющегося тембра) голоса лучших гонцов порой создают впечат-ление, что за зверем мчится не одна, а две-три собаки.

Такими качествами отличаются выведенные в России русская гончая, русская пегая (англо-русская) гончая, эстонские гончие собаки, а также английские фоксгаунды и бигли. Эти вязкие и паратые (быстрые на гону) собаки неотступно преследуют зверя, куда бы он ни пошел, уводя своих преследователей вдаль, так что гон «сходит со слуха», то вновь ста-новится слышным, приближается, так как зверь ходит в пределах своего обжитого района оп-ределенными тропами и переходами (лазами).

Гончие созданы не для комнатного содер-жания, поэтому их держат преимущественно сельские жители, охотники из рабочих посел-ков и районных центров. Среди жителей боль-ших городов этих собак заводят лишь самые




заядлые любители. Охотиться с гончими в пригородах, изрезанных оживленными автострадами и железными дорогами, опасно: слишком часто азартные гонцы пропадают или гибнут под колесами транспорта. Сказанное не относится к породе бигль. Представители этой породы были завезены в Москву лишь недавно, и столица стала центром разведения биглей, которые пришлились по душе как охотникам, так и просто любителям собак.



БИГЛЬ

Старинная порода английских гончих, выведенная преимущественно для охоты по зайцам. Бигли широко распространены в странах Европы и Америки, где ограничивается охота с породами более рослых гончих, представляющих опасность для косуль и оленей. Небольшие размеры (40 см в холке), мягкий уравновешенный нрав и хорошая дрессируемость биглей позволяют содержать их и в городских условиях.



РУССКАЯ ГОНЧАЯ

Старинная и наиболее распространенная в нашей стране порода. Ее представители характеризуются выносливостью в работе и нетребовательностью к условиям содержания, не боятся ни жары, ни холода, сравнительно рано принимаются за работу, обладают звучными голосами. Хорошее чутье в сочетании с уравновешенным нравом позволяет этим собакам часами «держать» запутанный и прерывистый след зайца, до изнеможения загнать лисицу, преследование которой несколько проще, но требует большой выносливости и злобы к этому красному зверю.



РУССКАЯ ПЕГАЯ, ИЛИ АНГЛО-РУССКАЯ ГОНЧАЯ

Эти гончие были получены скрещиванием русских гончих и английских лисогонов — фоксгаундов. Первоначально выведением занимались владельцы волкогонных стай, стремившиеся получить нарядных яркоокрашенных гонцов, заметных даже в зарослях. К тому же метисы первых генераций наследовали от фоксгаундов их природную страсть к преследованию красного зверя (лисицы и волка), поэтому составленные из них специализированные стаи не отвлекались на зайцев во время зверовых охот.



ЭСТОНСКАЯ ГОНЧАЯ

Молодая порода, стандартизированная в 1954 г. По окрасу, росту и рабочим качествам эстонские гончие близки к биглям, кровь которых широко использовалась при выведении породы. Эстонские гончие, однако, несколько суше биглей, теплее одеты гладкой удлиненной шерстью с развитым подшерстком, что позволяет держать их и в доме, и в будке.



ЛАТВИЙСКАЯ ГОНЧАЯ

Гончая выведена в послевоенные годы. Ее стандарт утвержден в 1971 г. Представители этой породы характеризуются чернолопатным окрасом, небольшим (43—48 см в холке) ростом и легким сухим сложением. Латвийские охотники стреляют зверя только на коллективных охотах, последовательно прочесывают помощью загонщиков один лесной квартал за другим. Им не нужна вязкая настойчивая собака, которая преследует дичь вышедшей за линию стрелков, мешая проведению очередного загона.



ЛИТОВСКАЯ ГОНЧАЯ

Сравнительно небольшая (50—56 см в холке), крепкая костистая собака чернолопатого окраса. Это самая молодая из отечественных пород гончих, формирование ее еще не закончено. Создана она путем реконструкции породы старинных курляндских гончих. Произошло это не случайно — литовским охотникам вновь понадобились собаки для охоты по кабану, лосю и другим копытным зверям.






БАВАРСКАЯ ГОНЧАЯ

Небольшая (рост до 50 см в холке) собака коричнево-рыжей масти, несколько приземистая, длинноухая, сухого нежного сложения, но с прочным костяком. Эта ста-ринная высокоспециализированная порода унаследовала от английских кровяных гончих остроту чутья и склонность к работе по следу раненого зверя. На западе, например, в ЧССР, к поиску подранков по кровяному следу приучают собак всех пород — различных терьеров, легавых и др.

Поклонники различных гончих не устают спорить о достоинствах своих питомцев, отдавая предпочтение любимым породам. А разрешает этот бесконечный спор сама жизнь — порожденный ею производственный или социальный «заказ». Содержание в одних и тех же условиях и использование для охоты на одни и те же виды зверей унифицировали рабочие качества русских и русских пегих гончих, так что в наше время они отличаются только по облику. В заснеженных просторах центральной России на охотах за зайцами и лисицами эти породы всегда останутся ведущими, основными. Так же «притерты» к местным условиям вновь созданные с учетом местных требований охоты эстонские и латвийские собаки, как и реконструированная, возрожденная литовская гончая.

Искусственный, производимый в погоне за новизной, завоз таких собак в иные условия, как правило, оказывается безрезультатным, как это было в 60-е годы с эстонскими гончими в Москве и в Московской области. Если же разведение породы в новой зоне ее распрост-

ранения стимулируется реальными условиями ее содержания и применения, она становится перспективной и завоевывает широкий круг любителей. Современный житель большого города ограничен в возможностях содержать русскую или русскую пегую гончую, да и охотиться с ними в пригороде стало затруднительно. Бигли не могут соперничать с этими отечественными породами на охоте за зайцами и лисицами, особенно в глубокоснежье. Но в квартирных условиях их размеры и структура шерсти удобны, с ними легко в транспорте, в туристском походе, на городской и загородной прогулке. Рабочие же качества породы позволяют использовать биглей на облавах по копытному зверю, а по черной тропе и малоснежью они гонят лисицу и зайца, хотя и не с такой беззаветной лихостью, как их более рослые и азартные сородичи. Все это предопределяет возможности более широкого распространения биглей в современных условиях. Неслучайно их поголовье растет с каждым годом в Москве и Московской области.



ОХОТНИЧЬИ ЛАЙКИ



Породы охотничьих лаек созданы народами таежной зоны для охоты на пушных зверьков и крупного зверя. Мелких зверьков эти собаки находят и облавивают на деревьях, в подземных убежищах. Крупных животных они останавливают и задерживают до подхода охотников, вступая порой в схватку с медведем, лосем, кабаном. Охотятся с лайками и на пернатую дичь — глухаря, тетерева, которых собаки облавивают на деревьях, как и мелких пушных зверьков. На охоте за утками лайки успешно выгоняют птиц из зарослей под выстрелы охотников, а сбитых отыскивают и приносят.

В отличие от гончих собак лайки преследуют дичь по следу молча, и лишь загнанную на дерево, в убежище или остановленную нападением, они облавивают до прихода охотника. Благодаря такой манере лаек можно использовать при добывании самых различных видов во все сезоны ружейной охоты. Неслучайно лаек заводят люди, которые большую часть года связаны с лесом — промысловики, егеря, охотоведы, работники лесного хозяйства. За последние десятилетия лайки стали широко популярными даже у городских охотников-любителей.

В квартирных условиях лайки сорят своей пушистой шерстью меньше, чем большинство других пород. В отличие от легавых и других собак, издавна содержимых в комнатах, лайки линяют интенсивно и в короткие сроки, в остальное время не теряют ни шерстинки. Но тем не менее рекомендовать лайку городскому любителю можно лишь с большими оговорками. Ни одну другую собаку так не портит сидение взаперти или на привязи, как нашу таежную помощницу.

Старинные породы охотничьих лаек (оло-

нецкая, зырянская, вогульская, остыцкая, амурская и др.), созданные таежными промысловиками, разводились в глубинных районах без тщательного подбора пар и ведения родословных. Породы и отдельные отродья лаек сохранились благодаря жесткому отбору и изолированному быту прежних таежных сел и починков. Но с коренными изменениями в жизни промыслового населения Севера произошло слияние местных пород и отродий, засорение их дворняжками, служебными и иными собаками, завозимыми в таежную зону. Существование пород оказалось под угрозой, что усугублялось снижением роли охотничьего промысла в жизни таежного населения.

Слияние местных пород и отродий лаек, разводимых в прошлом, обусловило формирование на их основе четырех пород лаек, признанных в 1947 г. Вторым Всесоюзным съездом кинологов страны. Это ныне существующие: карело-финская, русско-европейская, западносибирская и восточносибирская породы лаек. По облику и внутренним качествам эти породы имеют много общего. Так, охотничьи свойства лаек внутри семей и линий, составляющих породы, варьируют не меньше, чем внутри самих пород. И многие охотники при



выборе лайки обращают внимание не столько на принадлежность ее к определенной породе, сколько на происхождение от собак с определенной направленностью в работе, например, соболятниц, охотниц по крупному или мелкому зверю.

Для лаек всех пород характерны сухое крепкое сложение, высокий постав заостренных подвижных ушей, косой разрез темных глаз, плавный переход от лба к морде, пушистая, но не лохматая шерсть без очесов на но-

гах, животе и на задней части бедер. Хвост большинство лаек несет кольцом или тугой «баранкой», закинув его на спину.

Главное отличие промысловых лаек — их неуемная страсть к охоте, бесстрашие и молниеносная реакция в схватке со зверем, неприхотливость, выносливость и живой подвижный нрав. Наряду с охотничими качествами в породах лаек закреплено ценное свойство — высокая усвоемость кормов, к которым они очень невзыскательны.



РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА

Собаки среднего роста (высота кобелей в холке 52—58 см), преимущественно черно-белого окраса, живого, но уравновешенного нрава. Для представителей породы характерны: формат, приближающийся к квадратному, голова с недлинной сухой мордой при сравнительно широкой черепной части и высоко посаженных небольших ушах в форме равнобедренного треугольника. Охотники ценят русско-европейских лаек как хороших бельчатниц и работниц по боровой дичи.



КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА


Это самые мелкие (высота кобелей в холке 42—48 см) собаки наиболее легкого сухого сложения и очень живого подвижного нрава. Рыжий окрас этих лаек очень наряден, но не всегда удобен на охоте, так как в зарослях пожухшей травы за собакой такой масти трудно следить, а порой ее можно принять за лисицу... Большинство представительниц этой породы хорошо работает по мелким пушням зверькам и боровой дичи.



ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА


Наиболее многочисленная и широко распространенная порода. Ее представители характеризуются сравнительно большим ростом (высота кобелей в холке 54—60 см), удлиненной неширокой головой с крупными ушами, несколько растянутым форматом. Окрас может быть любым, кроме кофейного и тигрового.





ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА

Эти лайки по сравнению с другими породами — самые крупные — стандартизованный рост кобелей в холке 55—63 см. Сложение скорее крепкое, нежели сухое. Местные отродья этих собак, разводимые на территории Восточной Сибири, значительно отличаются по экстерьеру и рабочим качествам.






Яркая, порой даже виртуозная работа собаки по тому или иному виду зверей требует усиленного развития качеств, необходимых именно на такой охоте. Лучшие бельчатницы и глухарятницы получаются из собак с наиболее живым подвижным нравом. Для охоты за «земляным» и околоводным зверем (хорем, норкой) больше подходят собаки с уравновешенным темпераментом. От зверовых лаек (лосятниц и медвежатниц) требуется в первую очередь злоба, ловкость, хватка, словом, бойцовские качества. Но эти свойства присущи не всем лайкам в равной мере. Они закреплены в отдельных семьях и линиях собак

так же, как и склонность к работе по определенным видам зверей и птиц.

Ни один из второстепенных способов применения собаки не должен препятствовать развитию и сохранению основных качеств данной породы. Поэтому недопустимо применять лаек на охотах, требующих подачи голоса на следу уходящего зверя, например зайца. Все равно гончую из лайки не сделаешь, а лай по запаху уходящего зверя провоцирует пустые полайки по белке, мешает останавливать копытного зверя, не соответствует основному свойству лаек — молчаливому преследованию дичи до ее остановки.



НОРНЫЕ СОБАКИ



В эту группу входят различные породы низкорослых терьеров и такс. Основное назначение норных собак — охота на лисицу, енотовидную собаку и барсука. Маленькие, но очень сильные и отважные собаки норных пород разыскивают зверей в норах и с боем выгоняют их под выстрелы охотников или загоняют в тупик и облавивают до тех пор, пока на помощь не придет человек. Случается, что и сами спрятываются со зверем, душат его и вытаскивают наружу.

по-прежнему сохраняют боевой дух, энергичность и охотничью страсть.


В породах мелких терьеров, используемых для охоты по норным зверям, рост до 40 см сочетается с крепостью, крупными не по собаке зубами и могучими челюстями.

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются высоконогие жесткошерстные фокстерьеры и вельштерьеры, которые меньше грязи приносят на себе с улицы, не сорят в доме шерстью, а на охоте легко передвигаются в зарослях, на болоте и по снегу.

ТЕРЬЕРЫ

Терьеры включают большую группу пород, родственных по происхождению (слово терьер происходит от греческого терра — земля). Так стали называть собак мелкого и среднего размера, выведенных для травли крыс, хорей, лисиц, барсуков и других зверей, укрывающихся в подземных убежищах-норках.


Для различных спортивных и хозяйственных целей было выведено несколько десятков пород терьеров. Например, буль-терьеров разводили как бесстрашных бойцов для травли на пари и для охоты на крупных животных. С эрдельтерьерами, ирландскими и керриблю-терьерами охотились за выдрами. Основной специальностью низкорослых вельштерьеров, скоч-терьеров и ряда других пород было преследование лисиц и барсуков в норах. Впоследствии многих терьеров стали разводить как комнатно-декоративных собак. В результате некоторые породы утратили свои рабочие качества. Но большинство терьеров





ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ ФОКСТЕРЬЕР

Наиболее распространенная у нас порода норных собак. Они особенно популярны среди городских охотников, ценящих не только рабочие качества своих питомцев, но и их оригинальную внешность и своеобразный шерстный покров, который нуждается в специальном обработке (тримминге), но зато практически не линяет и не засоряет квартиру. В повседневной жизни и на охоте этих собак характеризует живой, даже взрывной темперамент, отвага.



ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ ФОКСТЕРЬЕР

Отличается от своего жесткошерстного собрата только гладкой прилегающей шерстью. До 30-х годов наши охотники держали преимущественно гладкошерстных собак, меньше намокающих и пачкающихся в работе. Сейчас их держат преимущественно жители сельской местности.



ВЕЛЬШТЕРЬЕР, ИЛИ УЭЛЬСКИЙ ТЕРЬЕР

Одна из старинных пород норных собак, впервые описанная в литературе как староанглийский черно-подпалый терьер еще в XVI в. Подвижный, но уравновешенный нрав этих собак в сочетании с неистовой охотничьей страстью и отвагой позволяет использовать собак не только для работы в норе, но и на других охотах — по копытным, птице, бобру, не говоря об истреблении крыс.



ЯГДТЕРЬЕР, ИЛИ ОХОТНИЧИЙ ТЕРЬЕР

Порода, выведенная немецкими охотниками сравнительно недавно. Порода создавалась для практических целей. Селекционеры ягдтерьеров ставили своей задачей выведение непрятязательной егерской собаки, пригодной для самого разностороннего использования, применительно к западноевропейским условиям охоты. У этих собак непрятязательная внешность, но они в равной мере пригодны и для наружного и для комнатного содержания. Шерсть собак как жесткошерстной, так и гладкошерстной разновидностей не требует специального ухода, а отважный нрав, живость и боевитость ягдтерьеров сочетаются с отличной дрессируемостью.



ТАКСЫ

Коротконогие таксообразные собаки были известны еще в Древнем Египте. В наше время таксы (гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные) широко распространены во всем мире, как охотничьи собаки, истребители крыс и комнатные любимцы человека. Этим мелким (рост кобелей в холке 18—27 см) собакам несвойствена беззаботная отва-

га терьеров, заставляющая их порой забывать об осторожности. Но таксы достаточно смелы и агрессивны, чтобы выставить из норы лисицу, удержать в тупике барсука, задавить и вытащить из норы енотовидную собаку. Вторая специальность такс — преследование зверей по следу с голосом, как это делают гончие собаки.

ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ТАКСА

Эти таксы наиболее распространены в нашей стране. Собаководы центральных областей для охоты по норному зверю предпочитают использовать некрупных такс. В Прибалтике и Западной Украине охотятся с рослыми собаками, используя их не только в норах, но также и на облавных охотах и в качестве гончих по зайцам, косуле, кабану.




ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ТАКСА

Одеты жесткой шерстью, удобной в жару и в холода, надежно защищающей собаку от колючек, режущих осок и кровососущих насекомых.



ДЛИННОШЕРСТНАЯ ТАКСА

Таксы с нарядной шелковистой сеттерообразной шерстью — наиболее декоративная разновидность. Их чаще других держат не охотники, а просто любители собак, что в известной мере отразилось на полевых (охотничьих) качествах этих красивых и оригинальных животных.



ЛЕГАВЫЕ СОБАКИ



Породы легавых собак выведены для спортивной охоты по пернатой дичи — бекасу, дуплю, вальдшнепу, тетереву, глухарю, куропаткам и некоторым другим. Эти птицы обычно кормятся на земле, при подходе охотника застывают, а легавые стойкой указывают местонахождение дичи и по команде охотника выгоняют ее под выстрелы. На охоте от легавой требуется высокая специализация природных охотничьих качеств, предельно развитых и закрепленных дрессировкой. Собака должна обыскивать угодья правильным поиском (челноком), чтобы не оставлять необследованных участков. Страсть и скорость на поиске у хорошей легавой сочетаются с безукоризненным послушанием и твердой стойкой. Это позволяет управлять поиском, не торопясь подходить к стойке и, приготовившись к выстрелу, послать собаку вперед. После взлета дичи собака должна лечь по команде или самостоятельно, чтобы не мешать стрельбе и не распугать находящихся рядом птиц. Сбитую птицу легавая находит и указывает охотнику твердой стойкой, короткой приостановкой или по приказанию приносит и отдает в руки охотнику.

Продвигаться со стойки вперед, отыскивать сбитую птицу, начинать поиск дичи — все это собака должна делать только по команде охотника, а не по собственному почину.

Многочисленные породы легавых делят на две группы — островных, или английских, и континентальных. Английские породы характеризуются высокой специализацией. Выведены они для быстрого широкого поиска дичи на вересковых пустошах, болотах и в редко-


лесье. Собаки отличаются пылким темпераментом, характерным для каждой породы стилем в работе и сильным, преимущественно верхним чутьем. К этой группе пород относятся гладкошерстный пойнтер и три породы сеттеров — английский (крапчатый, или лаврак), ирландский (красный) и шотландский (черноподпалый, или гордон).

Породы континентальных легавых — немецкие, венгерская, чешский фоусек, итальянские и французские браки — выведены для охоты в иных условиях.

Континентальным легавым почти не приходилось искать дичь на просторах неразведенных угодий. С ними шли на охоту по fazanам или серым куропаткам в определенный участок, где найти птицу было сравнительно просто и требовалось только указать ее местонахождение стойкой, чтобы охотник сделал неторопливый, точный выстрел.

В нашей стране континентальные легавые получили широкое распространение лишь за последние 30 лет.

Многих охотников России привлекают особенности характера уравновешенных и смуглых немецких легавых. Большинство ис-



пользует их для работы со стойкой в местах, где не требуется широкий быстрый поиск — по тетеревам, на топких болотах, по перепелам в период их массового пролета. Некоторые охотники не требуют от своих питомцев работы со стойкой, так как охотятся с ними

только по уткам. Литовские охотники в последние годы стали применять этих собак и на охоте за кабанами — в загоне и по следу подранка, а также как травильных псов для задержания зверя.



АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР

Собак этой породы за характерный окрас часто называют крапчатыми сеттерами. Названию лаверак он обязан английскому селекционеру Эдуарду Лавераку, выведшему ряд выдающихся английских сеттеров, кровь которых течет в каждой из современных собак этой породы. Для английских сеттеров характерен нарядный, очень удобный на охоте окрас, красивый и наиболее экономичный по затрате энергии стелющийся галоп на поиске.

ПОЙНТЕР

В работе характеризуется быстрым красивым ходом на поиске, дальним и верхним чутьем, твердой стойкой и общим стилем, в котором сочетаются динамичность каждого движения и скульптурность поз. К короткой шерсти пойнтера не пристают пыль, грязь и влага. При комнатном содержании собака линяет постепенно в течение длительного времени, шерсть с трудом очищается от одежды.



ШОТЛАНДСКИЙ, ИЛИ ЧЕРНОПОДПАЛЬНЫЙ, СЕТТЕР

Этот сеттер известен также, как сеттер гордон. Последнее наименование порода получила в честь известного заводчика герцога Гордона, создавшего замечательные линии сеттеров. В группе английских пород шотландский сеттер самый тяжелый и теплоодетый. Поиск этих собак не столь быстрый и широкий, как у предыдущих, но зато они удобны в лесу.





ИРЛАНДСКИЙ, ИЛИ КРАСНЫЙ, СЕТТЕР

Наиболее легкий, элегантный и нарядно окрашенный из сеттеров. Этот окрас очень удобен в квартирных условиях, но на охоте в зарослях осенних болот и лесов за этим сеттером следить труднее, чем за пятнистыми или крапчатыми собаками. На поиске ирландский сеттер скакет плавным машущим галопом, высоко держа голову. Его потяжки и стойки красивы. Чутье дальнее, верное и верхнее. Тренированный, он неутомим в работе.



**НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ,
ИЛИ КУРЦХААР**

Наиболее распространенная в нашей стране порода континентальных легавых. Охотники ценят этих собак за мягкий уравновешенный нрав и отличные способности к усвоению приемов дрессировки, за спокойную, «осмысленную» манеру в работе и склонность к подаче убитой дичи, чему этих собак почти не приходится учить.



НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ

На родине этих собак разводят несколько пород жесткошерстных легавых: проволокошерстных — дратхааров, иглошерстных — штихельхааров, сравнительно мягкошерстных косматых гриффонов и пудель-пойнтеров. По охотничим качествам они близки.



МАЛЫЙ МЮНСТЕРЛЕНДЕР

Самая мелкая из легавых собак (рост кобелей в холке 48—56 см). Порода выведена в результате скрещивания старонемецких длинношерстных легавых собак, по-видимому, со спаниелями. Мюнстерлендеры обладают стойкой, хотя и не такой твердой, как остальные легавые. Ход на поиске умеренной скорости. Для этих собак характерна склонность к следовой работе.


НЕМЕЦКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ, ИЛИ ЛАНГХААР

Сравнительно тяжелая, длинношерстная собака немецких охотников, разводимая в нашей стране в очень ограниченном количестве. По характеру и рабочим качествам ланглаары близки к гладкошерстным и жесткошерстным немецким легавым, но уступают им в быстроте поиска и силе чутья.




ВЕНГЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ

Национальная порода венгерских охотников. По сравнению с другими континентальными легавыми это наиболее сухая и быстроаллюрная порода. Отличается она и одноцветным темно-палевым окрасом, нарядным, но неудобным на охоте, так как за такой собакой трудно следить в зарослях осенней пожухшей листвы. В Венгрии и соседних с ней странах наиболее распространена венгерская короткошерстная легавая.



ВЕЙМАРСКАЯ ЛЕГАВАЯ

Немецкая порода близкая к курцхайру. Ее представители характеризуются серебристо-серым с медным оттенком окрасом, сравнительно сухим сложением и высоким ростом (кобели в холке 59—70 см). Щенки веймарских легавых в раннем возрасте покрыты серовато-голубой шерстью, глаза их голубые, становятся янтарно-желтыми лишь к году. В нашу страну завезены единичные экземпляры.



ГРИФФОН

Самый лохматый, сравнительно мягкошерстный представитель немецких жесткошерстных легавых. Для городского содержания менее удобен, чем другие породы. К тому же и на охоте шерсть этой собаки, содержащейся в квартирных условиях, сильнее намокает. Охотники периферии, особенно северных областей, которые держат собак не в жилых помещениях, предпочитают собак именно с такой шерстью.


ЧЕШСКИЙ ФОУСЕК

Жесткошерстная собака по облику и рабочим качествам, сходная с немецким дратхааром. Эта порода издавна разводится на территории ЧССР. Ее первый стандарт был издан в 1882 г., на 42 года раньше стандарта немецкого дратхаара, так что эта порода считается чешской национальной легавой собакой.



Условная «универсальность», континентальных легавых, ценимая западноевропейскими охотниками, при современных правилах охоты на большей части нашей страны не находит применения. На зимнюю облаву по копытным этих собак не возьмешь — короткошерстные мерзнут, жесткошерстные и длинношерстные

страдают от снега, который набивается между их пальцами и в шерсть на туловище, а затем тает, что ведет к простудам. Зайцев из-под стойки у нас не стреляют из-за недостаточных плотностей этих зверьков в угодьях и сравнительно поздних сроков открытия охоты.



СПАНИЕЛИ



Группу спаниелей составляют более десяти пород, сходных по облику и назначению. Все они малорослые, сеттерообразные собаки с длинными ушами и искусственно укороченными хвостами. Основное назначение спаниелей — поиск пернатой дичи, таящейся в траве, кустарниках и прибрежных зарослях водной растительности. Спаниели не делают стойки. Зачував дичь, спаниель бросками, иногда с лаем, преследует ее, вынуждает подняться на крыло, а после удачного выстрела — находит и подает охотнику.

Отсутствие стойки и малые размеры спаниеля заставляют ограничивать его поиск 30—40 шагами по обе стороны от охотника. При более широком поиске, что порой случается при неправильной натаске, собака постоянно скрывается в траве, а выстрелы не достигают цели, так как птицы вылетают слишком далеко.


Все или почти все спаниели любят воду, охотно плавают, некоторые даже ныряют. Но сравнительно узкий поиск и малый рост спаниелей невыгодны там, где дичь встречается редко и для ее отыскания нужно прочесать с собакой обширные пространства. Этим собакам трудно работать в высоком кустарнике, на моховых болотах, в полузатопленных густых зарослях прибрежной растительности, словом, в тяжелых и крепких, как говорят охотники, угодьях.

Применение спаниеля наиболее успешно в легко доступных, богатых дичью угодьях, на открытых травянистых вырубках, на чистых или мало заросших водоемах, да, пожалуй, на карьерных торфоразработках, где не нужен широкий поиск.

За последние годы спаниели получили широкое распространение особенно у городских

охотников. В этом немалую роль сыграли портативность, подкупдающий облик и милый нрав, а также легкость обучения. К тому же современные сроки и правила охоты ограничили возможности охоты с высокоспециализированными легавыми и гончими собаками.

Все это способствует ежегодному росту числа любителей, особенно начинающих, приобретающих спаниелей. На выставках ринги этих собак становятся все многочисленнее.








РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ

Этот тип спаниелей сформировался в нашей стране в послевоенные годы скрещиванием спаниелей разных пород, разводимых в странах Европы обособленно. Селекционная работа с этим метизированным поголовьем велась главным образом по совершенствованию общего экстерьера и рабочих качеств. В результате сформировалось довольно однотипное поголовье собак с преобладанием черт коккер спаниеля, но в массе более рослое. Эти спаниели стандартизированы как самостоятельная отечественная порода в 1951 г.

КОККЕР СПАНИЕЛЬ

Старинная, получившая мировое признание и широкое распространение порода мелких, очень изящных утюрированно породных собак. На родине, в Англии, первоначально коккеров специализировали как собак для охоты за вальдшнепами. Современные представители породы неплохо работают и по фазанам, и по другим видам дичи. В нашей стране чистокровных спаниелей этой породы стали разводить как обособленную породу сравнительно недавно, после завоза племенного материала из-за рубежа.



ДРУГИЕ ПОРОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ




В странах Западной Европы, в частности, в ЧССР, кинологическая деятельность охотничих организаций охватывает значительное число пород, которые у нас принято считать спортивно-любительскими или декоративными. Это прежде всего различные терьеры — ирландские, керри-блю, буль-терьеры, скай- и скоч-терьеры и многие другие.


Любителю собак и рекреационной охоты приходится заводить в городских условиях непрятательных четвероногих друзей, не столь прославленных, как описанные выше породы. Целому ряду терьеров, ретриверов, средним и крупным пуделям и другим охота не так необходима, как легавым, гончим или лайкам. Но рабочие качества этих собак можно развивать притравкой и натаской настолько, что собака станет успешно отыскивать подранка, выгонять из камышей и подавать сбитую птицу, выгонять зверя из оклада на линию стрелков, а то и останавливать кабана. Вот почему в последнее время мелкие и средние терьеры, как и другие породы спортивно-любительского направления, начинают завоевывать популярность среди охотников-городян, конкурируя со спаниелями и таксами.

При соответствующем обучении и притравке эти собаки обеспечивают успешное проведение облавных охот на лося и кабана по чернотропу. Участие в охоте собак делает ее более успешной, а главное, привлекательной. Натаска и притравка питомцев охотников-любителей заполняет их межсезонье, увеличивает полезную отдачу и пропускную способность охотничьих хозяйств, где созданы пункты и условия для притравки собак.

Опыт использования для охот по копыт-

ным зверям собак самых различных пород успешно проводился последние годы в Литовской ССР, где организованы специальные пункты для притравки не только по норным зверям, но и по кабану. В ЧССР облавные охоты по чернотропу проводятся только в том случае, если на трех ее участников имеется хотя бы одна собака, приученная к следовой работе. Использование разнообразных пород собак, хотя бы и «условно охотничьих», обеспечивает выполнение государственных задач правильного использования поголовья диких зверей и птиц.








ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР

Средних размеров (рост в холке до 48 см) жесткошерстная собака. Размеры и структура шерстного покрова делают эту собаку особенно удобной при городском содержании в квартирных условиях. В нашей стране центром разведения породы стала Москва. В ЧССР и ряде других стран эти собаки широко применяются на зверовой охоте и для подачи сбитых птиц.



БУЛЬ-ТЕРЬЕР

Буль-терьеры — прославленные бойцы, потомки многих поколений собак, применявшихся для травли крупного зверя. Несмотря на небольшой рост (до 55 см в холке), отличаются большой силой, могучими челюстями и молниеносной реакцией в бою. Гладкая короткая шерсть этих собак вынуждает держать их только в квартирных условиях.



КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР, ИЛИ ГОЛУБОЙ ТЕРЬЕР

Благодаря длинной, шелковистой, слегка волнистой шерсти серовато-голубого цвета имеет чрезвычайно декоративный облик. Помимо этого они отличные пользовательские собаки с прекрасными сторожевыми качествами, легко дрессируемые, используемые на охоте за утками и по зверю.




СКОЧ-ТЕРЬЕР, ИЛИ ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР


За последние 30 лет стал в нашей стране довольно распространенной породой. Из-за подкупающего облика этих жесткошерстных приземистых собак, похожих на сказочных троллей, их зачастую заводят не только охотники, а просто для дома, для семьи, где любят наших четвероногих друзей. Однако характер этих смуглых, злобных к зверю и очень сильных собак позволяет рекомендовать их прежде всего как охотничих терьеров. Могучие челюсти и массивное строение скоч-терьеров в сочетании с их небольшим ростом обеспечивают им успех в борьбе со зверем даже в самых тесных отнорках.

ЧЕШСКИЙ ТЕРЬЕР

Молодая порода, выведенная собаководами Чехословакии в послевоенные годы. Создатели чешского терьера стремились получить небольшую, коротконогую, крепкую и отважную собаку для разностороннего использования при добывании норных, копытных зверей и пернатой дичи. Желаемый тип собак был получен в результате метизации скоч-терьеров с селихам-терьерами, по-видимому, с прилитием крови и других коротконогих норных собак. От основных исходных пород чешский терьер отличается меньшей широкотелостью, что позволяет ему успешнее преследовать зверя даже в самых узких отнорках. Нрав большинства представителей породы покладистый, уравновешенный. Рост 27—30 см. Окрас серо-голубой или коричневатый.



ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ



терообразных собак хорошо защищает их от холода и других невзгод, ее легче удалять с одежды, но длинношерстная собака больше намокает и пачкается на улице в непогоду. Очень удобна проволокообразная шерсть жесткошерстных терьеров и легавых собак. Они не сорят ею в доме, хорошо защищены от внешних воздействий. Жесткая шерсть легко очищается при расчесывании.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА

ВЫБОР ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ

Залогом будущих качеств щенка служат полевые и экстерьерные оценки его родителей, дедов, бабок и других предков. Тратить время и средства на выращивание собак неизвестного происхождения, а тем более метисов, нет смысла. Рекомендуется приобретать только породистых собак и щенков известного происхождения, что удостоверяется родословной, оформленной в обществе охотников. Выбор породы определяется склонностями, условиями жизни и охоты собачевда.




Пол собаки. Многие предпочитают кобелей, чтобы не возиться со щенками и держать собаку, всегда готовую к выходу на охоту. Другие не любят «сильный» пол за склонность к дракам, стремление удрать от дома за «невестами», и даже за то, что кобель для отправления своих потребностей нуждается в более длительной прогулке и «бросает вызов обществу» на каждом углу.

Шерсть и масть. Гладкая короткая шерсть меньше грязнится и намокает, но она хуже защищает собаку от холода, кровососущих насекомых, колючих кустарников и порезов осокой. Кроме того, жестковатая короткая шерсть пойнтеров или гладкошерстных фокстерьеров трудно очищается с одежды. Длинная шерсть сет-



Приобретать щенка рекомендуется через местное общество охотников, где можно узнать о наличии продажных собак и об ожидаемых пометах. Щенка лучше брать из небольшого (3—6 голов) помета, в котором все малыши однотипны по сложению, размерам и окрасу. Самые крупные щенки из неоднородных пометов зачастую вырастают флегматичными переростками. Мелкие щенки-заморыши больше страдают от чумы, ракита и кишечных заболеваний.

У здорового щенка гладкая блестящая шерсть, нормальная упитанность. Он твердо стоит на ногах, игрив, его движения уверены. При осмотре нужно обращать внимание на прикус (правильное смыкание зубов щенка), цвет мочки носа, которая у всех пород собак обычно черная или в тон основного окраса. Глаза должны быть ясными, одинакового, предпочтительно темного цвета, с нормальными, без заворота, веками тоже темного окраса.



Брать щенка от матери лучше с утра в свободный от работы день. В этом случае малыш до вечера успеет привыкнуть к одиночеству, к новой обстановке, устанет от потока впечатлений и ночью не будет беспокоить вас жалобными воплями. Привыкнуть к новому месту поможет тряпочка-подстилка, пахнущая родным гнездом, в которую щенка завернули, унося от матери. А материнское тепло отчасти заменит грелку с теплой водой, положенная с вечера под эту подстилку.



ВЫРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ



Основное, что нужно запомнить владельцу щенка и его домашним,— как правильно брать малыша в руки. Щенок еще мал, мышцы и связки у него слабые. Если его подхватывать за передние лапы, возможны вывих или сильное растяжение. Брать щенка нужно одновременно обеими руками, поддерживая под грудь и седалище, или с боков, захватывая область лопаток и грудной клетки, а не живот. Щенок покрыт и вороток, держать его нужно крепко, чтобы малыш не вырвался и не упал. Лучше без крайней необходимости не брать его на руки.

С первого дня не разрешайте щенку того, что не будете позволять взрослой собаке,— забираться на кровать, диван, клянчить еду у стола, становиться на задние лапы, опираясь на человека передними.

Нельзя требовать от щенка соблюдения чистоты, если он не может свободно выходить во двор. Обмен веществ в растущем организме так интенсивен, что малыши до 6 мес не может терпеть от прогулки до прогулки и поневоле пачкает в доме. Наказывать его за это бессмысленно. Выносите питомца во двор после каждого сна и кормления — пачкотни будет меньше. Уборка упрощается, если с раннего возраста приучить щенка делать свои дела на газету, тряпку или kleenку.




Место для щенка. В городских условиях щенку отводится место в углу комнаты, вдали от батарей отопления и не на сквозняке. Для лежания лучше всего матрасик, набитый сеном, соломой или ватой, обтянутый kleenкой или полизтиленом. На матрасик надевают сменяемые наволочки из легкой цветной ткани. Рекомендуется устроить место для щенка не на полу, а на невысокой (10—15 см) подставке.

Чистота шерсти щенка достигается частой сменой подстилки (наволочки), а также регулярным расчесыванием шерсти гребнем, или для короткошерстных собак

щетинной щеткой. Мытье щенка, да и взрослой собаки, с мылом нежелательно. Грязь, которую щенок тащит на себе с улицы в непогоду, легко смывается теплой водой без мыла или удаляется гребнем.

Привязывание щенка. Растир щенка на привязи нельзя — будет рахитиком. Периодически привязывать питомца на цепочку, укрепленную возле его «места», очень удобно, даже необходимо, начиная с 3-месячного возраста. Это делается для закрепления команды «на место», при приходе в дом посторонних людей и в других случаях. Разумеется, большую часть времени щенок должен находиться свободным. Вначале в качестве привязи используют только цепочку, чтобы щенок не привыкал перегрызать привязь. Щенка приучают сидеть на привязи постепенно, чередуя лишение свободы с лаской и прогулкой, чтобы питомец не воспринимал это как наказание.



Заводя щенка, приготовьтесь многое перетерпеть: порванные обои, изгрызанную обувь, мебель, пачкотню. Наказание должно следовать сразу же за проступком, так как виновник не способен связать причину и следствие с разрывом во времени. Если проступок совершен на расстоянии от воспитателя, накажите щенка, бросив в него парфос или иной подходящий предмет, либо сделайте это, подойдя к виновнику, но не подзывайте к себе, чтобы наказать.









Грызть что-либо, тащить и рвать — естественная иговая потребность здорового щенка, особенно когда он остается в одиночестве. Уходя из дома, обязательно убирайте мелкие предметы, доступные его зубам, особенно обувь, иголки, нитки, авторучки. Поднимайте повыше провода торшера, телефона, свисающие занавески, скатерти. В известной мере щенка отвлекают от шалостей игрушки; крупные сырье кости, морковка, деревянная чурка, теннисный мяч.

Ознакомление с миром. Маленький щенок боится пространства, новых предметов, незнакомых живых существ. Постепенно пассивно-оборонительная реакция сменяется ориентировочной (реакция — «что такое?»). Щенок узнает, что те или иные явления приятны, другие безразличны, третьи неприятны (например, сердитая кошка), но могут быть устранныны активным действием — нападением. Щенок шаг за шагом обживает мир гнезда, квартиры, двора. Вместе с матерью или хозяином он знакомится с улицей, полем, лесом, узнает множество запахов, предметов, явлений, вырабатывает свое отношение к ним.

Прогулки с собакой необходимы для ее хорошего самочувствия, формирования нервной системы, контакта с хозяином и как средство развития будущих охотничьих качеств. Городскому собачеводу приходится выводить своего питомца 3—4 раза в день для отправления естественных надобностей: утром — после пробуждения, днем в 13—14 ч, после работы — в 18—19 ч и на ночь. Если нет возможности выводить собаку в дневное время, можно ограничиться и трехразовой прогулкой.



Некоторые собачеводы умеют выводить своих собак так, чтобы каждая «большая» прогулка, от 30 мин, приносила максимум пользы. Для этого прогулка разделяется на несколько этапов. Первый — отправление естественных надобностей в стороне от дверей и окон жилых помещений, детских площадок и других неподходящих мест. Затем, если условия позволяют, нужно дать питомцу немного побегать, порезвиться в свободном состоянии, желательно с одной-двумя знакомыми собаками мирного нрава, живущими по соседству. Совместная беготня собак, как и общение их владельцев, не должны занимать все время прогулки. Как только собаки набегаются и сделают «свои дела», следует напомнить питомцу, что у него есть хозяин, которого нужно и интересно слушаться. Щенка надо подозвать и заставить выполнить несколько приемов общего послушания, чередуя утомительные задания — хождение рядом, выдержку в положении «лежать» или «сидеть», с любимыми командами — принести мяч, прыгнуть через невысокий барьер, подойти по команде «ко мне» за лаской и лакомством.



Для зверовых собак особенно необходимы прогулки в лесу, в поле или хотя бы в парке. Такие прогулки тоже делят на части: первая — свободное нахождение в угодьях, когда собака знакомится с миром природы и учится делать это, не теряя хозяина, вторая часть прогулки — обратный путь, используется для отработки приемов послушания: хождения у ноги, аппортировки и др.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

С момента рождения и примерно до 20-дневного возраста щенки довольствуются молоком матери. С 18—20 дней щенок уже способен усваивать мелко нарезанное мясо и творог. При достаточном количестве молока у матери подкармливать щенков ранее этого возраста не следует. Если же материнского молока не хватает, что можно заметить по худобе и постоянному беспокойству щенков, их приходится подкармливать уже с 10—15-дневного возраста смесью из яичного желтка, размешанного в 3/4 стакана коровьего молока, и щепотки сахарного песка или половины чайной ложки меда. Молочную смесь, а в дальнейшем супы и каши щенкам дают подогретыми до 30—40°С.

К месячному возрасту основой питания щенков становится корм, получаемый от хозяина. Молока у их матери становится меньше, при сосании щенки причиняют ей боль, сука начинает избегать кормления малышей, и к полутора месяцам оно прекращается.

Основой роста щенков служат белковые продукты: мясо, главным образом сырое, молочные продукты, рыба. Наиболее полноценно сырое непромороженное мясо (говядина, баранина, конина). Оно может быть жилистым, вторых и третьих сортов. Годятся отходы боян (сбой, зарез, брюшина). Внутренние органы (сердце, селезенка и особенно почки) содержат много солей и микроэлементов, необходимых растущему организму. При необходимости взрослым собакам и подросшим щенкам можно давать вареную свинину в смеси с другими кормами. Мороженое мясо менее полноценено, чем парное, его рекомендуется давать только после оттаивания.

Мягкие хрящи и сырые кости очень полезны, как источники минеральных солей и микроэлементов, но они не могут служить основными источниками белкового питания. Крупные кости с неострыми концами укрепляют челюсти молодой собаки и служат также своеобразными игрушками.

Съедобны позвонки, кости черепа и плоские кости куриних, утиных и других птиц. Трубчатые кости ног и крыльев при разгрызании дробятся на острые удлиненные пластины и могут стать причиной прободения кишечника. Вареные кости перевариваются хуже сырых, могут вызвать у собак засорение кишечника, запоры и другие расстройства пищеварения. Взрослые собаки, получающие много костей, рано стачивают, изнашивают зубы.

Рыба в какой-то мере заменяет мясопродукты, но не полностью, поэтому ее необходимо чередовать с мясом.

Молочные продукты богаты белком, витаминами и микроэлементами. Наиболее питательен творог, даже и обезжиренный. Молоко менее питательно, объемисто, порой оказывает послабляющее действие. Полезнее ацидофилин, кефир и простокваша, дезинфицирующие пищеварительный тракт и способствующие его хорошей работе.

Углеводистые корма (крупяные продукты и хлеб) не могут служить основой роста щенка, но требуются для восполнения энергетических затрат организма.

Хорошо добавлять в корм сырые овощи и другие витаминные корма растительного происхождения (тертую морковь, рубленую капусту). Мелкопорубленную зелень (салат, листья одуванчика, молодую крапиву) лучше запаривать, заливая сваренным кормом. Фрукты и ягоды полезнее всего в сыром виде. Тыква, сваренная вместе с кашей,— вкусная кормовая добавка и противоглистное средство.

Мёл и древесный уголь наряду с сырыми костями — источники минерального питания щенков в период их бурного роста. Дают их кусочками, которые щенки грызут по мере потребности.

Жиры в ограниченном, но достаточном количестве мальчи получают вместе с мясными и молочными продуктами. Специально их давать не следует. Однако давая сырую морковь, полезно добавить немного животного или растительного жира, так как в этом случае каротин успешнее преобразуется в витамин А. Готовые лекарственные витамины и рыбий жир при разнообразном и хорошо сбалансированном рационе щенку не нужны. Избыточное скармливание их может принести вред, нарушая естественный баланс витаминов в организме собаки.

Рацион щенка должен включать полный набор рассматриваемых выше кормов. Белки обеспечивают рост организма, витамины, минеральные вещества и микроэлементы способствуют правильному развитию; углеводы восполняют энергетические затраты. Чаще всего нормальное развитие щенка нарушается из-за недостатка белковых кормов и витаминов. Во избежание этого надо ежедневно давать сырое мясо (рыбу) и творог в количестве, достаточном для роста на данной стадии. Считается, что для обеспечения привеса в 100 г щенок должен получить 400—500 г белковых кормов. Одно-



время малошу следует давать и другие компоненты рациона: зелень, овощи и углеводы.

Объем корма нужно регулировать, щенок должен съедать его полностью, но не раздуваться от пищи и, отойдя от опустевшей миски, еще чуточку хотел бы есть. Корм надо давать тепловатым, консистенции густой сметаны.

Кормить щенка в раннем возрасте приходится часто: до 2 месяцев — 5—6 раз в сутки, исключая ночное время; в 2—4 месяца достаточно кормить 4 раза, старше 4 месяцев — 3, а с годовалого возраста и взрослых собак — 1—2 раза в сутки. От строгого соблюдения принятого режима кормления зависят и аппетит и весь распорядок жизни малыша. Не следует баловать его кусочками со стола и подачками, иначе попрошайничество становится чуть ли не основным занятием собаки.




ОБУЧЕНИЕ И ДРЕССИРОВКА



Миску с пищей ставят перед нею только во время еды, несъеденное убирают и предлагают вновь не ранее часа очередного кормления. Некоторые собачеводы ставят миски с кормом не на пол, а на невысокую подставку, чтобы щенок ел в нормальной позе, не наклоняясь и не припадая на передние лапы.

Миска с водой должна стоять в помещении собаки постоянно.



Обучением и дрессировкой у собаки вырабатываются навыки и поведение в целом, которые обеспечат удобство ее содержания и возможность успешного использования на охоте. Собака должна быть послушной и уравновешенной, знать свое место и по команде выполнять ряд необходимых приемов — являться на зов, садиться, ложиться, ходить рядом, принести дичь и брошенные предметы, прекращать любое нежелательное действие по приказанию — «нельзя» «фу» или иному.

Множество навыков щенок приобретает как бы самостоятельно в процессе воспитания — узнает свою кличку, место, привыкает соблюдать чистоту в доме и выполнять простейшие команды.

Последовательность обучения всех животных одинакова: вначаледается команда — условный раздражитель, затем следует воздействие, вынуждающее щенка сделать требуемое, после чего рефлекс, т. е. нужный ответ на команду, закрепляют поощрением. Так, при обучении садиться по приказанию вначале дается команда — «сидеть». Принудить собаку сесть можно двумя способами: механическим воздействием, потянув за ошейник вверх и слегка назад при одновременном нажатии на крестец собаки либо показывая лакомый кусочек из руки, которую ведут перед носом собаки вверх и назад. В последнем случае она сама принимает сидячую позу, как самую удобную при желании видеть и обонять лакомство. Чтобы собака не подпрыгивала и не вставала на задние ноги, дрессировщик наступает ногой на приспущененный поводок. При любом методе воздействия, механическом или пищевом, принятие нужной позы стимулируют поощрением.

Команды — условные раздражители, побуждающие к тому или иному действию, чаще всего подают голосом. Команда должна быть короткой, достаточно звучной, чтобы ее можно было произнести и вполголоса и крикнуть, если собака находится на большом расстоянии.


В ряде случаев команды подают свистом, а при охоте с гончими — рогом. Легавая собака должна менять направление хода на поиске и ложиться по приказанию жестом руки. В процессе обучения эти сигналы обычно усваиваются как вторичные, после того как собака научится выполнять требуемый прием по словесной команде.

Принуждение к требуемому действию всегда следует за командой. Оно зависит от специфики приема, индивидуальных особенностей собаки и умения дрессировщика. Чаще всего применяют механические воздействия, например при усаживании и укладывании собаки с помощью рук, при воздействии длинным поводком, чтобы заставить собаку приблизиться по команде или сменить направление поиска. Порой механическое воздействие причиняет болевые ощущения, например, рывок поводка, но такое воздействие не должно быть чрезмерным, мучительным.

В ряде случаев выполнить нужное действие собаку заставляют, используя ее внутренние природные стимулы и побуждение: стремление к игре при обучении подаче предметов, охотничий инстинкт при отработке поиска, подражательные способности при групповой гонке гончих или притравке лаек.

Поощрение за правильно выполнененный прием закрепляет рефлекс, заставляет собаку забывать неприятности, обеспечивает необходимые контакт с дрессировщиком и заинтересованность в работе. Самое распространенное поощрение — угощение из рук дрессировщика.

Однако не только лакомство должно служить поощрением. Внимание человека, ласковая интонация,





прикосновение руки — не менее действенное поощрение, чем прикормка, особенно для собак с повышенной тягой к общению с воспитателем.

Занятия со щенком тоже относятся к числу потребностей этого замечательного животного. В стае своих собратьев щенок проходит курс обучения на протяжении многих месяцев. И в окружении людей он сохраняет эту потребность учиться, если ее не глушат жестокие методы воспитания и дрессировки. Используя многообразный арсенал поощрительных средств, можно добиться того, что, казалось бы неприятные команды и манипуляции (например, «на место», взятие на поводок и др.), собака станет воспринимать как радость. Ведь за беспрекословный уход на место ее хвалят и угощают, на поводок берут не только, чтобы вести домой, но и перед выходом со двора по интересному маршруту.

Наказания при дрессировке и даже в процессе воспитания собак неизбежны.

Угрожающая интонация, рывок поводка, удар хлыстом — вот перечень «взысканий», приемлемых при обучении собаки. Выбор и сила наказания должны соответствовать особенностям нрава воспитанника. Во всех случаях оно должно следовать тотчас за пропуском и быть «доходчивым», т. е. достаточно сильным, чтобы собака его почувствовала. Смена интонации дрессировщика должна произвести желаемый эффект или должна быть подкреплена более жестким воздействием. Удар не должен быть «шлепком», принятым как игра или знак внимания.

Удар наносится хлыстом или прутом. Нельзя бить рукой или поводком, которые должны быть символами ласки, прогулки, словом — доверия.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ СОБАКИ





У здоровой собаки хороших кондиций, содержащей в чистоте, шерсть гладкая и блестящая в течение всего года, кроме периодов линьки. Чистота шерсти и кожи собаки поддерживаются частой сменой подстилки или наволочки на ее матрасике, а также регулярным расчесыванием. Для этого удобнее применять металлическую расческу с нечастьюми зубьями, а для короткошерстных пород — щетинную щетку и суконку.

При мытье собаки с мылом шерстный покров и кожа лишаются тончайшего защитного слоя жира, который улучшает терморегуляцию собаки и водоотталкивающие свойства шерсти, придавая ей блеск. Собак моют с мылом только в случаях крайней необходимости. Грязь и песок, приставшие на прогулке в непогоду, лучше смывать тепловой водой без мыла. Мыть собаку с мылом перед выставкой нежелательно — шерсть будет матовой, а у длинношерстных пород пухлявой.

В период линьки рекомендуется вычесывать отмирающий волос ежедневно. То же приходится делать и при комнатном содержании большинства пород, при котором смена шерсти происходит постепенно на протяжении многих месяцев.

Тримминг жесткошерстных пород. Шерстный покров целого ряда терьеров (фоксов, вельшей и др.) состоит из короткого плотного нежного подшерстка и покрывающих его удлиненных проволокообразных остевых волос. Естественная линька у этих пород отсутствует и жесткошерстные терьеры почти не сорят шерстью в квартире. Удалять отслуживший срок шерстный покров приходится человеку путем щипки или так называемого тримминга.





При этом «созревшую» для обработки шерсть на большей части тела собаки легко и безболезненно выщипывают руками или при помощи несложных инструментов.

С СОБАКОЙ НА ВЫСТАВКЕ

Выставки — своеобразные смотры собаководства, где оценивается и описывается племенное поголовье. Отчеты экспертов, описания собак служат основой отбора лучших производителей и подбора наиболее подходящих пар при селекционной работе с породами. На рингах выставок производится сравнительная экспертиза собак по экстерьеру с присуждением оценок: отлично, очень хорошо, хорошо и удовлетворительно, а также мест, занятых на ринге.

На рингах выводят собак разделенных на группы по полу и возрасту: младшая от 10 месяцев до 1,5 лет, средняя — до 3 лет, старшая — от 3 до 9 лет. Каждую группу выводят на огороженный веревками и праздничными флагами ринг, в центре которого находится эксперт со своими помощниками. Собаководы выстраиваются в колонну по одному и, ведя своих питомцев на коротких поводках слева, по команде эксперта демонстрируют их то в движении, то в стойке.

На выставку нужно выводить собаку в хороших заводских кондициях — нормальной упитанности с рельефной тренированной мускулатурой. Приводить собак в выставочную форму нужно заблаговременно. Отошедшего питомца переводят на 3-разовое питание с увеличением прежде всего белковой части рациона (мясные, рыбные и молочные продукты). Собак старшего возраста, склонных к полноте, приводят в нужные кондиции, уменьшая дачу углеводистых кормов (каши, хлебопродуктов), которые заменяют вареными или тертыми сырьими овощами. Собаки должны много двигаться на свежем воздухе для наилучшего формирования мускулатуры и укрепления конечностей. Оценка собаки может быть снижена из-за неухоженного или неправильно подготовленного к выставке шерстного покрова.

До выставки собаку следует приучить спокойно ходить на слегка натянутом поводке. При этом движе-




ния собаки будут наиболее свободными и эластичными, а ее вождение не утомляет экспонента. Собака, которая не умеет правильно ходить на поводке, рвется из рук, распластываясь по земле, робко трусит возле хозяина на парфорсе или после команды «рядом» — всегда получит заниженную оценку.


Собака на ринге должна быть спокойной, но бодрой и энергичной. Этому в значительной мере мешает психологическая встряска, вызванная непривычным скоплением людей, собак, волнением владельца, которое передается и его питомцу. Нужно заранее приучать собаку к подобным ситуациям.

В борьбе за место на ринге известное значение имеют даже правильно подобранные ошейник и поводок. В широком и грубом ошейнике шея собаки покажется короткой. Туго затянутый ошейник соберет на ней складки — признак сырого сложения. Слишком узкий поводок, в тем более цепь, намнут вам руки, заставят резко дергивать собаку и она пойдет не свойственным ей ходом, демонстрируя как бы связанные движения.

Очень полезно заранее приучить собаку принимать эффектную позу по команде «осмотр». Для этого после словесной команды, натягивая поводок, придают шее и голове собаки гордый приподнявший вид, а задние ноги рукой слегка отставляют назад, демонстрируя хорошие углы сочленений, выигрышную линию верха и высокопереднюю питомца. Затем собаку поощряют голосом, оглаживанием, а на первых порах и лакомством. В дальнейшем она станет принимать нужную позу не только по команде, но и в ответ на легкое движение поводка и даже перехватив взгляд смотрящего сбоку человека.







На выставках у всех собак осматривают зубы, отмечая их состояние, правильность смыкания челюстей и наличие полного набора зубов. При этом вначале их смотрят спереди при сомкнутых челюстях, слегка приподняв рукой верхнюю губу собаки. Коренные зубы осматривают сбоков, поочередно отводя губы или слегка приоткрывая пасть собаки. К этой процедуре пса нужно заранее приучить. А проделывать ее на выставке должен владелец, чтобы не подвергать эксперта опасности укуса.



ПОМОЩЬ ЗАБОЛЕВШЕМУ ДРУГУ

Лечить больное животное должны ветеринарные врачи — специалисты в области терапии, хирургии или иных заболеваний, но именно собак, а не сельскохозяйственных животных. Ведь в каждом деле есть своя специфика. Однако в ряде случаев владелец собаки должен оказать своему питомцу первую помощь, а главное обеспечить режим, благоприятствующий выздоровлению. При этом важно своевременно подметить первые признаки болезни. Чаще всего они проявляются в потере аппетита, нарушении нормального пищеварения (понес или запор), в угнетенном состоянии, в стремлении заснуть в темный угол, в отказе от игры.

Некоторые болезни протекают с повышением температуры, которая у здоровых собак держится в пределах 38—39°C. При повышении температуры мочка

носа становится сухой и горячей, но этот признак порой вводит в заблуждение. Сразу после пробуждения нос бывает теплым и у здоровой собаки, а в первые часы при повышенной температуре он порой остается еще холодным. Для измерения температуры обычный медицинский термометр слегка смазывают вазелином и вводят собаке в задний проход на 3—4 см, придерживая его в нужном положении и успокаивая собаку. Держать термометр приходится 3—5 мин. После окончания процедуры надо похвалить собаку, прислать или угостить лакомым кусочком, чтобы в дальнейшем она не боялась подобных манипуляций.

Заболевшей собаке нужно в первую очередь обеспечить щадящий режим — покой, тепло, питательный и легкоусвояемый корм в небольших объемах. Если собака живет в будке, необходимо утеплить ее и положить побольше свежей подстилки. При даче собаке лекарств в таблетках и капсулах их кладут на корень языка и заставляют проглотить, слегка поглаживая горло. Жидкие лекарства заливают «за щеку», оттянув «карманом» губу в углу рта.

Чума плотоядных и инфекционный гепатит — наиболее распространенные вирусные заболевания собак. Течение их сходно. Оно характеризуется повышением температуры до 39,5°C и выше, расстройствами пищеварения, воспалением дыхательных органов, гнойными истечениями из глаз и ноздрей. Появлению признаков заболеваний обычно предшествует инкубационный период 5—10 дней.

Болезни поражают преимущественно молодых собак. У переболевших вырабатывается обычно стойкий иммунитет. Заболевшей собаке нужен прежде всего щадящий режим, не только во время болезни, но и в течение 1,5 месяцев после исчезновения заметных симптомов. Все это время собаке противопоказаны беготня, игры, а тем более купанье, натаска и использование на охоте.


Владелец заболевшей собаки не должен на прогулках подводить ее к другим собакам и посещать дома знакомых собачников. Лучшая профилактика от этих заболеваний — введение профилактической вакцины. Предварительно проследить за состоянием собаки, так как вакцинация инкубатика осложняет течение болезни.

Заболевания ушей чаще всего начинаются в результате засорения ушей так называемой «серой», по этой причине собака начинает трясти ушами, расчесывая их лапами. Затем возникает воспаление с истечением гнойной дурно пахнущей жидкости. Заметив, что собака часто трясет ушами, нужно ежедневно чистить их тонкими деревянными палочками, обернутыми ватой и смоченными 2%-ным раствором перекиси водорода, борной кислоты (чайная ложка на стакан воды) либо крепким чаем.

Глистные заболевания. Признаки заболевания — исхудание, плохой или извращенный аппетит, тусклая шерсть, в кале собаки обнаруживаются глисты или их членики в виде белых либо розовых кусочков «лапши». Для изгнания круглых глистов, преимущественно аскарид, которых щенки получают порой еще в утробе матери, применяют пиперазин.

Ленточных глистов (солитеров, цепней, лентецов и эхинококков) собаки получают, поедая зараженное их личиночными формами мясо, рыбу, внутренние органы и мозги. Для изгнания этих паразитов нужно обратиться к врачу.

Большинство болезней, которыми страдают наши четвероногие помощники, специфичны только для них. Паразиты (аскариды, блохи, вши) на человека не переходят. Действительную опасность представляют бешенство, эхинококкоз, лишай и некоторые другие редкие заболевания, но меры профилактики сводят опасность заражения ими к минимуму.





Небольшие раны, полученные на охоте или в драке, у собак заживают быстро и без ветеринарного вмешательства. Достаточно бывает остановить кровотечение, если это необходимо, выстричь шерсть вокруг раны и предоставить собаке возможность самой зализать больное место. Глубокие ранения приходится зашивать.

РАЗВЕДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРОД

Для разведения и совершенствования пород при обществах охотников создаются секции охотничьего собаководства. Собак членов общества ежегодно регистрируют, оценивают на выводках, выставках и полевых испытаниях. Наиболее опытные собаководы, избранные съездом секции, организуют и направляют селекционную работу с породами. Они составляют планы вязок, подбирая наиболее подходящих для спаривания производителей, осматривают родившихся щенков, контролируют правильность оформления племенной документации на молодняк. В головной организации охотников РСФСР — в «Росохотрыболовсоюзе» — ведется учет собак-производителей путем записи племенных представителей пород во Всероссийскую родословную книгу (ВРКОС).

Владелец суки-производительницы должен позаботиться, чтобы его питомица была заранее включена в план вязок.

С появлением первых признаков течки и до ее прекращения сук нужно держать в закрытом, недоступном для кобелей помещении и выводить только на поводке.

Беременность у собак продолжается обычно 60—64 дня. В первую половину беременности собаку можно использовать на охоте. В дальнейшем нужно избегать перегрузок, но ежедневное движение на воздухе для щенкой суки совершенно необходимо, чтобы она не залежалась и не разжирилась.

Собака, живущая в будке, в теплое время года может щениться в этом же помещении. Необходимо освободить ее от цепи, а в будку положить свежую подстилку. В квартирных условиях собака должна щениться на своем обычном месте, которое нужно несколько переоборудовать. Обычный матрасик для лежания заменяют куском парусины или чистой мешковины, привив его к полу планками. Место удобнее огородить невысоким бортиком из досок, внутренний верхний

край окантовать брусками. При таком устройстве сука приваливаясь к борту гнезда не задавит щенка, даже если тот окажется у нее за спиной.

Осматривают и отбирают щенков на выращивание на второй день. Оптимальное количество щенков, оставляемых на выращивание, — 4—6. Заморышей и уродов лучше уничтожить. Если необходимо купировать (обрезать) хвосты и прибыльные пальцы у щенков, лучше это сделать на 4—5-й день.

Первые 10—15 дней забота о щенках сводится к предоставлению сухой и чистой подстилки, а главное — к хорошему кормлению суки. Если у нее достаточно молока, щенки не нуждаются в подкормке до 3-недельного возраста. Малышей передают новым владельцам обычно в месячном возрасте, однако для лучшего развития, а главное для становления психики лучше, если они будут расти вместе до 6—8 недель.

ИНВЕНТАРЬ, НУЖНЫЙ СОБАКОВОДУ







Ошейники. Хороший ошейник кожаный, прочный, непременно со сварными, а не гнутыми и даже не паянными кольцами и пряжкой.

Наиболее распространены такие ошейники: простой ошейник с двусторонней пряжкой и рациональным креплением кольца для карабина; ошейник без пряжки с двумя кольцами (делается строго по размеру шеи собаки); ошейник-цепочка с двумя кольцами для гладкошерстных и недавно триммингованных жесткошерстных собак (используется как предыдущая модель и как «удавка»); парфорсы — «строгие» ошейники для дрессировки (повседневное использование не рекомендуется); смычок — два спаренных ошейника для гончих собак; смычковый одинарный ошейник удобен в полевых условиях и на выставочном ринге.

Поводки должны быть прочными с надежным карабином и вертлюгом, для средних и крупных собак не слишком узкими, чтобы не резали руки. Лучшие поводки — кожаные из цельного ремня.




Цепочки металлические целесообразно использовать только для привязывания собак, а не в качестве поводков.

Намордники. При перевозке в общественном транспорте, а в ряде городов и на прогулке собака должна быть в наморднике. Собаку с раннего возраста следует привыкнуть к его надеванию и ношению.

При отсутствии намордника, а также при необходимости надежно зафиксировать челюсти собаки при оказании ей ветеринарной помощи, лучше всего пользоваться бинтом.

Охотничий рог в виде полумесяца или валторны необходим любителю гончих. Не помешает он и борзятнику.

Свисток пластмассовый, роговой или металлический с колечком для ношения его на шее нужен прежде всего любителю легавых собак.



СОДЕРЖАНИЕ

ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ

ПОРОДЫ СОБАК

- 5 БОРЗЫЕ СОБАКИ
- 11 ГОНЧИЕ СОБАКИ
- 17 ОХОТНИЧИЕ ЛАЙКИ
- 23 НОРНЫЕ СОБАКИ
- 23 ТЕРЬЕРЫ
- 27 ТАКСЫ
- 29 ЛЕГАВЫЕ СОБАКИ
- 38 СПАНИЕЛИ
- 41 ДРУГИЕ ПОРОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ОХОТЫ

ЧЕТВЕРНОГИЙ ДРУГ

- 46 ВЫБОР ОХОТНИЧЕЙ СОБАКИ
- 46 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА
- 47 ВЫРАЩИВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
- 50 КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
- 52 ОБУЧЕНИЕ И ДРЕССИРОВКА
- 54 УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ СОБАКИ
- 56 С СОБАКОЙ НА ВЫСТАВКЕ
- 58 ПОМОЩЬ ЗАБОЛЕВШЕМУ ДРУГУ
- 60 РАЗВЕДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОРОД
- 60 ИНВЕНТАРЬ, НУЖНЫЙ СОБАКОВОДУ

ББК 46. 73

Г 37

УДК 636. 75(077)

В. Г. Гусев

Г 37 **Охотничьи собаки: Альбом / Авт. текста В. Г. Гусев. Художн.: В. А. Горбатов, Н. М. Диева.— М.: Лесная пром-сть, 1981.— 63 с., ил.**

Красочный альбом знакомит читателей с многообразными породами охотничьих собак. В нем показаны четвероногие друзья охотников в работе по зверю и пернатой дичи. Даны краткие характеристики особенностей пород, определяющие возможность их практического применения на охоте, содержания в квартирных условиях или вне дома. Приводятся сведения о темпераменте, стиле работы, дрессировке и натаске собак. Цветные иллюстрации и текст альбома дают ответы на многие вопросы собаководства.

Рассчитан на массового читателя: охотников, собаководов, юных и взрослых любителей животных.

**Г 40800—150 33—80 4001010000 636.7
Г 037(01)—81**

©Издательство «Лесная промышленность», 1981

**Владимир Гаврилович ГУСЕВ
Вадим Алексеевич ГОРБАТОВ
Наталья Михайловна ДИЕВА**

ОХОТНИЧЬИ СОБАКИ

Редактор издательства З. С. Чугунова
Художественный редактор В. Н. Тикунов
Оформление художника С. Ф. Морозова
Технический редактор Е. Б. Капралова
Корректор Е. Н. Соколова

ИБ № 1014

**В альбоме использованы фотопрепродукции картин старых
русских мастеров из музея коневодства ТСХА**

Сдано в набор 29.10.79. Подписано в печать 17.11.80. Т — 11117.
Формат 84×108/16. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 6,72.
Уч.-изд. л. 7,65. Тираж 500 000 экз. (II завод 260001—500 000 экз.).
Заказ 2668. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Лесная промышленность», 101000,
Москва, ул. Кирова, 40а

Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
г. Чехов Московской обл.



1 р. 30 к.

Лесная
промышленность
1981

