



БИБЛИОТЕЧКА  
НАЧИНАЮЩЕГО  
ОХОТНИКА



И. В. Молоконников  
**КАЛЕНДАРЬ  
ОХОТНИКА**

И. В. ТОЛОКОННИКОВ

КАЛЕНДАРЬ  
ОХОТНИКА-СПОРТСМЕНА

Государственное издательство  
«ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ»  
Москва 1957

*Игорь Васильевич Толоконников*  
«Календарь охотника-спортсмена»

Редактор С. В. Папмель  
Художественный редактор А. Е. Золотарева  
Технический редактор А. А. Доценко  
Обложка художника В. И. Смирнова  
Корректоры А. И. Соловьева, Л. В. Чернова

---

Изд. № 1114.

Сдано в набор 25/I—57 г. Подписано к печ. 6/VI—57 г. Формат 84 × 108<sup>1/32</sup>.  
Объем 1,5 бум. л., 4,92 печ. л., 4,86 уч.-изд. л., 3 физ. л., 39 512 зн. в 1 печ. л.  
А-03948. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 45 к. Заказ № 2250.

---

Издательство «Физкультура и спорт».  
Москва, М. Гнездниковский, 3.

З-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома  
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

## *ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА*

Издательство «Физкультура и спорт» выпускает в 1957 году «Библиотечку начинающего охотника», состоящую из 20 книг, в которых в популярной форме изложены все основные вопросы спортивной охоты.

Библиотечка состоит из следующих названий:

1. Ружейно-спортивная охота.
2. Охотничьи ружья и боеприпасы.
3. Снаряжение и инвентарь охотника.
4. Техника безопасности на охоте.
5. Календарь охотника.
6. Охота на лесную (боровую) дичь.
7. Охота на водоплавающую дичь.
8. Охота на болотную и луговую дичь.
9. Охота на полевую, степную, пустынную и горную дичь.
10. Охота на хищных зверей.
11. Охота на копытных животных.
12. Охота на зайцев и других грызунов.
13. Истребление волков.
14. Охотничье собаководство.
15. Охота с лайкой.
16. Охота с гончими.
17. Охота с легавыми собаками.
18. Охота со спаниэлем.
19. Охота с норными собаками.
20. Охота с борзыми.

Познакомившись с указанными книгами, начинающий охотник приобретет необходимые знания по биологии диких зверей и птиц, охотничьему собаководству, способам спортивной охоты и вопросам охотничьей техники (ружья, боеприпасы, снаряжение и пр.). Сведения, изложенные в библиотечке, включают в себя тот охотничий техминимум, знать который должен каждый культурный охотник-спортсмен.

Приобретать книги, входящие в «Библиотечку начинающего охотника», можно, по мере их выхода, в магазинах Книготорга или выписывать наложенным платежом через отдел «Книга — почтой»: Москва, И-51, Сретенка, 9, магазин № 4 Москниготорга.

---

## **ВВЕДЕНИЕ**

«Календарь охотника-спортсмена» ставит своей задачей познакомить массового читателя с биологическими особенностями и повадками ряда животных и птиц, главным образом нашей средней полосы, и сезонными видами охоты на них.

Материал книжки разбит по числу месяцев на 12 разделов, в каждом из которых дано описание образа жизни основных представителей нашей фауны, указаны места типичного пребывания зверя и птицы и способы спортивной охоты, разрешенные в этот период года. Однако время проведения каждого вида охоты указывается только ориентировочно и должно быть уточнено на местах, так как сроки охоты и разрешенные к отстрелу животные и птицы — все это определяется в каждой республике, крае и области специальными постановлениями и может ежегодно изменяться.

В ряде разделов книжки приводятся новейшие методы истребления хищных зверей и птиц, даются указания по натаске подружейных собак, по устройству охотничьих шалашей, скрадков и лабазов, по изготовлению чучелов и манков для дичи, по определению мест ее жировок, дневок и др.

В отличие от ранее изданных книг на эту тему «Календарь» рассчитан на охотников-спортсменов, и поэтому в нем опущено или дано сжато описание ряда зверей и птиц, отстрел которых запрещен почти повсеместно по Советскому Союзу или допускается только по лицензиям в очень ограниченном количестве. Такая охота не является массовым видом спорта или носит узко промысловый характер.

Исходя из всего этого, в «Календаре» приведено описание следующих зверей: медведя (бурого), волка, лисицы, барсука, енота (енотовидной собаки), куницы, белки, зайца (беляка и русака). Из птиц упоминаются: глухарь, рябчик, тетерев, белая и серая куропатка, перепел, утки, гусь и казарка, вальдшнеп, дупель, бекас и другая болотная дичь, дикие голуби, а также некоторые степные птицы, распространение которых приближается к границам средней полосы.

Ограничены в тексте описания копытных и способы охоты на них, описания мелких пушных зверьков, добыча которых не представляет спортивного интереса, фазана, районы отстрела которого крайне сужены, и др. Во всех тех случаях, когда биология различного вида уток и охота на них имеют общий характер и мало чем отличаются друг от друга, они даны обобщенно. Также описаны и зайцы, кроме тех месяцев, когда образ жизни, повадки и способы охоты на зайца — русака и беляка — различны.

Все это вызвано и обусловлено крайне сжатым объемом книжки, которая, конечно, не может полностью и исчерпывающе охватить все богатство и разнообразие нашей охотничьей фауны.

Охота в нашей стране стала подлинно народным, массовым видом спорта, которым все больше начинает увлекаться молодежь. Каждый из начинающих охотников должен считать для себя законом соблюдение всех правил и культурных традиций, которыми так дорожит дружная, тесно сплоченная семья советских охотников.

Для истинного охотника-спортсмена должны быть важны не количество добывших им трофеев, а сам процесс охоты, поэтическое общение с родной русской природой и те волнующие впечатления, которыми так богат этот здоровый и увлекательный вид спорта. Многое поучительного и нового можно узнать во время длительных романтических охотничьих скитаний в период отпуска и даже во время самой короткой охотничьей-туристской вылазки за город. Многое в природе еще не изучено и ждет пытливого взгляда натуралиста и следопыта, объектива фотоаппарата, блокнота внимательного и зоркого наблюдателя, чтобы сделаться достоянием науки, изучающей жизнь животных.

Поэтому, давая молодому охотнику краткий биологический очерк некоторых наших зверей и птиц и ряд практических указаний по охоте во все времена года, автор «Календаря» дружески советует нашей молодежи вести постоянные и систематические наблюдения и по-хозяйски заботливо охранять флору и фауну родного края.

---

## ЯНВАРЬ

Январская стужа вошла в пословицу. Действительно, этот месяц характерен наиболее низкой температурой, хотя снежный и ледяной покров еще не достиг своего предела. Животные ведут в это время типично зимний образ жизни. Добытие пищи у тех, которые не впали в зимнюю спячку, связано с большими трудностями. Многие из птиц зарываются в снег, проводя там ночь, а иногда и большую часть суток. Некоторые из пушных зверей в мороз и непогоду также подолгу не выходят из своего убежища.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** В это время года в большей части СССР находится в спячке. Но в Закавказье и других южных районах в мягкие зимы зверь иногда вовсе не ложится в берлогу или покидает ее при сильном потеплении.

У старых медведиц появляются медвежата, которых она кормит не вставая с лежки.

Охотятся зимой на берлоге облавами и вдогонку по следу. Медвежьи берлоги бывают вдали от селения, в глухих местах, где редковатый смешанный лес перемежается с густой непролазной чащой и таежным диким хаосом поваленного бурей леса. Вырванные с корнем деревья лежат здесь иногда в несколько ярусов, повсюду чернеют огромные выворотни, под которыми любит ложиться зверь. Берлоги бывают также под кронами и стволами упавшего дерева, изредка под кучами валежника. Обнаружить берлогу нелегко: в снегу виднеется только небольшая отдушина — чело. Охота производится чаще всего с лайками. С ними легче отыскать берлогу и поднять медведя. Да и при неудачном выстреле злобные

лайки могут задержать разъяренного зверя и преследовать его.

Охоту на берлоге следует проводить хотя бы вдвоем или небольшой группой, с бывалым охотником во главе. Подходить к лежке зверя надо очень осторожно, без шума; собак держать на поводке. Заняв свое место, надо утоптать на нем снег, приготовить ружье и только тогда спускать собак. Если их нет, то медведя поднимают криком; иногда приходится совать в берлогу срубленную жердь.

Стрелять надо между глаз или между ухом и глазом, когда зверь вылезает из берлоги. Бывает, что он выскакивает молниеносным броском, и тут необходим очень быстрый и точный прицел. Раненого зверя преследовать без собак надо очень осторожно: он может залечь в чаще и неожиданно броситься на охотника.

Для медвежьей охоты применяются пули Якана, Бреннеке, Вицлебена, Ширинского-Шихматова и круглые пули (все они для гладкоствольного ружья), а также штуцеры и другое нарезное оружие.

На случай рукопашной схватки со зверем охотники обычно захватывают с собой большой медвежий нож с лезвием в 25—30 см длиной при ширине 5—8 см \*.

**Волк.** Ведет свой обычный бродячий образ жизни, «обследуя» за ночь большие пространства и к рассвету залегая на дневку в крепь, в чащу. Держатся волки в эту пору семьями: матерый, волчица, прибыльные и переярки \*\*. К концу месяца у старых волчиц, а позднее и у переярков начинается течка. Охота на волков не только увлекательный спорт, но и дело государственной важности. Ведь ежегодно хищники уничтожают огромное количество скота и диких животных, нанося многомиллионный ущерб нашему хозяйству.

Наиболее распространена в лесной местности охота «замкнутым кругом», с флагками. Для успешного применения ее необходимо заранее на большую поляну или лесную опушку выложить приваду (тушу павшего скота), чтобы приучить волков держаться в этом районе.

---

\* На право ношения этого холодного оружия необходимо иметь специальное разрешение органов милиции.

\*\* Прибыльные — волчата в возрасте не старше одного года; переярки — волки прошлогоднего выводка.

Обнаружив, что звери уже ходят на кормежку, охотники по порошке берут след, ведущий от привады, и, идя по нему, время от времени делают «оклад», т. е. окружают с двух сторон урочища, где может быть волчья лежка. Если оттуда выходных следов нет, то этот лесной квартал быстро зафлаживается — обтягивается шнуром с нашитыми на нем красными флагами.

После этого стрелки затаиваются внутри линии оклада на лазах, возможных переходах зверя, а загонщик, согнав волков с лежки, идет по следу, негромко подавая голос, кашляя, постукивая по деревьям. Потревоженные звери осторожно пробираются внутри замкнутого круга и попадают под выстрелы охотников.

Кроме этой, наиболее распространенной теперь охоты, есть еще другой способ оклада: среди линии флагов оставляют «ворота», около которых, замаскировавшись, и располагаются стрелки. Характер загона здесь уже иной: он ведется с напором, быстрее, с криками, сильным шумом и при участии большого количества загонщиков (6—10 человек).

Волки сразу выходят из круга, пересекая линию ворот, часто на крупных махах, отчего стрельба значительно труднее. Препятствием для повсеместного широкого применения этих способов охоты была всегда большая стоимость комплектов флагов из материи. Сейчас осваивается производство флагов из специальной бумаги и цветного целофана, нашитых на сатурн, что во много удешевит их стоимость и облегчит переноску.

Производится также охота в засидках у привады и псковским нагоном (см. декабрь). При наличии нарезного оружия, позволяющего сделать дальний выстрел, возможно и скрадывание волков, особенно в мягкую погоду и метель, когда зверь менее чуток и осторожен. Для охоты на волков рекомендуется «согласованная» \* картечь — 28 штук на заряд 12-го калибра (т. е. диаметром около 6,2 мм).

**Рысь.** Сильное ловкое животное, за кровожадность и умение прекрасно лазать по деревьям называемое «леопардом севера». Держится в глухих лесных урочищах, в хвойных и смешанных лесах с чащей и буреломом.

\* «Согласованной» называют картечь, укладывающуюся ровным рядом в канале ствола у дульного среза (по 7 в ряд для заряда 12-го калибра).

**Уничтожая** большое количество зайцев и боровой дичи, рысь нападает также на косуль и других копытных животных, а иногда и на мелкий скот.

Местопребывание зверя обнаруживается по характерным круглым широким следам и остаткам растерзанной добычи.

Флажков рысь совершенно не боится, и охотятся на нее главным образом окладом с лайками и гончими. Поднятая собаками рысь начинает кружить по лесу, но вскоре забирается на дерево, где и попадает под картечь подошедшего охотника. Бывали случаи, что, сделав петлю, зверь затаивался на дереве и бросался сверху на собаку, идущую по следу. Легко раненная рысь тоже опасна, так как может нанести собаке жестокиеувечья. Поэтому выстрел по зверю должен быть смертельным или тяжело ранить его. Значительно реже охотятся на рысь у привады и нагоном.

**Росомаха.** Ведет кочевую жизнь в больших лесных таежных массивах и лесотундре. Является одним из вреднейших хищников, уничтожающих все живое в лесу: мелких копытных, зайцев, пушных зверьков, птицу. Охотятся на росомаху с собаками, вдогонку по следу. Отстреливают зверя также попутно во время других охот, ловят в капканы и самоловы.

Росомаха — зверь, стоящий вне закона, и может истребляться в течение круглого года всеми разрешенными способами.

**Лисица.** Зимой на зорях, а то и днем можно увидеть мышкующую лисицу. Она то привстает на задние лапы, то осторожно крадется вперед и вдруг делает громадный скачок, гибко взмахнув пушистым хвостом. Огненно-красная шубка хищницы холодным пламенем рдеет на снегу. Охотятся на лисицу с гончими (до глубокого снега); продолжаются оклады с флагками, тропление и скрадывание, охота с манком и нагоном.

Нередко мышкующая лисица бывает так увлечена охотой, что теряет осторожность и при умелой маскировке позволяет подкрасться на выстрел. Если выстрел сделает нельзя, то надо, подкравшись возможно ближе, затаиться и начать подманивать зверя мышиным писком или криком зайца. Для этого молодому охотнику проще всего пользоваться специальными манками. При хорошем знании местности лисицу тропят по порошке. Охоту эту

лучше проводить в снегопад и ветреную погоду, когда шум деревьев помогает скрадыванию. Но бывает, что в оттепель и в ясный день лисица, пригревшись на солнце, лежит тоже очень крепко. Для всех этих охот крайне необходимы маскировочный белый халат с капюшоном, белые шерстяные перчатки или варежки, валенки светлого цвета. При охоте на манок и нагоном поможет также несложное приспособление: кусок белой материи, натянутый на шестики, втыкаемые в снег. За этим щитком, наблюдая в прорезь-бойничу, затаивается охотник. В лунные ночи охотятся в засидках у привады, а также у гумен, стогов сена, соломенных наметов, где может мышковать лисица. Лучше всего быть на месте охоты заранее, так как лисица может выйти из лесу еще до захода солнца. Допускать ее следует ближе, но в меру, чтобы не подшуметь. Стрелять ночью бегущего зверя — нелегкое дело.

Дробь на лисицу нужна № 1—0 (4—4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> мм).

**Куница.** Некрупный хищный зверек, обладающий роскошным темно-бурым мехом; держится преимущественно в высокоствольных и смешанных лесах, захламленных валежником и с густым хвойным подсадом.

Питаются мышами, белками и дичью. На дневку чаще всего прячется в дупло, беличьи гнезда, птичий гнездо, а то под колодину или в кучу хвороста.

Охота на куницу разрешается только по лицензиям и проводится главным образом с чутьистыми лайками. Однако нередко охотник может и без собаки добыть куницу, переняв ее след, а затем следя по «кухте» — оброненному снегу, хвое, веткам и кусочкам коры, куда зверек передвигался по вершинам деревьев до своей дневки.

**Енот** (енотовидная собака). Уссурийский енот, выпущенный для акклиматизации, быстро повсюду расплодился и во многих районах становится уже промысловым зверем. Встречается енот преимущественно в смешанных перелесках, по поймам рек, около болот, озер и плавней; сплошных лесных массивов избегает.

В январе находится в состоянии прерывистого зимнего сна в барсучьих, лисьих норах и случайных убежищах. В мягкие зимы и в оттепель часто пробуждается, начиная неутомимо рыскать по окрестностям в поисках пищи.

Вытащенный из норы или другого убежища собакой, настигнутый гончей или лайкой, енот нередко притворяется мертвым, при первом удобном случае бросаясь наутек.

Охота разрешена только по лицензиям.

Лучшая дробь — № 0 ( $4\frac{1}{4}$  мм).

**Белка.** Держится в хвойных лесах на местах своих зимовок, но нередко выходит кормиться в смешанные светлые леса, растущие у низин, распадков, ключей и речек.

В малоснежные зимы, а также при образовании наста после оттепелей наиболее добычлива охота с лайкой. От собаки требуется, чтобы она отыскивала белку не только по следам переходов на снегу, но главным образом «вверхом», чуя и слыша ее на дереве. Опытная лайка-бельчатница не должна работать «на коготок», скребясь по корням и прыгая на ствол дерева. Это заставляет зверька забираться на вершину и прятаться в хвое. При глубоком снеге работа собаки затруднена и за белкой охотятся на местах жировок.

В хорошую погоду белка кормится на зорях, а иногда и весь день. Тут-то и отыскивает ее охотник, высматривая в густой хвое, слушая, как она шелушит шишки или скусывает еловую почку, роняет вниз короткие, словно подстриженные ножницами, веточки. Заметив охотника или собаку, белка может мастерски затаиться на дереве. Тогда надо сильно ударить обухом топора или палкой по дереву, а если оно невелико, резко потрясти его. Если все это не достигает цели, берут длинную жердь (так называемый «колот»), прислоняют ее вплотную к стволу и, оттянув верхний конец, бьют им по дереву. Редкая белка после этого звонкого и сильного удара не обнаружит себя или не перескочит на соседнее дерево. Никогда не следует оставлять без внимания и беличьи гнезда — гайна. Они сделаны из тонких прутиков, лишайников, лыка и пр. и имеют неправильную форму шара с одним или двумя отверстиями. Гайно имеет размер около 30 см в диаметре и располагается у верхней трети ствола или ближе к вершине на высокой елке или другом хвойном дереве. Выпугивают белку из гнезда одним из указанных способов; стреляют мелкой дробью, иногда полузарядами, чтобы не портить шкурки.

## **Хорек, горностай, норка и другой мелкий пушной зверь.**

Хорь и горностай живут в основном в норах, под камнями или в буреломе, часто недалеко от жилья, иногда даже под домом, в амбаре или скирдах соломы. Норка — чаще всего у берегов не замерзающих ручьев и речек.

Добываются все они при помощи капканов и самоловов. Проводится также охота с лайками, которыхпускают по свежему ночному следу или в местах излюбленного пребывания этих зверьков. Найдя нору или какое-нибудь другое дневное убежище, собака начинает подкапываться, пытаясь добраться до зверька, придушить его и вытащить наружу. Но нередко охотнику приходится длинным железным прутом-шупом или лопатой выгонять зверька из норы, где он и бывает тут же схвачен лайкой. Поскольку на этой охоте стрелять почти никогда не приходится, добыча этих зверьков носит сугубо промысловый характер и не представляет спортивного интереса.

**Заяц.** Наиболее распространены у нас зайцы беляк и русак. Их нетрудно отличить друг от друга. Шерсть беляка в это время года снежно-белого цвета, черными остаются только кончики ушей, лапы широкие, и след их большой, почти круглый. Зимний окрас русака местами рыжеватый, палево-серебристый, нередко с пятнами; светлый на боках, животе и более темный вдоль спины. Хвост клинообразный, уши длиннее, лапа в комке, отчего след продолговатый и меньшего, чем у беляка, размера, хотя русак — более крупный заяц.

Беляка можно назвать лесным зайцем (хотя он живет и в тундре), русака — равнинным, так как в основном он придерживается широких открытых пространств: полей, лугов, степи. Во время глубокого снега зайцы ограничивают район своих жировок, чаще пользуются дорогами и звериными тропами. Охота с гончими в этом случае делается более затруднительной, но, как и в начале зимы, может продолжаться охота нагоном (на лыжах) и тропление по свежему следу. Беляк обычно корчится и ложится в лесу, высledить и подойти к нему без шума очень трудно.

Поэтому тропят преимущественно русака. Его лежки бывают среди поля, в заросшем болотце, в кустарнике и овражке, у небольшой группы деревьев, ограды для скота, иногда на чистом месте, у надувов снега и бурьяна.

Перед тем как залечь, заяц замысловато путает след, делая петли, двойки, сметки (см. декабрь).

Лунными ночами зайцев подстерегают у скирдов, ометов, незагороженных фруктовых садов, а также на лесных полянах у сваленных осин, корой которых особенно любят лакомиться зайцы-беляки.

Рекомендуемая дробь — № 1 (4 мм).

### **Копытные**

Эти животные уже продолжительное время находятся у нас под особой охраной закона. Благородный и пятнистый олень, некоторые виды горных козлов и баранов, дальневосточная антилопа горал и многие другие парнокопытные запрещены к добыче в течение круглого года. Однако в некоторых союзных и автономных республиках специальными постановлениями допускается выборочный отстрел тау-тэкэ (горных козлов), тура, косули и ряда других копытных на строго ограниченные сроки или по лицензиям.

По лицензиям в ряде республик и областей разрешен также ограниченный отстрел лосей-быков; охота на кабана имеет уже более широкое распространение.

Охота на копытных, разрешенных к отстрелу, производится большей частью скрадыванием или нагоном на затаившегося у горной звериной тропы стрелка; иногда облавами и с собаками (на косулю, кабана и др.) или из засады на солонцах и местах кормежки. Стрельба пулей и крупной картечью.

**Лось.** Продолжается спадение рогов (у молодых быков). В снежные зимы лоси очень ограничивают районы своего передвижения, держатся по стойбищам в осиннике и смешанном чернолесье, с достаточным кормовым запасом побегов деревьев и кустарников.

Охота, главным образом нагоном (после предварительного оклада), с собаками или с подхода на стойбище и местах жировок. Лучшая погода для скрадывания — снегопад и пурга, когда осторожный в другое время сохатый подпускает очень близко.

Лицензии выдаются большей частью на отстрел старых быков. Некоторые из них уже не могут оплодотворять лосих, но являются грозными, опасными противниками для молодых самцов-производителей, что отрицательно влияет на увеличение поголовья лосиного стада.

В январе охота на лося заканчивается. Стрельба — исключительно пулей.

**Кабан.** Период гона закончился. Молодые кабаны, свиньи и прибыльные пороссята ходят теперь небольшими стадами в болотных тростниках и лесной чаще. Взрослые самцы-секачи обычно держатся отдельно.

В суровые зимы, затрудняющие передвижение по глубокому снегу и добывание пищи в промерзшей почве, кабаны сильно худеют, иногда даже гибнут; в горных районах они перекочевывают ниже в места с более мелким снежным покровом.

Отстрел ограничен сроками, а в средней полосе разрешен только по лицензиям. Охота производится из засидок, скрадыванием, облавами — гаем, а также с гончими, лайками и беспородными собаками-кабанятницами. Стрельба — пулей и крупной картечью (молодых кабанов).

**Косуля.** Держится небольшими табунками в широколиственных и смешанных лесах, неподалеку от родников, болот и речек; в горной местности переходит на южные склоны, спускается в лога и предгорья.

В конце месяца у старых самцов показываются рога.

После случайных больших оттепелей, вслед за которыми ударяют морозы, косуля очень сильно ранит себе ноги о заледеневший наст и делается легкой добычей хищников.

В средней полосе отстрел косуль запрещен; в ряде других районов ограничен сроками или допускается только в определенных районах (по особому объявлению), а также и по лицензиям.

Охота облавой, нагоном, с гончими, с подхода и из засидок.

Стрельба — мелкой картечью.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Собирается к этому времени поодиночке и небольшими группами в глухой лесной крепи, питаясь в основном сосновой хвоей. Глухарь — птица оседлая и делает только изредка перекочевки по краснолесью.

При неглубоком снеге и насте возможна иногда охота с лайкой, но чаще всего отстрел этой крупнейшей боровой дичи бывает только случайнym.

В ряде областей охота разрешается только по специальным карточкам отстрела.

Зимняя дробь на глухаря — № 0—1 ( $4\frac{1}{4}$ —4 мм).

**Рябчик.** Держится в нечастых ельниках и смешанных лесах с густым подсадом, у мшистых еловых болотин, ручьев и заросших лесных речонок. Рябчики уже с осени живут парами и одиночками.

Птицы часто nocturne на нижних ветвях, под кронами елей или зарываются в снег, проводя там в стужу и метель иногда большую часть суток.

Отыскивая рябчиков, следует смотреть, нет ли на снегу лунок, коротких набродов или коричневато-желтых кучек помета. Присутствие птиц в этом лесном районе обнаруживается также и резким громыхающим шумом крыльев при перелете. Охотятся на рябчиков в это время «на узерку» с подхода и нагоном, а по неглубокому снегу — и со специально натасканными лайками, подающими голос по птице только повизгиванием (от громкого напористого лая рябчик слетает).

Зимняя дробь — № 6 ( $2\frac{3}{4}$  мм).

**Тетерев.** Держится в лесных массивах, по перелескам, опушкам, около полей. На зорях вылетает кормиться бересковой сережкой и почкой на спелые березняки, где может еще проводиться охота с чучелами из шалаша.

Январская стужа все чаще заставляет птиц зарываться в глубокий рыхлый снег, на чем и основана стрельба из лунок. Обычно к вечеру после кормежки тетеревиная стая перелетает к местам своих ночевок и рассаживается на опушке по деревьям. Затем, камнем падая вниз, птицы пробивают грудью толщу снега и, немного подкопавшись вперед, затаиваются там до утра. Заметив издали эти ямки, охотник осторожно приближается к ним, готовя ружье для выстрела.

Одиночная ровная лунка показывает, что птица еще здесь под снегом. Если же видно два отверстия, а у второго, большего размера, разбросанный снег, следы маховых крыльев, то это означает, что тетерев улетел. Правда, бывает иногда, что при плотном снеге и образующемся насте тетерева не делают второго отверстия и выбираются наружу из своей входной лунки. Они могут пробить корочку снега только с размаху при стремительном падении с дерева вниз.

Стрельба из лунок обычно не бывает добывчивой, но

представляет редкое по красоте зрелище. Потревоженные тетерева в облаке снежной пыли шумно, ракетой вырываются кверху, сверкая на солнце своим глянцево-черным крылом.

Охотятся только на самцов-косачей. Сознательный спортсмен-охотник всегда щадит тетерку, так как застрелить ее — значит, погубить весь будущий выводок. При охоте на тетеревов применяется дробь № 3—4.




Рис. 1. Ястреб-тетеревятник. Вредный хищник, на-носящий вред сельскому и особенно охотничему хозяйству. Подлежит уничтожению в любое время года

**Белая куропатка.** Встречается табунками и большими стаями около зарослей ивового кустарника, почка которого служит теперь основной ее пищей. Перекочевывает нередко на значительное расстояние в поисках кормовых мест.

В малоснежные зимы с оттепелями иногда еще может встречаться по клюквенным моховым болотам и ягодникам, на опушках смешанных перелесков.

В отличие от тетеревов и боровой дичи, куропатки часто подолгу бродят среди кустарников. Обнаружив свежие следы табунка, следует поискать его поблизости.

Нелегко бывает разглядеть неясные контуры затаившихся птиц: их оперение теперь снежно-белого цвета и на точеной головке чернеет только влажная бусинка глаза.

Приближаться к куропаткам надо по спирали, как бы идя стороной, но постепенно сближаясь со своей целью. После выстрелов следить, куда переместится стайка, и, заметив внимательно это место, попытаться подойти снова.

Куропаток можно увидеть также на низких деревьях и ивняке, но тут они более осторожны, и подобраться к ним без укрытия на выстрел бывает труднее.

Кроме стрельбы с подхода, охотятся также нагоном и из лунок.

Применяемая дробь — № 4—6.

**Серая куропатка.** Узорную вязь миниатюрных следов куропаток чаще всего увидишь среди полей, по бурья-нам, у живиц и озимей, где снег слегка обдуло ветром; можно их также обнаружить около оврагов, кустарника и полезащитных насаждений, где уцелели еще длинные стебли нескошенных трав.

Там же можно заметить издали коричневато-серых птиц, бойко снующих по снегу, по-куриному роющихся в пажити или сбившихся зябкой плотной кучкой на дневку в заветренном месте. Но с каждым днем куропаткам делается все труднее находить себе пищу, и они начинают приближаться к жилью, гумнам и соломенным скирдам.

В местах их частого пребывания следует оставлять снопы необмолоченного овса и хлеба, чтобы помочь доверчивой птице в эту суровую пору не погинуть от бескормицы.

Стрельба куропаток зимой запрещена.

**Утка, гусь, казарка и другая водоплавающая птица.** Зимует за пределами СССР, а также на юге Каспия, на Черном море и в Средней Азии, собирается огромными стаями на открытой большой воде; бывает в это время года особенно осторожна.

Отстреливается местными охотниками на перелетах, особенно в моряну — сильный штормовой ветер, поднимающий большую волну и затапливающий лиманы и кормовые отмели.

Дробь на крякву, шилохвость, свиязь, чернеть и других крупных уток — № 3 ( $3\frac{1}{2}$  мм); на чирков, лутка и пр.— № 6 ( $2\frac{3}{4}$  мм). Гусей и казарок стреляют дробью № 1 (4 мм).

**Вальдшнеп.** В местах массовых зимовок на Кавказе и Южном побережье Крыма отыскивается с подружейной собакой на высыпках, в густых зарослях, по лесным опушкам и кустарникам.

Дробь — № 7 ( $2\frac{1}{2}$  мм).

**Бекас и дупель.** Частично зимуют у нас на юге; бы-

вают в это время только случайной добычей охотника. Стреляют их, как и другую мелкую болотную дичь, бекасинником (дробью № 9—10).

## ФЕВРАЛЬ

Мороз, пурга, оттепель — неровная в феврале погода! Медленно падают большие пушистые хлопья снега. И вдруг налетит холодный пронизывающий ветер, и бешено закружится метель, нанося за одну ночь глубокие сугробы.

А через несколько дней — как другое время года пришло! Разошлись свинцово нависшие облака, и кажется лучезарной и ясной бездонная лазурь неба.

Солнечные лучи скользят по зарозовевшим снегам, просекают на южных крутых склонах ноздреватые пещерки, у деревьев образуются глубокие лунки. И вот уже в лесу зазвенела мелодичная трель овсянки и барабанная дробь дятла — первые вестники приближающейся весны.

У зверей наступает период гона. Птицы с образованием наста прекращают ночевки в снегу; на юге в конце месяца перемещаются в районы весенних токов и гнездовий.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** В средней полосе и на севере еще находится в спячке, но на юге с наступлением весны уже покидает берлогу. Появляется приплод у молодых медведиц. Охота теми же способами, что и в январе. Если берлога находится в непролазной чаще, подход к ней завален буреломом и стрелкам негде встать, то чаще всего проводится охота облавой. Она требует особо четкой организации и большого количества участников. Очень важно также хорошее знание местности, что позволит руководителю облавы расставить охотников на лазах зверя. Сзади берлоги цепью располагаются загонщики, от которых до обоих флангов стрелковой линии ставятся два крыла замаскировавшихся «молчунов».

По условному сигналу загонщики поднимают шум громким криком, стуком палками по деревьям, трещетками. «Молчуны» обнаруживают себя движением или голосом только в том случае, если медведь сворачивает в сторону от линии стрелков.

Иногда шума загонщиков оказывается недостаточно и медведя поднимают из берлоги собаками или даже толчками жерди. Строжайшая дисциплина — обязательное условие облавы: сход со стрелкового номера, нарушение линии молчунов и загонщиков — все это может испортить охоту или даже привести к несчастному случаю.

**Волк.** Продолжается гон. Звери теряют свою обычную осторожность и нередко даже днем делают большие переходы среди широких открытых пространств.

Около волчиц держатся теперь только матерые и наиболее сильные переярки; они ревниво следят друг за другом, то и дело вступая в кровавые схватки, часто кончающиеся гибелю побежденного.

В это время в степной, лесостепной полосе и тундре особенно эффективна бывает стрельба волков с аэросаней и самолета. Обнаружив волчью стаю, летчик отгоняет ее в поле, подальше от опушек, камышовых зарослей, и на бреющем полете устремляется в преследование.

С каждым заходом самолета отстреливается один-два волка, пока стая или большая ее часть не будет истреблена. Чтобы не растерять среди однообразных равнин убитых зверей, около них сбрасывают вымпел — флагшток на двухметровом древке с грузом на конце.

Если звери скроятся в зарослях кустарников, в глубоком овраге или небольшом болоте, то их выпугивают оттуда ракетами или фугасным патроном.

В тундровой полосе имеет также широкое распространение групповая охота загоном на оленевых упряжках. Применяются и другие способы истребления зверя.

В настоящее время освоен новый химический препарат, кладущийся вместе с мясным фаршем в приваду. Проглотивший его хищник впадает в глубокий наркотический сон, длящийся несколько суток. От стрихнина и других ядов препарат этот отличается дешевизной и безвредностью для человека при обращении. Это ценное изобретение будет широко использоваться для истребления хищных зверей и птиц, а также отлова животных для зоопарков и экспорта.

**Рысь.** Все чаще нападает теперь на копытных, так как заяц легко уходит от нее по насту, а боровая дичь уже не ночует в снегу. Рысь справляется даже с таким крупным животным, как олень. Затаившись на дереве около лесной тропы, зверь кидается на свою жертву и вцеп-

ляется в нее когтями, стараясь перегрызть горло, нанести глубокие раны.

Ошеломленное этим внезапным нападением животное бросается сквозь чащу, стараясь сбросить с себя хищника. Но вскоре, ослабевая, падает и истекает кровью.

Съев наиболее лакомые куски, рысь уходит прочь, но если в округе пожива плохая, может еще не раз вернуться к своей добыче. Найдя такую лесную приваду, следует поохотиться из засидки или с лабаза: сюда, кроме рыси, могут выйти и другие хищники. Проводятся также и все другие виды охот.

В южных районах распространения у рысей начинается гон.

**Росомаха.** Продолжает свое хищничество в лесных угодьях. Часто залезает в избушки-заимки и склады продовольствия охотников-промысловиков; поедает пойманного в самоловы пушного зверя и дичь. Охота и способы истребления те же.

**Лисица.** С образованием наста лисица все чаще выходит из лесу на приваду к стогам, в луга, на большие поляны. В этом месяце начинается течка; лисовины по следам отыскивают самок и неотступно следуют за ними. Пользуясь этим, окладчикам удается иногда зафлажить пару лисиц.

При охоте без флагков, увидя такой «свадебный кортеж», надо постараться разогнать зверей в разные стороны, заметив, куда побежала лисица. Замаскировавшись затем у ее следа, можно вскоре ожидать отыскивающего самку лисовина.

**Куница.** Дичи и белок в районе охоты кровожадной хищницы остается все меньше, и поэтому ей приходится делать большие переходы в лесу. Неутомимо отыскивая себе добычу, она уничтожает теперь особенно много мышевидных грызунов, для чего чаще передвигается низом, под деревьями. В морозную и вьюжную погоду куница подолгу не покидает места дневки (спит в одном из своих укрытий).

**Белка.** Запасы, заготовленные зверьком, подходят к концу, а поиски пищи связаны со все большими трудностями. Белка обладает поразительным чутьем и находит упавшую шишку или другой корм даже под метровым покровом снега.

Во время начавшегося гона несколько самцов назой-

ливо преследуют одну белку. Убегая от них, она то про-двигается «грядой», перескакивая с ветки на ветку; то, быстро спустившись на снег, пробегает значительное расстояние и снова мгновенно забирается на дерево. Период гона в зависимости от погоды растягивается на длительное время, протекая особенно бурно в ясные и теплые дни и ослабевая в морозы и метели.

Охота на лисицу, куницу, белку и другого пушного зверя заканчивается почти повсеместно в начале — середине февраля.

**Заяц.** Под глубоким снежным покровом скрыта озимь, огороды, полевые растения. Зайцы чаще кормятся теперь корой и ветками, делая набеги на плодовые сады, питомники. В южных степных районах, а затем и севернее постепенно начинаются линька и гон. Охота на зайцев запрещена с 1 февраля повсеместно, кроме некоторых районов Крайнего Севера.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Встречается, как и в январе, в глухих массивах краснолесья и трудно проходимой чаще. Нередко ночует под низко свесившимися хвойными ветвями, у корневища дерева или на толстом сучку около ствола.

В конце месяца иногда уже начинает «чертить» — ходить по снегу, распустив свои сильные крылья. Эти при-чудливые росчерки маховых перьев вместе с характерными большими следами глухаря помогают охотнику определить место будущих токов. Ведь найденный даже в большом количестве помет или оброненное перо чаще всего являются показателем только зимнего и случайного пребывания птицы.

**Рябчик.** Ведет прежний образ жизни, держась в местах, изобилующих зимним кормом: почками и сережками ольхи, березы, осины, ивы, ягодами можжевельника.

В погожие, теплые дни иногда можно услышать тонкий, мелодичный посвист птицы. Но это еще не весеннее токование, когда рябчик горячо отзывается на голос самки.

**Тетерев.** Продолжает держаться большими стаями, которые в южных районах к концу месяца уже разбиваются на отдельные табунки чернышей и тетерок. В теплую и солнечную погоду косачи-черныши все чаще воркуют на

деревьях, иногда даже чуфыкая. Но на снег они слетают редко и совершенно прекращают ночевки в лунках при образовании плотного наста.

**Белая куропатка.** Встречается стайками в тех же местах, что и в январе,— у зарослей талов и ракитника.

**Серая куропатка.** Держится табунками около селений, у кустарников, овражков, защитных лесонасаждений. Особенно страдает в это время от бескоромицы. На юге с наступлением весны куропатки начинают разбиваться на пары.




Рис. 2. Ястреб-перепелятник. Наносит серьезный вред охотниччьему хозяйству. Подлежит уничтожению

Охота на боровую дичь — глухаря и рябчика, на тетеревов и куропаток с февраля запрещена повсеместно, кроме ряда районов Крайнего Севера.

**Вальдшнеп.** Так же, как болотная и степная дичь, в конце февраля, с потеплением, постепенно передвигается к северу из мест своих закавказских и среднеазиатских зимовок. Начинается прилет птицы, зимовавшей за морем.

**Утка, казарка, гусь.** На Черноморском и Каспийском побережье, а также по всему нашему югу первыми прилетают крохали и гоголи; через 2—3 дня — кряква, чирок-свистунок, хохлатая чернеть, затем чернеть голубая (красноголовый нырок). Немного позже, с наступившим потеплением, прилетает чирок-трескунок, шилохвость, се-

рая утка, широконоска, а спустя еще несколько дней — свиязь.

Почти одновременно с утками появляются первые косяки гусей и казарок по всему Закавказью и на местах среднеазиатских зимовок. В Астраханские плавни и Молдавскую ССР водоплавающая птица прилетает в начале марта.

\* \* \*

Любителям весенней охоты на водоплавающую дичь необходимо заблаговременно позаботиться об утиных чучелах и гусиных профилях. Они имеют очень большое значение на этой охоте, так как гуси и утки очень присадисты к чучелам. Даже при наличии хорошей подсадной некоторые утки подлетают чаще всего только к своим видам (чирки, чернеть, гоголь и др.).

Наиболее портативны и легки резиновые надувные чучела, однако при сильном ветре они парусят и опрокидываются. В продаже есть и деревянные чучела уток разных видов, но их нетрудно сделать и самому охотнику.

Для изготовления чучела берут чурку мягкого для обработки дерева (лучше всего липы, за неимением ее — осины, клена и др.). Для уменьшения веса и лучшей пловучести чучело делают полым, поэтому после отделки начерно его распилюют или раскалывают по верхней части вдоль и из обеих половинок чучела с помощью полукруглой стамески выбирают всю лишнюю древесину. После этого обе половинки склеивают рыбьим kleem или казеином, и тушку окончательно отделяют с помощью распилки и стеклянной шкурки. Головку вырезают отдельно и после ее подгонки к тушке закрепляют на деревянном штифте. Затем чучело грунтуют и раскрашивают, а в переднюю часть днища ввертывают колечко, к которому привязывают шнурок с грузом. Это дает чучелу такую естественную пловучесть, что в сумерках его бывает даже трудно сразу отличить от живой утки.

Чучела гусей очень тяжелы и громоздки, и поэтому обычно пользуются только профилями. Их вырезают из фанеры или жести и раскрашивают под оперение птиц. Гусиные профили насаживают на короткие заостренные колышки, которые на охоте втыкают в землю, чтобы профили держались вертикально. Утиные профили изготавливают так же, но затем прибивают к двум деревянным

планкам, которые могут быть раздвинуты углом, закреплены в таком положении и пущены на воду. Однако профиля эти, хотя и заметные с разных сторон, не имеют такого естественного вида, как чучела. К ним утки подлетают не так охотно и никогда не подсаживаются, замечая вблизи обман.

## МАРТ

Днем теперь совсем по-весеннему пригревает солнце, но еще часты звонкие утренние морозцы, сковывающие ледком подтаявший наст. Это бывает чрезвычайно губительным для копытных, режущих в кровь ноги и делающих легкой добычей хищников.

В северных таежных районах еще весь март стоит зима. В средней полосе середина месяца — уже предвесенняя пора, а на юге уже полностью наступила ослепительная, лучезарная весна — время перелетов птицы на токовище, место весенних брачных игрищ.

21 марта — равноденствие: день равен ночи, после чего продолжительность дня непрерывно возрастает (до 22 июня).

В это время прилетают грачи, а затем, немного позднее, скворцы и жаворонки. К марту охота на пушного зверя повсеместно прекращается из-за начавшейся весенней линьки.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Частые оттепели и капель беспокоят зверя, поднимая его в конце месяца из берлоги. Сначала выходят самцы, затем холостые медведицы и самки с медвежатами. Они бродят по первым проталинам, вырывая клубни растений, коренья, личинки насекомых, разоряя муравейники.

Места этих жировок бывают ясно заметны по глубоким пороям, вывороченным пням, валунам и колодам.

Здесь на вечерней и утренней заре и в светлые ночи охотники высматривают и караулят зверя, а также отыскивают его с лайками.

В тайге и в северных районах в марте продолжаются все виды зимних охот. При наличии наста такой плотности, что он держит собак, но проваливается от тяжести зверя, может успешно проводиться охота с лайками вдогонку.

Идти по глубокому снегу медведю теперь особенно трудно, он тонет до ушей, пропахивая в сугробах глубокую канаву. Лайки скоро догоняют его и задерживают на месте, делая болезненные хватки за «гачи».

Приближаться к остановленному собаками медведю надо по возможности незаметно, так как собаки, увидя охотника, могут потерять осторожность и попасть под удар могучей лапы зверя. Да и выстрел по остановленному медведю всегда вернее, чем на ходу, когда бурелом и чаща мешают прицелу.

**Волк.** Заканчивается период гона. Взрослые волки, разбившиеся на пары, держатся поблизости от будущего логова. Прибылые и не обзаведшиеся еще семьями пereярки — в свободных районах.

Для логова волки выбирают в глухом лесном участке какое-нибудь укрытие от дождя и непогоды: углубление под выворотнем, навес земли у склона оврага, пещеру и расщелину, густые заросли талов и тростника. Иногда для логова приспособливаются лисьи, барсучьи или сурчные норы, расширяемые до нужного размера.

Обычно логова расположены не ближе 10—15 километров друг от друга, что обеспечивает каждой волчьей семье большой район охоты.

**Рысь.** Наступает пора спаривания; зверь покидает глухие лесные массивы, где он обычно держится, и делает большие переходы в поисках самки. В это время молодые рыси отделяются от матери и начинают вести самостоятельную жизнь.

Способы истребления волка и рыси те же, но охота становится теперь все более затруднительной из-за снегопадов, оттепелей, а затем и весеннего таяния снега.

**Лисица.** Продолжается, а местами уже заканчивается течка, в то время как в южных районах у лисиц идет уже раннее щенение.

Лисица в течение всей зимы постоянного убежища не имеет, делая лежки в разных местах, часто где-нибудь неподалеку от места своей охоты. Иногда прячется в первых попавшихся норах. Но ко времени щенения каждая пара лисиц облюбовывает себе определенное место, селится в оставленных старых норах, изредка даже выживает барсука, постоянного их обитателя.

Известно, что барсук очень чистоплотен, и лисица

пользуется этим. Она начинает день за днем затачивать в норы падаль, пахучие отбросы, оставляет нечистоты.

Барсук также упорно очищает норы и площадку перед ними, но в конце концов не выдерживает и уходит прочь, вырывая себе нору в другом месте. Пользуясь этим, лисицы занимают оставленные норы и не покидают их, пока лисята не подрастут настолько, чтобы начать самостоятельную жизнь.

**Барсук.** Пробуждается от зимней спячки, выходит из норы исхудавшим и голодным. Начинает энергично очищать свои норы, где еще не полностью растаял снег, натекла полая вода, образовались подмоины и завалы. Выбрасывает старую подстилку из травы и сухих листьев, подопревших и свалявшихся за зиму. С наступлением сумерек выходит из норы и жадно отыскивает себе пищу.

Через одну-две недели после окота у некоторых барсуков происходит новое спаривание.

**Куница.** В некоторых районах наблюдаются признаки ложного гона, однако спаривание куниц происходит значительно позднее. Идет весенняя линька.

**Енот** (енотовидная собака). Покидает норы или случайные свои убежища, вслед за тем начинает гон.

**Белка.** Подходит к концу гона, сроки его колеблются в зависимости от погоды и кормовых условий зимой.

Незадолго до родов белки очень часто делают себе новые гнезда, оставляя старое гайно из-за скопившихся в нем паразитов. Появляется первый приплод.

Начинается линька.

**Заяц.** Появляется первый приплод: зайчата-«насточки», часть которых гибнет из-за нередких в это время больших заморозков, что отрицательно сказывается на количестве беляка и русака.

Зайчата рождаются зрячими и вскоре после появления на свет начинают свободно передвигаться на небольшое расстояние. Зайчиха, покормив их, уходит и иногда по-долгу не возвращается. Но молоко матери настолько питательно, что зайчата продолжительное время не чувствуют голода. Если их случайно найдет другая зайчиха, она обязательно покормит оставленных детенышей. Через короткое время мать окончательно бросает зайчат, и они, разбежавшись в разные стороны, начинают жить вполне самостоятельно.

## **Копытные**

**Лось.** Как и все копытные, в период наста чаще, чем в другое время, делается легкой добычей хищников. Начинается линька и рост рогов у быка-лося. Охота запрещена.

**Кабан.** В конце марта — в апреле появляются пороссята. Незадолго до этого самка уходит из стада, делая себе для опороса в тростниках или в лесной чащеби гнездо-лежку. Родившиеся пороссята (чаще всего 4—6 штук) сначала совершенно беспомощны, но затем, окрепнув, недолго отходят от гнезда, а через 2—3 недели и совершенно покидают свое логово. Кроме молока матери, они начинают постепенно пользоваться и подножным кормом. Охота запрещена.

**Косуля.** Держится в еловых чащах, с наступлением весны покидает свои зимние стойбища и выходит на лесные опушки к первым проталинам. В горных районах перекочевывает на южные склоны. У козлов продолжается рост рогов. Охота запрещена.

## **Птицы**

**Глухарь.** Из лесной крепи перебирается на места своего летнего пребывания: в краснолесье и смешанные леса с частыми зарослями молодого подсада, с буреломом и хвойными куртинками, а также в высокоствольные сухие папоротниковые гривы среди сосновых моховых болот.

Петухи-глухари теперь уже регулярно летают на свои токовища, азартно чертят крыльями по снегу и все чаще щелкают («тэкают»).

Эти начальные слоги весенней песни глухаря слышны тихим утром на 150—200 шагов. Они напоминают звук взводимых курков или треск ломаемых сухих палочек.

Старые петухи начинают токовать, когда лес находится еще под глубоким снежным покровом; молодые глухари тоже слетаются на токовища, но сидят молча на высоких елях и соснах. Они очень мешают охотнику, неожиданно срываясь с дерева с оглушительным шумом крыльев, и распугивают токующих петухов.

В средней полосе тока начинаются в конце месяца, в более северных районах значительно позднее.

**Тетерев.** С приближением весны у чернышней шире

развертываются косицы их хвостовой лиры, набухают кораллово-красные брови. Тетерева все чаще бормочут и чуфыкают на деревьях, иногда даже слетают на снег и ходят по насту, распустив крылья, как глухари. Это явление еще нельзя назвать настоящим током, но оно очень характерно для весеннего возбуждения птицы.



Рис. 3. Тетеревинный ток

Зимние стаи распадаются; тетерки, отделившись от тетеревов, перемещаются в редколесье и места своих будущих гнездовий. В южных и юго-западных районах страны в первой половине месяца начинаются тока.

**Рябчик.** С началом весеннего таяния снега рябчики оставляют заросли чернолесья с ельником, где они держались до этого. Перелетают в частые моховые ельники и смешанноеловые болотистые леса, где влажные боровые участки перемежаются с бугристыми ягодниками — местами летней кормежки птицы.

В последних числах месяца начинается брачная перекличка. Неспарившиеся ранее рябчики, жившие зимой одинокой, отыскивают теперь самку. Если один из таких рябчиков в поисках самки приблизится к лесному участку, выбранному какой-либо другой парой для гнездовья, самец ревниво бросается навстречу. Происходит

ожесточенная драка, кончающаяся обычно изгнанием пришельца.

Весной охота на рябчиков с пищиком повсюду запрещена: она слишком губительно оказывается на количестве выводков. Ведь на пищик идет также и самочки, да и рябчика-самца нельзя отстреливать весной. Он, в отличие от глухарей и тетеревов, держится все время вместе с маточкой и участвует в выращивании птенцов и охране их от опасностей.

**Белая куропатка.** Из мест своего зимнего пребывания переходит в сосновые моховики, смешанные перелески среди болотистых сфагnumовых низин и другие летние кормовые места. С конца месяца постепенно перелинивает, меняя свой белоснежный наряд на коричнево-рыжее оперение. Начинаются тока и разбивки на пары.

**Серая куропатка.** В средней полосе серые куропатки держатся стаями весь месяц. На юге уже разбиваются на пары, переместившись на оттаявшую пахоту и проталины среди соров, густых бурьяндов и кустарников. Здесь идет уже гнездование и разгар токов, и каждую зорю слышится в степи своеобразный характерный звук: азартное чирканье петушков.

Охота на куропаток повсеместно запрещена.

**Вальдшнеп.** Во второй половине марта идет валовый пролет и тяга вальдшнепов на юге; несколько позднее — в юго-восточной части страны, на Украине, в западных и северо-западных районах. Очень часто появление вальдшнепов совпадает с весенним паводком и ледоходом. Через несколько дней после прилета начинается тяга.

**Утки.** Заканчивается валовый пролет в Крыму и Закавказье. Появляются первые табунки гоголя, лутка, крохаля, крякв, чирков, а немного позднее шилохвостей, полукрякв и широконосок в нижнем Поволжье и юго-восточной части страны. В Молдавской ССР и на Черноморском побережье начинается уже кладка.

**Гусь и казарка.** Продолжается валовый пролет по всему югу. В центрально-черноземной полосе и на северо-западе первые стайки гусей и казарок прилетают в конце месяца. В районах южных гнездовий серый гусь уже начинает нестись.

**Дикие голуби.** В первой декаде — половине месяца прилет клинтухов, а несколько позднее — вяхирей и горлинок по нижнему и среднему течению Днепра и Урала.

У голубей, оставшихся на гнездовые в Крыму и на Кавказе, начинается кладка яиц.

Весенняя охота на голубей, чибисов, болотную, луговую и степную дичь повсеместно запрещена.

Разрешение весенней охоты по перу, точные сроки ее и допущенная к отстрелу дичь — все это обуславливается ежегодно в каждой республике, крае и области специальными постановлениями.

\* \* \*

Март в средней полосе — пора охотничьего межсезонья. Это время следует использовать для окраски и осмаливания челнов и лодок, для доставки к местам весенних охот елового лапника и другого материала для шалашей. Их всегда лучше ставить заблаговременно, чтобы птица могла привыкнуть к незнакомым предметам. Основу тетеревиного шалаша делают из десятка березовых жердей, связанных у вершин. Снаружи эту пирамидку обкладывают еловыми ветками, а на высоте глаз стрелка оставляют бойницы.

Умело поставленный шалаш напоминает можжевеловый куст, широкую елочку или стожок сена. Птицы настолько привыкают к нему, что иногда даже садятся на шалаш.

Утиный шалаш имеет много общего с тетеревиным. Только часто маскируется тростником и осокой под цвет прибрежной растительности. При охоте вдали от берега на воде ставятся большие шалаши, в которые может войти лодка.

На многих поймах, глубоко заливаемых половодьем, делаются подвесные шалаши, для чего на сучьях деревьев прочно крепится помост из жердей, на которые и садится охотник.

Подсадных уток нужно заранее отделить от селезня, иначе они могут начать нестись в самый разгар сезона весенней охоты и не будут кричать перед кладкой очередного яйца.

При выборе новых подсадных надо каждую проверить поодиночке. Голос хорошей утки густ, силен, и она должна время от времени давать короткую «заркую» осадку (учащенный и особенно звонкий, горячий призыв).

Хорошая подсадная кричит не так много, но с толком, горячо откликаясь на шварканье селезня. Крикуша должна также внимательно наблюдать по сторонам и, увидя летящую птицу, сразу подавать голос. При приближении селезня опытная подсадная буквально неистовствует: быстро плавает кругами, бьет крыльями по воде и почти непрерывно дает короткие и страстные осадки.

Подсадных надо приучать не рваться на поводке, не теребить ногавку (кожаное кольцо на лапе), не бояться человека. Имеет значение, конечно, чтобы подсадная своим оперением и размером была похожа надискую крякву.

Подсадные утки выведены давно, и сейчас их несколько разновидностей: ростовские, тульские, воронежские, саратовские и др. Среди уток каждой из этих разновидностей попадаются и замечательные голосистые крикуши, а также и упорные «молчальницы», которые могут вывести из себя самого выдержанного охотника.

При первом выборе молодой утки рекомендуется раскрыть ей клюв: лучшие подсадные очень часто имеют на нёбе четыре бугорка — зуба.

Утки должны получать достаточно зерна и иметь в корытце или тазу воду, чтобы пополоскаться и почистить перья. Если этого не обеспечить, птицы теряют упитанность, загрязняются и на охоте большую часть времени будут жировать и купаться, а потом, намокнув, и совсем перестанут кричать.

Очень важно, чтобы подсадные утки отзывались на тихое посвистывание, к чему приучают их при раздаче зерна.

Выработанный у птицы условный рефлекс — подавать голос при кормежке — очень поможет на охоте. Бывает, что подсадная не заметит пролетающего стороны селезня. Стоит ей посвистать, как крикуша начнет давать одну за другой звонкие, горячие осадки.

Для переноски уток надо иметь специальный садок из ивовых прутьев или ящичек из фанеры с небольшими отверстиями такой величины, чтобы птица не могла просунуть в них голову. Дно садка устилается соломой или сеном, с боков прикреплен ремень, чтобы носить садок на плече.

## АПРЕЛЬ

Весна полностью вступает в свои права. Бурно тают снега, журчат ручьи, начинается ледоход и паводок.

Влажный ветер напоен пьянящей свежестью, и каждый вздох, как глоток родниковой воды. Плыут по лесным полянам терпкие запахи нагретой солнцем хвои, оттаявшей земли, прошлогоднего листа. На припеке, как теплый огонек, мерцают желтые головки мать-и-мачехи. Бархатистая опушь вербы и ивы — бредины — легким облачком стоит у зеркала полой воды. Как далекие паруса, мелькают над разливом белокрылые чайки. Табунки водоплавающей птицы проносятся низко над водой.

Волна за волной прилетают певчие птицы. Звонким разноголосым щебетом полон весенний лес. На заре слышится бормотание и чуфыканье тетеревов.

Высоко в небе — раздольная подоблачная перекличка пролетных стай, стремительно несущихся к своим далеким гнездовьям. У животных появляется приплод, идет весенняя линька.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Продолжается выход из берлоги. Отощавший зверь разыскивает повсюду корм, чаще, чем в другое время, посещает падаль. Здесь и стерегут его с лабаза — прочного помоста на деревьях.

Лабаз строят на больших толстых сучьях на высоте 3—4 метров от земли и крепко привязывают к дереву. Кроме сиденья, хорошо сделать также упор для ног, чтобы было удобнее сидеть и целиться. Оставшиеся щепки и обрубки жердей надо тщательно собрать и отнести далеко в сторону, чтобы не вызывать у медведя подозрения.

Охотиться с лабаза значительно удобнее и вернее. Зверь меньше чует запах человека, сверху лучше видно в сумерках, да и удобнее стрелять.

Очень важно принять ряд предосторожностей, чтобы обмануть хитрого и подозрительного зверя. Для этого к лабазу подходят вдвоем, причем провожатый идет след в след сзади охотника (затаптывая этим его следы). Еще лучше подъезжать на телеге или верхом прямо к лабазу, где один охотник остается, а другой, продолжая путь и негромко разговаривая, уезжает до дороги.

**Садиться на лабаз надо задолго до захода солнца.** Медведь может еще на вечерней заре выйти незаметно из чащи и залечь где-нибудь неподалеку от привады, долго слушая и принюхиваясь, прежде чем выйти на поживу.

**Волк.** В апреле и мае идет весенняя линька. Появляются волчата, от которых мать вначале совсем не отходит (даже корм приносит матерью волк).

Звери в это время мало заметны, и очень трудно найти логово, если неизвестно, где был выводок в прошлом году. Однако уже можно вести предварительные наблюдения, чтобы примерно определить район, где может быть логово.

Большую помощь в этом окажут всегда пастухи, работники лесничеств и местные жители, которым приходится на заре бывать в лесу. Они могут указать направление, в котором видели выходящих на добычу или возвращающихся к логову волков. Собрав все сведения, можно со спадом воды отправляться на поиски или подстеречь зверя из засидки у мест его постоянных переходов по лесу.

**Лисица.** Начинается щенение в средней полосе. Забота о потомстве во многом сходна с волчьей. Лисовин первое время кормит самку, а затем и детей.

Лисята в этом возрасте очень похожи на маленьких волчат, и охотнику-зверобою, отыскивающему логово, надо знать признаки, по которым различают тех или других щенков.

Лисята имеют шерсть голубоватого или серо-желтого цвета, живот и грудь у них опущены, голова с высоким волосом рыжеватого оттенка; ушки большие, хвост длинный, клиновидный, с белым кончиком. У волчат бурая и темно-серая шерсть с черной полосой вдоль спины; мордочка тупая, уши небольшие, заостренные; грудь с редким волосом и нередко с белым пятном между лапами; хвост широкий, тупой, с черным кончиком.

**Рысь.** Заканчивается гон зверя. Нередко молодые рыси снова присоединяются к матери и начинают ходить и охотиться вместе с ней. Отстрелы рысей весной и летом бывают только случайные.

**Барсук.** Вскоре после выхода барсука из норы рождаются барсучата, вслед за тем происходит новое спаривание.

**Белка.** Появляется запоздавший приплод, количество

детенышней (3—6 штук) часто зависит от кормовых условий во время зимовки, в период гона и беременности белки.

Продолжается линька; она бывает дважды в течение года (весной и осенью), но хвост постепенно перелинивает только один раз в году. У самцов смена шерсти наступает раньше и бывает более продолжительной, чем у самок. Сроки окончания линьки также зависят от кормовых условий белок.

**Енот** (енотовидная собака). Продолжается период спаривания, иногда бывают ранние приплоды. Идет линька.

**Заяц.** Появление первого помета в более северных районах. Оставленные вскоре после рождения матерью, многие зайчата тонут во время весеннего половодья.

Охота на пушных зверей и зайцев повсеместно запрещена.

### ПТИЦЫ

**Рябчик.** Период токов, брачной переклички и спаривания. Рябчик — оседлая птица, не отдаляющаяся на большое расстояние от лесного квартала, выбранного для гнездовья.

Несмотря на то, что рябчики проводят большую часть времени на деревьях, они делают гнезда всегда на земле, где-нибудь в зарослях, под кустом или упавшим деревом. В середине месяца начинается кладка яиц.

**Белая куропатка.** Переместившись в районы своего летнего пребывания, куропатки разлетаются поодиночке, но вскоре начинают отыскивать себе пару. На заре далеко теперь слышен «барабанный бой» — весенняя песня куропача.

Тока бывают на сухих полянках, среди влажных мховых болот и в редком сосновом лесу среди болота. Самцы бегают по земле, вытянув шею и распустив хвост, взмахивают крыльями и вступают в бой друг с другом. Куропатки выходят из мхового болота в самый разгар тока. Вскоре после разбивки на пары идет кладка яиц.

**Серая куропатка.** В первой половине месяца начинаются тока в средней полосе. Куропатки держатся в районе своих гнездовий: среди полей и широких открытых пространств, неподалеку от овражков, зарослей кустарника и мелколесья, у границ полезащитных насаждений.

Начинается кладка яиц, а в южных районах самочка уже садится в гнездо.

**Дикие голуби.** Прилетают небольшими стайками по 10—15 штук и вскоре разбиваются на пары. Клинтухи появляются раньше вяхирей, горлицы немного позднее.

Весной охота на рябчиков, куропаток и диких голубей повсеместно запрещена.

**Глухарь.** Днем находится в лесной крепи, кормясь перезимовавшей под снегом ягодой. К вечеру глухари собираются на токовище в сухие лесные гривы среди болот, в смешанные моховые перелески с отдельными высокоствольными деревьями, около больших моховых болот, заросших сосняком.

Тут и следует быть на подслухе задолго до захода солнца, чтобы определить место, куда слетаются птицы (глухарь токует утром на том же дереве, куда прилетел).

Довольно редко удается вечером подойти к поющему глухарю. Обычно охотник только запоминает район токовища и в полной темноте осторожно выходит оттуда и добирается к месту ночевки у костра.

Перед рассветом, когда вершины деревьев чуть обозначатся на фоне неба, охотнику надо снова быть в районе тока. Песня глухаря состоит из повторяемого несколько раз щелканья. Затем начинает звучать «тэ-кэ, тэ-кэ-ррэ...» — учащающаяся скороговорка, переходящая затем в упоенное «чи-чу-вща, чи-чу-вща, чи-чу-вща...», несколько сходное с точением ножа на оселке или отдаленным стрекотанием сороки. В это время птица ничего не видит и не слышит, и охотник делает два-три больших скачка, чтобы затем замереть до следующего точения.

Глухарь токует обычно на большом суку, в верхней половине дерева или у его вершины. Много реже — на земле. Рассмотреть его на рассвете среди густой хвои бывает иногда нелегко, и поэтому стрелять надо только под песню. Можно ошибочно послать заряд по качающейся ветке, и если птица не задета, то удается сделать и второй выстрел.

**Тетерев.** Косачи и тетерки держатся теперь в лесу обособленно, слетаясь на зорях к токовищам. Разгар токов наступает в то время, когда снег остается только на северных склонах оврага и в лесу, в затененных местах под деревьями.

Тока чаще всего бывают на полянах, просеках, в мо-

ховых низинах, у лесных опушек или среди поля. Охотник приходит на ток затемно, иначе можно распугать птиц, если они слетятся до зари или ночуют неподалеку. Прилетевшего первым тетерева стрелять нельзя: это старый токовик — «запевала», убив которого испортишь охоту.

Ток начинается очень рано, на самом рассвете. Только закричат, проиграют зорю журавли, протянет первый вальдшнеп, как начнет раздаваться мелодичное бормотание, чуфыканье и гулкий шум крыльев. Не торопитесь стрелять, пока еще плохо видно: можно сделать промах или только зря подранить птицу. Скоро рассвечен, и прицел будет верным!

После выстрелов или перед восходом солнца ток иногда затихает и тетерева рассаживаются по деревьям. Затем они снова слетают на землю.

Там, где тока разбиты и тетерева «играют» поодинечке, на них иногда охотятся с подхода. Подкрадываться лучше под песню, заглушающую шаги, так как, в противоположность глухарю, тетерев все время хорошо слышит. Если местность не позволяет приблизиться на выстрел, охотник прячется за укрытие и начинает подманивать тетеревов. Овладеть этим искусством нетрудно для человека с хорошим слухом. При умелом подманивании тетерев короткими перелетами начинает ревниво приближаться к своему «сопернику». Стрелять надо не дальше чем за 30—40 метров дробью № 3—4: птица эта довольно крепка на рану.

На больших разливах лесисто-речной поймы к токующим на деревьях тетеревам нередко осторожно подъезжают на лодке.

**Вальдшнеп.** С появлением проталин в лесу начинается прилет вальдшнепа, а затем одна из самых поэтических весенних охот — тяга. Полянки, просеки и опушки у невысокой поросли лиственного и смешанного леса, влажные низины с осинником, ольшаником и березняком, молодое болотистое чернолесье — лучшие места для тяги.

Примерно за полчаса до захода солнца охотник выбирает себе полянку с хорошим сектором обстрела и заряжает ружье патронами с дробью № 6—8. Всегда лучше становиться около куста, елочки или какого-нибудь другого укрытия: вальдшнеп хорошо замечает движения человека.

Вскоре после захода солнца, когда первая звезда лучисто заискрится в высоте, послышится издали хрипловатое хорканье и циканье летящей птицы, и, медленно взмахивая крыльями, вальдшнеп словно выплынет из-за леса. Он летит над самыми вершинами деревьев, поворачивая голову и всматриваясь вниз, откуда может вспорхнуть или подать голос самка.



Рис. 4. На тяге вальдшнепов

В незнакомом лесу иногда не сразу удается определить, где будет лучше тяга — основная трасса перелета. Но необходимо знать, что птицы чаще всего тянут широким фронтом и излишнее перебегание с места на место может только помешать охотнику.

Несмотря на медленный полет вальдшнепа в тихую погоду, стрельба его не так уже легка из-за сумеречного неверного освещения. Однако большого упреждения брать не следует: цельтесь в клюв или немного впереди головы.

Оперение птицы очень похоже на опавшие прошлогодние листья. Поэтому необходимо иметь с собой карманный фонариц, чтобы в сумерках легче отыскать упавшего в чащу вальдшнепа. Кроме вечерней, бывает еще и утренняя тяга, начинающаяся рано на рассвете, но она очень непродолжительна.

**Утка.** С прилетом водоплавающей птицы начинается весенняя охота на селезня с подсадной уткой, манком и чучелами. Охотник заранее выходит или выезжает на лодке к шалашу, поставленному на разливе и у речной поймы. Сначала в 20—30 шагах высаживают чучела, а затем несколько ближе и в стороне пускают утку. На ее лапке надета ногавка (кожаная манжетка), привязанная прочным шнурком к кольцу, закрепленному за вбиваемый в воду колышек с деревянным кружком, на котором может отдохнуть подсадная. Часто для этой цели используют кусок дерева (доску, чурку, обрубок бревна) достаточной величины, чтобы он не тонул под тяжестью влезающей на него утки. В этом случае к плавающему куску дерева прикреплен второй шнур с подковой — грузом, служащим якорем для крякуши и не дающим ей отплыть от шалаша дальше, чем это нужно.

Охота производится на утренней и вечерней зорях, а при валовом пролете нередко весь день и в лунные ночи.

К подсадной утке и чучелам, кроме крякового селезня, нередко подсаживаются чирки, шилохвости, широконоски, свиязь, нырковые утки. Весной охота разрешается только на селезней. Поэтому стрелять влёт и по стаям нельзя: можно по ошибке убить утку. На воде же ее скромное оперение заметно отличается от красочного весеннего наряда селезня.

При умении можно манить селезней и без подсадной. Для этого указательный и большой пальцы сжимаются в кольцо так, чтобы между ними оставалась узкая щель. В нее с силой вдувают воздух, отчего получается звук, похожий на утиное кряканье. Применяют и специальные манки. Их изготавливают из костяной, пластмассовой или жестяной трубочки, в которую вставляют деревянный просверленный цилиндрик. К косому срезу его прилегает пищик — тонкая медная пластинка.

Манки на чирка делаются также и без пластинки. Берут деревянный цилиндрик, размером с катушку из-под ниток, в нем прожигают отверстие. На одной стороне манка ножом вырезают небольшое углубление чашечкой, а над ним против отверстия натягивают полоску очень тонкой резины из хирургической перчатки. Звук этого манка мягок и нежен и особенно привлекает чирков.

Для стрельбы крупных уток нужна дробь № 3—4, мелких — № 6.

**Гусь и казарка.** Во время начавшегося пролета к своим северным гнездовьям часто задерживаются у кормовых мест на широких весенних разливах. Здесь и производится охота из засидок. В отличие от утного шалаша скрадок на казарку и гуся почти не должен возвышаться над землей, иначе осторожная птица далеко облетит его стороной. Для этого в земле вырывают яму, а в низких болотистых местах вкапывают просмоленный ящик или бочку, куда и садится стрелок. Края скрадка маскируются невысоким бурьяном.

Успех охоты намного повышает подсадные гуси или гусиные профили, расставленные неподалеку. Заметив их, пролетные табунки снижаются, делают круг, а иногда даже подсаживаются на выстрел.

Разрешение весенней охоты на глухаря, тетерева, вальдшнепа, утку, казарку и гуся обусловливается ежегодно в каждой республике, крае и области специальными постановлениями.

Стрельба лебедей запрещена. Да и вряд ли у настоящего спортсмена поднимется ружье на эту прекрасную, величавую птицу.

**Дупель.** Заканчивается пролет на юге. Появление дупелей в нижнем Поволжье, центрально-черноземной, а затем и средней полосе.

С спадом воды дупель держится в травянистых торфяных болотах, переходящих в кустарники и лозняки, и по влажным мочажинам заливных лугов.

Вскоре после прилета у дупелей начинаются тока. Они бывают на полянках и кочковатых открытых болотцах, окруженных мелколесью. Тока продолжаются с конца апреля в течение месяца. (Разгар их — середина мая.) Неподалеку от места токов самка выбирает себе место для гнездования.

**Бекас.** Массовый прилет бекасов бывает значительно раньше прилета дупелей. Сначала бекасы держатся высыпками, но скоро рассредоточиваются и начинают разбиваться на пары по кочкарниковым болотам, заросшим кустами, осокой, а также у речных и озерных пойм с влажными травянистыми берегами. Бекас токует в воздухе, издавая резкий крик и пикируя с высоты с дребезжащим звуком перьев, похожим на блеяние (за что птицу зовут «лесным барабашком»).

В конце месяца начинается кладка яиц.

**Кулики.** Прилет куликов растягивается на продолжительное время. Первыми появляются кулики-черныши, затем веретенники, улиты, турухтаны, поручейники и другие кулики (одним из последних — фифи).

Прилет болотной дичи очень оживляет наши луга, болота и водоемы. Повсюду слышно мелодичное пересвистывание куликов, токование бекаса и кроншнепа, в воздухе кувыркаются чибисы, сверкают серебряными подкрыльями стайки турухтанов.

**Чибис.** Прилетает в наши края одной из первых птиц. Сначала чибисы держатся стаями, затем разбиваются на пары, расселяясь по влажным луговинам около болот и речных пойм. Живут чаще всего колониями.

При приближении опасности одна из птиц бойко выбегает вперед и, взлетев, отводит врага в сторону. На каждую ворону или ястреба, на забежавшую кошку и лисицу чибисы нападают дружно всей колонией и прогоняют их.

**Стрепет.** Прилет на юге, постепенное перемещение в районы гнездовий. Стai стрепетов к периоду гона разбиваются. Петушки надевают свой весенний брачный наряд.

**Дрофа.** Держится на отдаленных от жилья озимях, по нераспаханной целине, в прошлогодних ковылях, бурьянне и по отаявшим пашням. Начинаются тока.

**Перепел.** В течение месяца в Крыму и Закавказье появляются перепела, прилетающие из Индии, Африки и других мест своих зимовок за морем. Вместе с птицами, остававшимися в пределах СССР, они начинают продвигаться к центрально-черноземной полосе. Охота запрещена.

Весенняя охота на болотную, луговую и степную дичь повсеместно запрещена.

## МАЙ

Оделись свежей молодой листвой, празднично зазеленели леса. Среди шелковистой травы пестреют медуницы, фиалки, лиловая хохлатка, лютик. Пряный аромат черемухи плывет по лесу, звенят соловьиные трели.

С появлением березовых листьев начинается вылет майских жуков. Все чаще можно увидеть ярких, как порхающие цветы, лимонниц и других бабочек.

Появляются последние перелетные птицы: ласточки, кукушки, стрижи, иволги, а затем вскоре перепела и коростели.

У пушных зверей идет весенняя линька, подрастают детеныши; у птиц начинается высиживание и выводятся первые птенцы.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Учащаются случаи нападения на скот. Подбравшись к пастищу, голодный зверь ждет, когда корова или телка отъется в сторону от стада и подойдет ближе. Бросившись на животное, медведь старается повалить его на землю, сломать позвоночник, нанести смертельные раны. Убив животное и съев затем вымя и другие лакомые куски, зверь уходит в глухое заросшее болото или лесную чащу на отдых. Если его там не потревожат, то он обязательно вернется в одну из ночей к своей добыче. Поэтому охотники строят здесь лабаз. Иногда крупный сильный зверь перетаскивает темной ночью свою добычу на большое расстояние в сторону и закидывает мхом и сучьями. Чтобы этого не случилось, надо пробить тушу животного сквозь шею и грудь кольями, загнав их глубоко в землю.

**Волк.** Невыросшие волчата еще совершенно беспомощны и находятся все время в логове. Отыскать его легче, чем в апреле: паводок спал, и многие болота стали проходимы.

Логово бывает обычно в лесной непролазной глуши, неподалеку от воды или выбоины — лужи в сыром мху. Туда ведет заметный по росе след матерого волка, ежедневно на заре возвращающегося с добычей. Около гнезда валяются кости, слышен запах псины, волчьего помета и гниющего мяса. Невдалеке кричат сороки и вороны.

Волк и волчица чаще всего незаметно скрываются при появлении человека. Иногда все же удается подстеречь их около гнезда или на обратном пути, когда они уносят волчат. Для этого один из охотников продолжает идти вперед, оставляя потаску, т. е. волоча мешок с волчатами по земле. Стрелок же, отойдя под ветер в сторону от этого следа, прячется в засаду.

За каждого волчонка выдается премия в 500 рублей.

**Лисица.** Пометы и начало интенсивной линьки в северных таежных районах.

Когда детеныши прозреют и немного подрастут, лисица все чаще оставляет их одних, уходя в лес за поживой.

Лисята ранних выводков теперь уже начинают выходить из норы, встречая возвращающихся с добычей родителей.

**Куница.** Продолжается окот, выкармливание молодняка и линька. Место окота — дупла и старые гнезда.

**Енот** (енотовидная собака). Появляется приплод, в выращивании которого самец принимает деятельное участие.

**Белка.** Подрастающие бельчата первого выводка становятся вполне самостоятельными. У взрослых самок начинается новый гон.

**Заяц.** Второй помет на юге, а затем и в средней полосе. В последних числах месяца подходит к концу весенняя линька.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Во многих местах ток заметно ослабевает и петухи «играют» уже не с таким азартом, как прежде. Мешает охоте также и ранний хор птичьих голосов, заглу-




Рис. 5. Филин. Ночной хищник, уничтожающий охотничьих зверей и птиц

шающих негромкую глухариную песню. Когда березовый лист станет размером с мелкую монету, ток этой крупнейшей боровой дичи обычно заканчивается. Глухарки в это время сидят в гнездах, начав высиживание.

**Рябчик.** Маточка начинает высиживание; иногда уже встречаются ранние выводки. Охота запрещена.

**Тетерев.** Продолжает токовать, но к половине месяца тетерок вылетает все меньше и меньше: идет кладка яиц.

Постепенно все они садятся в гнезда, а вскоре заканчиваются и тока.

**Утка.** К тому времени, как зацветет черемуха, утка все чаще прячется от селезня, а затем садится на яйца. Это пора особенно добычливых охот с подсадной. Идет главным образом кряковый селезень и чирок.

Лучшие результаты дает кочевая охота от болота к болоту, от водоема к водоему. Тихо подойдя к берегу, надо сделать хотя бы какое-то подобие шалаша или укрытие, положить там ружье, патронташ, бросить чучело чирка на воду и пустить подсадную утку. Затем бежать в шалаш и сразу браться за ружье. Едва утка подаст голос, как находившийся неподалеку селезень поднимается на крыло и тут же подсаживается к крякуну. Отстреляв кряковых, следует начать манить чирка.

**Гусь, казарка.** Пролет в северных районах. Виды охот те же.

**Вальдшнеп.** Валовая тяга пролетного вальдшнепа закончилась. Продолжает лететь местовой вальдшнеп, оставшийся на гнездовые в болотистом смешанном чернолесье и ольшанике.

Лучшая тяга бывает в тихие теплые вечера, иногда даже при небольшом дождике. В холодную, ветреную погоду птицы меньше и летит она быстрее.

**Дупель.** Около середины мая — разгар токов. Каждый вечер дупеля слетаются на свои излюбленные чистые луговины, и всю ночь до восхода солнца слышатся там своеобразные звуки, издаваемые клювами, хлопанье крыльшшек.

Неподалеку от этих маленьких токовищ, в травянистом или заросшем лозняком более сухом месте болота, самочка устраивает гнездо и начинает кладку яиц.

**Бекас.** Ток бекаса еще продолжается, хотя местами самочка уже садится в гнездо и начинает высиживание.

**Белая куропатка.** Заканчиваются тока, самки садятся на яйца и начинают высиживание. Петушок неотступно держится около гнезда.

**Серая куропатка.** Разбившиеся на пары куропатки делают где-нибудь среди посевов, в бурьяне или кустарнике гнездо, куда курочка откладывает до 20 яиц.

Охота на белых и серых куропаток запрещена.

**Перепел.** Появляется позднее других птиц, почти одновременно с коростелем. Держится по озимым полям, в

лугах и зерновых посевах. Звонкое «подъполоть» перепела и резкий скрипучий крик коростеля-дергача сразу оповестят окрестности, что обе птицы уже прилетели.

**Стрепет.** Весенний брачный период. Стрепеты токуют на каком-нибудь возвышенном месте, чаще всего поодиночке. Но бывает, что на этот точек их собирается несколько, и тогда здесь происходят ожесточенные драки.

**Дрофа.** Продолжается ток дрофичей. Но как только самка сидит в гнезде, они оставляют районы токовища и, сбившись в небольшие стайки, начинают кочевать по степи.

**Дикие голуби.** Гнездятся в лиственных и смешанных лесах. Вяхирь и горлица выют гнезда на суку, под широкой кроной дерева. Клинтухи — чаще всего в дуплах. Яйца высиживают поочередно обе птицы: когда голубка улетает за пищей, в гнездо садится голубь. Кладка голубя невелика (всего 2 яйца), но птенцы выводятся дважды в лето.

Стрельба голубей и всей болотной, степной и луговой дичи весной повсеместно запрещена.

\* \* \*

\*

В мае заканчивается весенняя охота. Теперь необходимо зорко следить, чтобы в лесу не раздалось ни одного выстрела по дичи и зверю, не было бродячих собак, уничтожающих выводки, чтобы не началась до срока нагонка гончих и натаска лаек. Каждому спортсмену-охотнику необходимо помогать лесникам, егерям, сторожам и охотинспекции бдительно охранять богатство лесов, полей и водоемов, флору и фауну родного края.

Управлениями по делам охотничьего хозяйства и добровольными спортивными обществами (Московским обществом охотников, «Динамо», Всеармейским военно-охотничим обществом и др.) за последнее время была проделана большая работа по широкому расселению и рекклиматизации таежного зверя и птицы. Во многих угодьях выпущены косули, маралы, кабаны, зайцы-русаки, серые куропатки и др. Климатические и природные условия оказались очень благоприятными для этих «знатных переселенцев», и некоторые из них настолько размножились, что на них теперь частично стала разрешаться уже охота. Так, например, в ряде республик и областей регу-

лярно выдаются лицензии на отстрел кабанов, и почти по-всеместно широко проводится охота на енота (тоже по лицензиям).

Не менее важная и ответственная задача, стоящая перед охотниками,— это забота не только о сохранении, но и об увеличении количества дичи в угодьях. Надо своевременно позаботиться о том, чтобы в водоемах, где останавливается на пролете и гнездится водоплавающая птица, были сделаны посадки дикого риса. На больших полянках среди леса следует посеять овес и другие зерновые культуры для подкормки боровой дичи. К зиме на полях и лесных опушках должны быть оставлены необмолоченные снопы для серых куропаток и стожки клевера и сена для зайцев и косуль.

Все это будет иметь огромное значение для создания прекрасной кормовой базы для животных и птиц и будет способствовать увеличению их количества в угодьях.

## ИЮНЬ

Июнь — летний месяц цветения и буйного роста трав. Незаходящее солнце на Крайнем Севере, чарующие белые ночи немного южнее, самые короткие сумерки в средней полосе, где в это время заря с зарей сходятся. Животных уже одолевает комар и овод. Подрастающие детеныши делаются все более самостоятельными. У птиц выводятся и начинают оперяться птенцы.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Подходит пора жестоких «медвежьих свадеб», кровавых схваток за самку. Зверь, обычно избегающий человека, теперь делается опасным.

Стреляя на охоте по одиночному зверю, надо быть готовым к тому, что это может быть медведица, по следам которой идут несколько самцов.

Медвежата на период гона отделяются от матери.

**Волк.** Продолжается весенняя линька. Матерый волк и волчица оба ходят теперь за добычей. Подрастающие волчата в их отсутствие бродят в окрестностях логова, ловко прячась, когда им что-нибудь угрожает.

Найти их теперь без чистых и опытных собак очень трудно. Лучше всего это делать со злобными лайками или зверогонами, напуская их в район логова. Обнаружить это

место теперь иногда удается подвывкой: щенки начинают откликаться на голос волчицы.

**Рысь.** Маленькие рыси начинают есть приносимую им пищу и делать небольшие переходы вместе с матерью.

**Лисица.** Лисята все чаще выбегают из норы, а вскоре и овладевают «лесной грамотой» добывания пищи.

**Куница.** Догоняющие в росте своих родителей молодые зверьки принимают участие в охоте. В южных районах распространения — у куниц течка.

**Барсук.** Барсучата находятся в норе, но иногда под присмотром матери выбираются наружу, чтобы погреться под лучами заходящего солнца, поиграть и поваляться на теплой земле. При малейшем подозрительном шорохе все они стремглав скрываются в норе.

**Белка.** Линька закончилась, начался второй помет.

**Заяц.** Появляется новый приплод; маленькие зайчата-«колосовики», так же как и ранний выводок, живут самостоятельно, только в первое время подкармливаются матерью.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Продолжается линька самцов, таящихся в это время в лесной болотной крепи. Глухарки-копалухи держатся с выводком около густых лесных зарослей, где легко скрыться от хищника.

**Тетерев.** Началась линька косачей, заставляющая их, так же как и глухарей, таиться в чаще. У тетерок появляются птенцы; местопребыванием выводков бывает мелколесье с полянами, вырубками и гарью, уже затянутой молодой порослью, чаща смешанного леса близ полей.

**Рябчик.** Ранние выводки начинают оперяться и невысоко взлетать над землей.

**Вальдшнеп.** В середине месяца появляются птенцы. Самка вальдшнепа — единственная из наших охотничих птиц, которая переносит в лапах по воздуху своих птенцов, если что-нибудь потревожит их в районе гнездовья.

Тяга самцов продолжается весь месяц, затем наступает период линьки, когда, теряя маховое перо, они делаются беспомощными и находятся все время в лесной крепи.

**Дупель.** Самка заканчивает высиживание. Дупеля-самцы не принимают никакого участия в заботе о птенцах; в это время у них начинается линька.

**Бекас.** Через 18—20 дней после того, как самка села

в гнездо, выводятся птенцы. Едва обсохнув после выхода из яйца, они, как и дупелята, отправляются вместе с матерью на кормежку. Держатся птицы в это время среди болотных зарослей.

**Серая куропатка.** Высиживание продолжается иногда до 26 дней и заканчивается обычно во второй половине месяца. Очень скоро птенцы начинают свободно передвигаться на короткое расстояние в поисках пищи.




Рис. 6. Лунь болотный. Вредный хищник, уничтожающий много водоплавающей, болотной и луговой дичи. Подлежит отстрелу

**Утки.** Около середины месяца — вывод молодых. Вскоре после появления на свет утят уже плавают и ныряют, по сигналу матери скрываясь от хищника под водой или в болотных зарослях. Селезни линяют.

**Гусь и казарка.** Появляются выводки, местопребывание их — большие озера, непроходимые глухие болота и другие водоемы с зеркалом чистой воды, окаймленной камышами. Старые гуси линяют.

**Кулики.** Окончание насиживания у кроншнепов и турхтанов, веретенников и других куликов в средней полосе. Кладка кулика-черныша, фифи, перевозчика и кулика-сороки в более северных районах.

**Стрепет.** После окончания кладки яиц, когда маточка сядет в гнездо, петушок находится поблизости от нее, продолжая токовать. Когда птенцы выведутся, он деятельно охраняет их и заботится о них вместе с матерью.

**Дрофа.** Появление выводков на Украине, в южных и юго-восточных районах. Холостые самки и старые дрофи держатся обособленными небольшими табунками.

**Перепел.** Самый разгар «боя» перепелов приходится на то время, когда перепелка начнет высиживание.

В некоторых местностях большое количество самцов ловится при помощи сетей и специального манка. Этот вид добычи перепела запрещен и должен преследоваться как браконьерство.

Охота по перу повсеместно запрещена.

\* \*  
\*

В период межсезонья охота на зверя и птицу запрещена и можно уничтожать только хищника. Это время хорошо использовать для отстрела хищных птиц, наносящих огромный ущерб нашему охотничьему хозяйству. Однако надо хорошо различать, какие из этих птиц являются вредителями, а какие, наоборот, очень полезны. Ястреб-теревятник и ястреб-перепелятник, болотный лунь и филин должны беспощадно отстреливаться, но все другие совы и луны, копчик, сарыч (или канюк) ни в коем случае не должны уничтожаться, так как они поедают громадное количество мышей, сусликов и других вредных грызунов.

Хороша охота с беспомощным днем живым филином. Его сажают как приманку на сухое дерево или специально вкопанный шест с перекладиной, а неподалеку строят шалаш. Из шалаша стреляют хищную птицу, ворон и сорок, которые также являются вредителями, ибо таскают из гнезд яйца, нелетных птенцов и бельчат.

За неимением живого филина можно использовать чучело. Лучше, конечно, сделать его так, чтобы чучело при подергивании за веревку, протянутую к шалашу, приподнимало крылья. Это заставит пролетающую птицу скорее заметить своего заклятого врага.

Еще успешнее охота с филином бывает ранней весной и осенью.

## ИЮЛЬ

В июле постепенно смолкает пенье птиц. Только долго еще слышится мелодичная флейта иволги, да разносится далеко на заре звонкий крик перепелов. Последний раз прокуковала кукушка и замолкла до весны.

Это время наиболее частых гроз и шумных июльских ливней. Вслед за земляникой поспевает и более поздняя лесная ягода: черника, малина, брусника, дикая смородина,— которой кормится боровая дичь.

Все в большем количестве попадаются подберезовики, белые, сыроечки, лисички и другие летние грибы.

У водоплавающей и болотной птицы начинается интенсивная линька, и, сделавшись совершенно беспомощной, птица забивается в болотную крепь.

Подрастает лесной зверь, идет очистка и окостенение рогов у копытных. Выводки дичи поднимаются на крыло.

### **ЗВЕРИ**

**Медведь.** В северных таежных районах период гона, но в средней полосе в конце месяца медведица чаще всего ходит уже отдельно от самца, и к ней иногда возвращаются медвежата.

Звери переходят на лесные ягодники, кормясь поспевшей черникой, малиной, брусникой. Начинают посещать и зреющие овсы.

**Волк.** Волчата кое-где уже выходят на охоту с матерым и волчицей. Нередко ночами и на зорях слышится вой всей волчьей семьи.

Продолжается истребление волков подкарауливанием в районе логова и со стаей злобных собак-зверогонов.

**Лисица.** Растущие лисята охотятся всем выводком. Период линьки полностью закончился.

**Куница.** Начавшийся гон характеризуется многократным спариванием и самостоятельной одиночной жизнью зверьков после его окончания.

**Белка.** Второй помет и линька.

**Заяц.** Появление зайчат запоздавшего второго помета. Охота на пушного зверя и зайцев повсеместно запрещена.

### ***Копытные***

**Лось.** Бывают еще иногда поздние отелы в северных районах. Лоси держатся в речных и болотных зарослях, недалеко от воды, где прячутся от оводов. Заканчивается линька, а также и окостенение рогов у самца-losya. Выросшие телята делают уже большие переходы вместе с матерью.

**Летняя охота запрещена.**

**Кабан.** Постепенно исчезают продольные полосы по всему телу, характерные для первых месяцев жизни поросят. Старые секачи и кабанье стадо, в которое входит несколько маток с порослями и молодыми кабанами, часто посещают «купальницы» — большие лужи, где они принимают грязевые ванны. Делают также набеги на поля, бахчи и огороды. Охота запрещена.

**Косуля.** Рога у самцов очистились и отвердели. Самцы покидают лесные крепи и переходят к табункам косуль. В южных, юго-восточных и юго-западных районах страны начинается гон.

Охота повсеместно запрещена.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Окончание линьки самцов и холостых глухарок. Выводки матерей и поднимаются на крыло.

**Тетерев.** Вслед за перелинявшими косачами и холостыми самками начинается линька у тетерок-маток.

**Рябчик.** Подрастающие выводки уже делают перелеты с дерева на дерево и кормятся на земле по ягодникам.

**Дупель.** Через месяц или немного позднее после выхода из яйца молодые дупелята оставляют мать и начинают вести самостоятельную жизнь. К этому времени большинство птенцов уже летает.

**Бекас.** Во второй половине июля разбиваются и выводки бекасят. Начинаются постепенные перемещения птиц из болотной крепи — постоянного пребывания молодняка — в более открытые места. Заканчивается линька стариков бекасов и дупелей.

**Вальдшнеп.** Весенняя тяга окончилась. Быстро подрастают и оперяются птенцы, поднимаясь на крыло.

Вальдшнепы — ночные птицы, весь день они таятся в лесных зарослях, но с наступлением сумерек перемещаются на места кормежки. Глубоко запуская свой клюв в сырую землю, перевертывая прошлогодний лист, птица ловко отыскивает земляных червей, слизняков и личинок, корешки растений.

**Белая куропатка.** Выводки оперились, сделались летными.

**Серая куропатка.** В выращивании птенцов принимают участие оба родителя. При гибели одного из них все за-

боты о детях берет на себя оставшаяся птица. Если погибнет и она, птенцы присоединяются к соседнему выводку.

**Перепел.** В июле наблюдается постепенное ослабление «боя». Самцы-петушки участия в насиживании, по-видимому, не принимают. У птенцов-пуховичков очень скоро начинает пробиваться перо, и они все чаще теперь пользуются крыльями.




Рис. 7. Орел-беркут. Местами наносит вред охотничьему хозяйству

**Стрепет.** Смена пера у стариков. Молодые стрепеты быстро подрастают. Нередко в жаркое лето птицы переходят к береговым урёмам и займищам, где после спада воды выросла густая высокая трава.

**Дрофа.** С началом уборки хлебов дрофы переходят на пары, в кукурузники, в бурьяны или в картофельные поля. Перелинявшие самцы иногда соединяются с выводками.

**Чибис.** В центральных районах выводки начинают уже сбиваться в стайки и кочевать по влажным болотистым местам.

**Утки.** У селезней заканчивается линька. Появляются маховые перья на крыльях у утят.

**Гусь.** Линька старых гусей, появление птенцов в северных районах и быстрый рост более ранних выводков.

Охота по перу повсеместно запрещена.

\* \* \*

\*

Конец июня и июль — лучшее время для натаски подружейных собак. Выводки оперяются, некоторые уже поднялись на крыло, и нет опасности, что горячий молодой пес схватит птенца-поршка.

На месте охоты надо быть не слишком рано, а когда птица уже даст след в густой росистой траве. Лучший объект для натаски — дупель, бекас и перепел. Очень полезно вначале пользоваться подсадным перепелом, которого незаметно привязывают к траве, а затем обязательно из-под ветра приближаются к нему с легавой, сеттером или пойнтером. При натаскивании собак, не делающих стойки, перепел должен оставаться в клеточке.

Охотнику-спортсмену необходимо в это время бороться с имеющим кое-где место особым видом хищничества: ловлей нелетных утят-хлопунцов при помощи дворняжек, гончих и других собак. Это мародерство производится, конечно, без выстрелов, и обнаружить его бывает нелегко, но совершенно необходимо, иначе такая «охота» может перевести все запоздавшие выводки.

В июле также начинается навадка (натаска) молодых лаек, после того как они пройдут домашнюю дрессировку.

Обычно собака сама подает голос, найдя белку или птицу. Однако не следует сразу приближаться к дереву, где затаился зверек или сидит птица. Это приучает лайку к большей самостоятельности и нередко помогает выработать у нее ценнейшее свойство «рапорта» (анонса) охотнику. Через некоторое время надо спугнуть белку или дичь и помочь собаке преследовать ее до нового затаивания или посадки на дерево. Найти переместившуюся на большое расстояние птицу бывает особенно трудно, и поэтому первую навадку лучше делать по белкам. Производится также натаскивание лаек по уткам в болоте, около водоемов и по выводкам тетеревов и боровой дичи, на местах их утренних и вечерних жировок.

Нагонка гончих разрешается только за месяц до открытия охоты на зайца, а в специально выделенных угодьях допускается и раньше. Еще до выхода в поле и лес надо приучить молодую гончую ходить на поводке, не бросаться на домашних животных и птицу и быстро являться на звук рога.

Вначале собаке помогают в ее поисках, лазая вместе с ней по чаще и крича, чтобы скорее выпугнуть зайца. Погнав его нередко «на глазок», собака все же скоро отстанет и «сколется» (собьется со следа). Тут-то и надо подоспеть к ней, чтобы помочь найти потерянный след. Делая так каждый раз, охотник постепенно приучает собаку к вязкости, продолжительному гону и самостоятельному отыскиванию запутанного следа.

Крайне желательно первые выходы в лес делать вместе со взрослой, хорошо работающей гончей. Это поможет молодому псу скорее перенять у нее все необходимые для охоты навыки.

## АВГУСТ

Веселая пора долгожданной охоты по перу. Выводки болотной, степной, водоплавающей и боровой дичи быстро матероют. Начинаются осенние перелеты уток и гусей с одного водоема на другой и на места жировок. На зорях в глухих лесных урочищах все чаще слышится вой волков. Подошла пора гона у косули.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Выходит на кормежку к плодовым садам, кукурузникам, на овсяное поле. Зверь обычно посещает поля, расположенные среди леса или на опушке глухих массивов. Если вокруг посевов есть ограда от скота, то зверь проламывает в ней лаз и очень часто только им и пользуется. Лабаз тогда строится неподалеку от этого места; иногда делается несколько лабазов, чтобы садиться, как уже указывалось, с подветренной стороны от тропы зверя. Когда поблизости нет деревьев, подходящих для устройства лабаза, охотники затаиваются прямо в овсах. Если посев этот невелик, то садятся посередине поля, чтобы иметь обстрел во все стороны. Бывает, что медведь постоянно посещает несколько полян, и трудно предугадать, куда именно он выйдет на кормежку. Тогда там, где не будут дежурить охотники, можно поставить пугала, развесить на шестах тряпки, старую одежду. Еще лучше, если позволит местность, развести около поля небольшой дымящий костер, соблюдая, конечно, все предосторожности, чтобы не вызвать лесного пожара. Зверь сюда никогда не войдет.

Осенью медведь особенно осторожен и от подозрительного шороха бросается прочь. Поэтому сидите не шевелясь и не поднимая ружья, пока не допустите зверя на верный выстрел. Если подшуметь его, потом много ночей придется дожидаться впустую, пока медведь снова решится выйти на эти овсы.

**Волк.** Волчата быстро подрастают и могут теперь истребляться на облавах. Перед охотой необходимо сделать несколько подывок, чтобы определить, где находится логово.

По характеру волчьего воя, его тембру и силе егерь может также выяснить пол и возраст волков. Вой матерого — низкий, тягучий и сильный; волчица воет более высоким голосом; переярки — тонкими, певучими голосами; прибылые — совсем по-щенячий, с визгом и взлаиванием. Если при вабении (подманивании) голосом матерого волки не отзываются, воют голосом волчицы, на который откликаются и прибылые и переярки.

Подывку иногда приходится делать не один раз, так как волки могут в первый вечер и не откликнуться (из-за плохой погоды, неправильного вабения, съесты зверя и пр.). Если облава организуется без опытного егеря, а охотники не умеют вабить зверя или делают это недостаточно хорошо, то лучше всего ограничиться только подслушом. Для этого несколько человек окружают лесной массив, где держатся звери, и с разных точек слушают, откуда доносится вой, засекая его направление по компасу. Сопоставив затем полученные сведения, можно довольно точно определить, где держится выводок.

На другое утро организуется облава. С подветренной стороны от логова расставляются на лазах стрелки, от обоих их флангов — два крыла «молчунов», к которым примыкает цепь загонщиков, замыкая таким образом огромный квадрат оклада. Всех участников руководитель охоты разводит по своим местам в полной тишине, чтобы не подшуметь волков.

В назначенное время по рожку или условному сигналу загонщики начинают с криком и шумом двигаться вперед к линии стрелков, тщательно соблюдая равнение и взятый интервал. «Молчуны» подают голос только при виде волка, не давая ему прорваться из оклада; постепенно они тоже присоединяются к цепи загонщиков.

При хорошей организации охоты и достаточном коли-

честве участников ее облавы бывают очень удачны. Требуется только особо напряженное внимание, так как в густой траве и лесных зарослях волки могут затаиться от гонщиков или незаметно прокрасться мимо линии стрелков.

Если позволяет местность, иногда пользуются и флагами, растягивая их у полян и редколесья так, чтобы флаги были заметны среди густой летней листвы.

С половины месяца начинается охота со стаей гончих.

**Рысь.** Молодые рыси ходят на добычу всем выводком вместе с матерью. На их шерсти, принявшей рыжеватый оттенок, заметно проступают более темные пятна.

**Куница.** Продолжение гона у более молодых самок; быстрый рост и развитие прибывших куниц помета этого года.

**Лисица.** Окрепшие лисята охотятся за мышами, дичью и мелким зверем вместе с родителями, а также и отдельно от старых лисиц.

С окончанием уборки урожая в поле лисицы избегают открытых пространств, где хлеба уже сняты, и переходят в заросшие балки, соры, тростники и кустарники.

В последних числах месяца шерсть лисят постепенно делается рыжего цвета. Начинают менять окраску и старые лисицы.

**Енот.** Все больше требуется корму подрастающим зверькам; в окраске меха и росте они постепенно приближаются к взрослым енотам.

**Барсук.** Барсучата держатся еще выводком, но кое-где в южных районах уже отделяются от родителей.

**Белка.** Выросшие бельчата начинают жить отдельно; у взрослых самок происходит новое спаривание.

**Заяц.** В южных районах, а местами и в средней полосе наступает пора третьего помета. Беляки держатся теперь преимущественно в мелколесье и по сухим заросшим болотинам; русаки — до уборки урожая нередко в хлебах, а затем около полей, по опушкам и кустарникам.

Охота на пушного зверя и зайцев повсеместно запрещена.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Подходит к концу линька старых глухарей, у молодых петушков пробивается черное перо.

Глухаринные выводки находятся в это время в высокоствольном лесу с густым подсадом. На утренней заре они

выходят кормиться на ягодники, где на них и производится охота с подружкой собакой. Однако работа легавой и спаниэля затруднена, потому что им приходится отыскивать птиц среди высокой густой травы, огромных папоротников и лесных зарослей.

Глухарка часто старается отвести собаку в сторону, притворяясь раненой, взлетает и снова падает на землю. Однако опытный пес не попадается на эту уловку и продолжает поиск.

Глухарята сначала бегут от собаки, а затем шумно взлетают. Но взмазревшие петушки часто во время кормежки отбиваются от выводка, далеко расходясь в разные стороны. Застигнутые собакой, они затаиваются в траве, и тогда их можно поднимать поодиночке.

Изредка на этой охоте попадается уже перелинявший старик глухарь. Он очень быстро бежит от собаки и старается взлететь далеко в лесной чаще. Но опытная собака, сделав широкий круг, отрезает птицу от зарослей, и зазевавшийся мошник вынужден взлететь между собакой и охотником.

Глухарят летом стреляют дробью № 5—4, для старых петухов нужны № 1—3.

**Тетерев.** Перелинявшие косачи, сменив перо, выходят из зарослей. Тетеревята полностью оперились и стали летными.

Выводки держатся летом недалеко от посевов и ягодников, в лиственных и смешанных лесах, в просеках и гарях с вытянувшейся сочной порослью и густым травяным покровом. Нередко встречаются тетерева и в хвойных мочевых болотах, перемежающихся с сухими гравиями, богатыми черникой, брусникой и костянкой. Обязательным условием местопребывания выводка должна быть близость зарослей, где можно спастись от хищника и имеется достаточно тени, чтобы в жаркий полдень укрыться от солнца.

Лучшая стрельба тетеревов — из-под многопольной легавой собаки или неутомимого энергичного спаниэля.

Охота начинается вскоре после восхода солнца, когда роса уже не так густа и тетеревята дают след. Днем тетерева забираются в тенистую чащу, поднять их бывает очень трудно, да и вылетают они в такой крепи, что стрелять невозможно.

Вечерняя охота начинается часов с 4 дня, когда вы-

водки снова выйдут на кормежку. Особенно интересной бывает стрельба по разбежавшемуся выводку, когда собака находит каждую птицу отдельно.

Если выводок поднимется дружно и сразу широко разлетится по лесу, надо отозвать собаку и на полчаса пристесь под дерево. Тетерка вскоре станет сывать птенцов, и они опять соберутся недалеко от того места, где были подняты. И тогда снова можно начинать охоту.

Иногда в лесу у ягодников бывает поднят старый косач. Он ведет себя так же, как и глухарь, пытаясь уйти «пешком», и стрельба его связана с теми же трудностями.

Тетеревята легки на рану, и летом их стреляют дробью № 7 и 8. На старого косача нужна дробь двумя номерами крупнее.

Местопребывание выводков тетеревов и глухарей довольно постоянно. Это позволяет охотникам по набродам в росистой траве, оброненному перу и копанкам-ямкам обнаружить, где больше всего держатся эти птицы.

Подманивание разлетевшихся тетеревят и молодых глухарей подсвистыванием малоинтересно, неспортивно и не разрешается. Стрельба старых глухарок и тетерок совершенно недопустима.

**Рябчик.** Держится всем выводком в районе своего гнездовья.

Отыскивают рябчиков по полянкам, небольшим прогалинам и тропинкам, у которых на ягодниках кормятся птицы. Здесь иногда удается стрелять на взлете, но, главное, легче увидеть, куда села переместившаяся птица. Если же рябчики поднялись в чаще, то охотник идет в том направлении, где прекратился характерный шум крыльев, и внимательно оглядывает кроны деревьев.

Непуганный выводок сначала отлетает на небольшое расстояние и рассаживается на деревьях: чаще всего на средние и верхние ветви. Молодняк сидит открыто, иногда переступает по ветке или даже стрекочет. Старые рябчики любят затаиваться, прижимаясь к сучку, и тогда их разглядеть бывает особенно трудно.

Приближаясь к дереву, где сел рябчик, надо идти медленно, не останавливаясь и как бы стороной, пока не подойдете на выстрел. К переместившимся рябчикам нередко удается подойти еще один-два раза, затем они улетают далеко в лес, и найти их бывает почти невозможно.

По выводкам редко ходят с собакой, чаще всего их

поднимают во время охоты на другую дичь. Лучшей подружейной здесь будет спаниэль: рябчик не выдерживает стойки легавой и далеко улетает от громкого напористого голоса лайки, преследующей птицу во время ее полета.

Стреляют рябчиков дробью № 7.

**Белая куропатка.** Встречается в сосновых моховиках, богатых клюквой, морошкой, гонобобелем. Часто выходит из болота кормиться брусникой и другой лесной ягодой, покупаться в пыли и песке в ямках-копанках; посещает посевы, расположенные по окраинам моховиков.

Выводки у куропаток многочисленнее, чем у тетеревов, и не распадаются они более продолжительное время. Даже в конце сентября можно встретить птиц дружным выводком и поохотиться на них с подружейной собакой. Полет куропаток ровен — иногда короткое время они как бы парят, стелятся в воздухе. Стрелять куропаток не так трудно, как тетеревов, еще и потому, что они встречаются в более открытых местах с низкой растительностью и лежат в полдерева.

Самец-куропач находится всегда с выводком, заботливо оберегая его от опасности. Поднимается на крыло в стороне, отвлекая на себя внимание диким громким голосом, не свойственным ни одной из подобных птиц. Стреляют куропаток в августе дробью № 6—8.

Старок следует щадить, чтобы не перевести в этом болоте постоянных выводков.

**Серая куропатка.** Птенцы серых куропаток все уже летные, количество их в одном выводке значительно больше, чем у других куриных. Куропатки не любят однобразной местности, предпочитая ей чередующиеся посевы, поля, пересеченные овражками, межами, группами кустарника.

Охота в августе повсеместно запрещена, но с хорошей подружейной собакой не лишнее сделать предварительную разведку без ружья, чтобы выяснить, в каких местах держатся выводки.

**Перепел.** Выводки и взрослые птицы держатся уже большей частью поодиночке. После косьбы и уборки хлеба перепела перемещаются на овсяные поля, гречиху, просо, в картофельники. Встречаются также на пожнях и лугах, смежных с посевами. Лучшая охота — с подружейной собакой. Перепел подпускает ее близко, полет птицы прямолинеен, ровен, и стрелять ее нетрудно.

За неимением собаки охотятся также вытаптыванием и со шнуром или длинной веревкой. Для этого двое охотников привязывают к поясам 30-метровый шнур и тянут его волоком, идя на равном расстоянии друг от друга. К шнуру иногда привязаны на коротких поводках грузинки или бубенцы, волочащиеся по земле, которые выпускают всех сидящих перепелов.

**Стрепет.** В августе самцы полностью перелинивают и, теряя свой брачный наряд, делаются похожими на самок; летний молодняк быстро растет.

Охота с легавой собакой возможна, пока стрепеты держатся еще выводком в мелком степном бурьяне, около яровых посевов на пожнях и в редкотравье, где стрепеты кормятся листьями и семенами растений, улитками и насекомыми.

Лучшие из подружейных собак для этой охоты — пойнтер или короткошерстная легавая, менее других страдающие от степного зноя. Утром и вечером птицы очень подвижны и от собаки чаще всего убегают, иногда затаиваясь в траве. При взлете стрепеты-старки издают прерывистый крик — своеобразное клохтанье.

Днем птица, разомлевшая от жары, обычно западает и подпускает собаку почти вплотную.

В последних числах августа стрепеты начинают табуниться. Теперь уже чаще проводится охота с подъездом и нагоном на подводе. Дробь на стрепета летом — № 4—6.

**Дрофа.** Небольшие табунки и отдельные выводки пасутся в это время в открытой степи, по невспаханным полям, в кукурузниках и на жнивье.

Во второй половине месяца возможна охота с собакой, как на стрепета. Но в сентябре дрофы соединяются в стаи, делаются очень осторожными, и на них тогда охотятся с подъезда и нагоном.

Иногда удается подобраться к непуганным птицам, прячась за лошадью, верблюдом или по-пластунски подползая по земле. Подбираться надо к отдельно стоящим птицам. К держащемуся кучно табунку приблизиться много труднее. Старых дроф летом стреляют дробью № 0—000, молодых дрофичей — № 3—5.

**Вальдшнеп.** Взрослые вальдшнепы и летные выводки держатся днем во влажном тенистом чернолесье, и стрельба их с подружейной собакой чаще всего производится попутно, во время других охот.

Охотятся на вальдшнепов и во время их вечерних перелетов. Стрельба здесь особенно трудна потому, что птица летит не над вершинами, как весной, а в полдерева, да и перелет начинается уже в сумерках.

В конце месяца вальдшнепы из чернолесья постепенно перемещаются к влажным лесным опушкам, кустистым оврагам и перелескам, в излюбленные места своих осенних высыпок.

**Утки.** Большинство выводков уже на крыле, хотя, как исключение, попадаются иногда еще нелетные утят — хлопунцы.

Начинается летняя охота с подхода, под прикрытием прибрежных кустов и камыша, а также подкарауливание уток у неглубоких плесов, где на зорях, а то и днем кормятся выводки.

Наиболее интересна стрельба уток из-под спаниэля или лайки — собак, не делающих стойки, но подающих битых уток и догоняющих подранков.

Пустив собаку обыскивать камыш и болотный кустарник, охотник идет параллельно с ней, стреляя взлетающих уток, или заходит вперед и становится около длинных протоков и просветов среди болотной растительности, которые могут пересечь птицы, упорно не желающие подниматься на крыло.

Среди болот с зыбким травяным покровом, по которому можно свободно ходить, встречаются кое-где бездонные окна и трясины. Поэтому молодому охотнику в незнакомых местах необходимо соблюдать большую осторожность. Еще лучше охотиться вдвоем или небольшой группой, чтобы в случае необходимости оказать помощь товарищу.

Охота на лодке с подъезда всегда бывает удачнее в ветреную погоду, когда шелест тростника облегчает приближение к дичи. Стоящий на корме лодки отгребается или отталкивается длинным веслом — пропешкой. Охотник, готовый к выстрелу, находится впереди. Появляясь внезапно в камышах, где отдыхает птица, или у открытого плеса, лодка производит переполох среди кормящихся уток. На подъеме кряква и другая крупная утка довольно медлительна, и стрельба по ней нетрудна, если лодка идет ровно, без толчков.

Со второй половины месяца начинаются утиные перелеты на поля и кормовые заводи.

**Летняя дробь на уток — № 4—7.**

**Гусь и казарка.** Отлинявшие старые гуси вместе с выводками начинают собираться в табунки и делать перелеты на места жировок и речные пески. Здесь и стережет их охотник, прячась за какое-нибудь укрытие. Иногда удается подкрасться или подъехать на лодке из-за тростников к спящим на воде или озерной отмели птицам.

Стрелять гусей летом дробью № 1—3.

**Камышница и лысуха.** На озерах и больших болотах с зеркалом чистой воды и камышами, на старицах и медленно текущих реках, изобилующих тихими затонами и водяными зарослями, вместе с утками отстреливаются также камышницы и лысухи. Они отличаются большой осторожностью, ловко прячутся среди болотных растений, а после подъема летят тихо и невысоко над водой.

Охотятся на них также скрадыванием и из засады около чистых плесов, на которые птицы выплывают и вылетают из камыша. Стреляют их дробью № 5—7.

**Дупель.** К августу дупелиные выводки уже переходят из болотистых зарослей, талов и камыша на более открытые влажные места, с мочажинками и невысоким травяным покровом. Топких, ржавых и моховых болот птица избегает.

С первых дней сезона начинается отстрел местового дупеля, а в конце месяца — классическая охота с собакой на валовых высыпках по пролетному дупелю.

**Бекас.** Переbrавшиеся из болотной крепи бекасы держатся в сырых, ржавых низинах с торфяной топкой почвой, заросшей осокой и другой болотной травой. Очень часто встречается по осоковым покосам и около выгонов скота, расположенных на окраине болота.

Бекас менее разборчив при выборе места своего пребывания и встречается почти в любом болоте значительно чаще, чем дупель.

Стойку собаки августовский бекас выдерживает хуже и часто вырывается вне выстрела с характерным «чмокающим». Лучшие условия для охоты создаются немного позднее, во время осеннего перелета.

Дробь на бекаса и дупеля — № 8—10.

Вместе с бекасом и дупелем по влажным необкошенным лугам и у берегов ручьев, речек и других водоемов будут попадаться также коростели, пастушки и погоньши — болотные курочки.

Птицы эти всегда стараются спастись бегством в высокой густой траве и неохотно взлетают. Поэтому лучше избегать пускать по ним молодую первопольную собаку, чтобы не приучить ее гоняться за дичью, не испортить ее поиска и стойки.

Стрельба этих птиц при подъеме нетрудна вследствие их медленного, тяжелого и очень ровного полета.  
Дробь — № 7—9.



Рис. 8. Охота на бекасов с подружейной собакой

**Кулики.** Кроншнепов, турухтанов, веретенников, улитов и всех других куликов чаще всего стреляют попутно во время других охот, подбираясь к ним из-за укрытия или подъезжая на лодке. Очень удачны бывают охоты из засидок по берегам речек и у больших песчаных и грязевых отмелей. Применение профилей, вырезанных из жести или фанеры и раскрашенных под различные виды куликов, значительно повысит результаты такой охоты.

По берегам нешироких речек проводится также охота вдвоем — нагоном. Заметив издали стайку куликов, один охотник делает широкий круг и, выйдя снова к берегу, садится за укрытие. После этого другой охотник заходит с противоположной стороны и вспугивает птиц, нагоняя их на стрелка. На более широких речках это делается при по-

моши лодки, чтобы кулики не перелетели к другому берегу, где они уже будут вне выстрела.

Дробь на мелких куликов — № 9—12. Для стрельбы крупных (большой кроншнеп, кулик-сорока и др.) необходимы № 5—6.

**Дикие голуби.** Начинаются перелеты вяхирей и клинтухов (реже горлинок) на зерновые поля; особенно часто посещаются посевы гороха и гречихи. Табунки птиц рассаживаются по еще не вывезенным снопам и скирдам или кормятся на полях и свежей пажити, где на них и производится охота с подхода и подъезда.

Дикие голуби любят также отдыхать на одних и тех же больших и высоких, очень часто сухих деревьях, стоящих посередине или около кормовых полей. Здесь можно спрятаться или сделать шалаш и стрелять птиц на присаде и перелете. В лиственных и смешанных лесах, где гнездятся и держатся голуби, возможна также охота с подхода. Вяхирей и клинтухов стреляют дробью № 5, горлинок — № 7.

## СЕНТЯБРЬ

Легким серебряным кружевом паутины оплетен весь лес. Свеж и прозрачен воздух, наполненный тонким ароматом увядания. Еще стоят погожие теплые дни запоздавшего «бабьего лета». Но в пышной зелени дубрав светлеют, словно седеющие пряди, первые засохшие листья. Вскоре начинают выпадать дожди.

Слышится грустное курлыканье журавлей. Водопла-вающие птицы табунятся в большие сторожки стаи, готовясь к отлету; у копытных животных начинается гон и осенний рев.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Переходит в дубовые рощи (в годы урожая желудей), кормится орехами в кедровниках, а также на ягодниках и на убранных овсах. На юге посещает фруктовые сады, кукурузники, лесные заросли алых, диких яблонь и груш. Здесь подкарауливают зверя из засидок, охотятся иногда у привады (см. май) и вдогонку с лайками.

**Волк.** Волчата становятся уже дерзкими и ловкими хищниками, но держатся всем выводком у логова. В это время успешно проводится начавшаяся еще в августе охота со стаей злобных гончих, притравленных по волку.

Как всегда на охотах у логова, надо накануне вечером или на рассвете проверить, не перешел ли выводок куданибудь в другой участок леса.

Успех охоты зависит как от опытности и злобности собак, так и от количества стрелков и умелой их расстановки на лазах зверя. В отличие от облавных охот стрелковая линия охватывает глубоким полукольцом или даже полностью окружает район логова.

Когда охотники заняли свои места, конный егерь-доезжий, руководящий стаей, вместе с помощниками приближается к гнезду и спускает часть собак. Как только они натекут на след, к ним присоединяют и остальных гончих.

Нередко стая разбивается на несколько частей, и каждая из них гонит своего волка. Лес тогда кипит: одни гончие отдаляются, уходят со слуха, другие приближаются к стрелковой линии. Волки ходят от собак большими кругами, не раз возвращаясь назад, и охотникам нельзя оставлять свои номера до сигнала окончания охоты.

В это время применяется также и охота на подвыивку. Определив урочища, где держатся волки, охотник прячется в кустах у глухой лесной поляны и подает голос. Обычно на подвыивку первым выходит матерой, спешащий проверить, что за пришелец появился в его угодьях. Этим же способом через некоторое время уничтожается гнездарка — волчица и часть выводка.

Для истребления волков все средства хороши. В ровной степной местности, увидев далеко бегущего зверя, можно начать его преследование на автомобиле, стреляя затем из ружья.

**Барсук.** Снова начинает очищать свои норы, а затем переносить туда сухую траву, листья и мох — новую подстилку на зиму.

**Белка.** Бельчата первого выводка, старые самцы и самки, не имевшие детей, заканчивают миграцию — переселение в поисках хороших кормовых мест. Зверьки при этом проходят иногда огромные расстояния, переплывают реки и озера, углубляются в чернолесье, чего никогда не делают в другое время года. Однако замечено, что в хвойных и смешанных лесах, богатых разнообразным кормом, миграции старых белок не бывает по нескольку лет.

Охота на зайца, барсука, енота, белку и другого пушного зверя повсюду запрещена.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Молодые петушки уже полностью в черном пере, а ростом догоняют глухарку; они первыми отделяются от выводка.

С похолоданием глухари начинают вылетать на осины и лиственницы, вянущие листья и хвоя которых делаются теперь особенно привлекательными для птицы.

Посещая на утренней и вечерней заре эти деревья, глухарь жадно набивает свой зоб листвой и хвойей, роняя часть ее на землю. По этим «поедям» охотник определяет места вылета птицы и, придя сюда задолго до зари, строит себе поблизости шалаш или прячется за кустами.

Прилет и шумная посадка глухаря слышны на большое расстояние, и, подождав немного, пока птица начнет есть, стрелок начинает осторожное скрадывание. Определить дерево, где сидит глухарь, помогает также своеобразное щелканье, с которым отрываются листья, а также шорох падающей поеди. Если птица почему-либо затихает и затаивается, заметив опасность, надо подождать некоторое время, пока она снова не начнет возиться в ветвях, начав кормиться. Эта охота бывает непродолжительной и заканчивается до того, как листья осин побагровеют, а лиственницы начнут желтеть.

В сентябре взматеревшая птица уже чаще всего не подпускает собаки, и стрельба из-под легавой и спаниэля прекращается. Но зато теперь можно успешно охотиться с лайкой, работающей по перу. Подняв глухаря, она преследует его до посадки на дерево и начинает облавливание. Все внимание птицы отвлечено собакой, и охотнику поэтому легче подобраться на выстрел. Заходить всегда надо сзади глухаря, идти совершенно неслышно и особенно тщательно маскироваться за деревьями и кустами.

**Тетерев.** Еще нередко тетерева держатся отдельными выводками, но к концу месяца слетаются в большие стаи. Тогда и заканчивается охота с подружейными собаками; с лайкой же за тетеревом, как и за глухарем, ходят всю осень.

Нередко наблюдаются вылеты косачей-тетеревов и глухарей на осенние ложные тока. Но они бывают немногочисленными и протекают довольно вяло. Тетерева хотя и бормочут, и чуфыкают, и ходят по полю, распустив крылья, но делают это без весеннего боевого азарта.

На местах этих токов, особенно на жнивье, где птица находит себе корм, ставят иногда шалashi и охотятся, как весной. Вылет глухарей на токовище также немногочислен, и случаи удачного подхода под песню очень редки.

**Белая куропатка.** Кормится всем выводком на бруснично-клюквенных ягодниках среди моховых болот. Охота также, что и в августе с подружейными собаками, обладающими выносливостью и быстрой подводкой: куропатки почти всегда бегут перед подъемом.

**Серая куропатка.** К концу месяца начинает собираться в стайки по несколько выводков. Старые куропатки меняют перо.

Лучшая стрельба — из-под легавой собаки с верхним чутьем и быстрым широким поиском. Птицу следует искать около бурьяннов, овражков и кустарников, по гречишным и просняенным пажитям, у посевов гороха и кукурузы.

Собаку пускают обязательно против ветра.

Запах стайки куропаток очень силен, и, прихватив его, легавая с полного карьера застывает в стойке. Часто куропатки долго бегут по земле, заставляя собаку нервничать и делать короткие и быстрые переходы — потяжки. Поднимаются куропатки дружно, с сильным шумом. Летят ровно, невысоко, но довольно быстро. Когда перед охотником замелькают крылья десятков птиц, кажется, что промахнуться невозможно. Но это не так: неточный прицел по всей стае — чаще всего промах. При каждом выстреле надо выщеливать с небольшим упреждением отдельно каждую птицу.

Если место приземления куропаток не удалось заметить, то идут по направлению полета. Обычно он прямо-линеен, однако бывает, что перед посадкой птицы делают закругление — полудугу. Поэтому здесь полезно расширить для собаки сектор поиска. Очень важно постараться разогнать табунок в разные стороны. Это позволит в дальнейшем поднимать птиц не всей стаей, а по несколько штук, и намного повысить результаты охоты. Без собак на куропаток охотятся вытаптыванием, небольшими бригадами по несколько человек, которые идут ровной цепью по полю. На открытом месте можно охотиться и вдвоем со шнуром, как на перепелов.

Иногда куропаток удается обнаружить по их резкому крику на заре, своеобразному чириканью, слышному на большое расстояние. Чтобы проверить, где в данное время

держатся куропатки, некоторые охотники искусно подражают их голосу. Для этого большой и указательный пальцы, соединенные почти вместе, подносят ко рту. Втягиваемый через узкую щель воздух издает своеобразное чмоканье, сходное с криком птицы.

В сентябре уже нет летнего зноя, и охотиться можно с утра до сумерек, с двухчасовым перерывом в полдень.

В ряде областей отстрел куропаток запрещен или ограничен месячным сроком. Лучшая дробь — № 6—7.

**Рябчик.** В сентябре наступает период осеннего токования, когда рябчики разбиваются на пары. Они теперь особенно часто перекликаются друг с другом и охотно отзываются на пищик.

Рано утром, еще до восхода солнца, охотник входит в лес, где водятся рябчики, и через 50—100 шагов останавливается и начинает манить. Если рябчик находится поблизости, он сразу отзовется или сделает короткий перелет. Тогда, чтобы остаться незамеченным, надо сейчас же сесть где-нибудь под елку. Поманив четыре-пять раз, подождать несколько минут и снова браться за пищик.

Иногда рябчик не перелетает, а бежит по земле, и поэтому надо внимательно прислушиваться к каждому шороху в траве и кустах, чтобы сделать выстрел раньше, чем птица увидит охотника.

Бывает, что рябчик только откликается издали, но не идет на пищик. Тогда к нему подкрадываются из-за деревьев. Если поднимется сразу пара птиц, разлетаясь в разные стороны, можно вскоре снова начать манить. Самец в этом случае отзовется и пойдет на пищик.

Иногда с одного места удается взять двух-трех рябчиков, чаще же после каждого выстрела приходится идти дальше по лесу.

Лучшая охота бывает в тихие ясные дни. В ветер и непогоду из-за шума деревьев тонкий мелодичный свист рябчика совсем не слышен. Затяжной дождь тоже мешает охоте: намокшая птица затаивается в чаще.

Искусство хорошо манить постигается не сразу. Очень важно внимательно прислушиваться в лесу к голосу рябчиков и стараться возможно точнее ему подражать. Не меньшее значение имеет и хороший пищик. Его можно купить в охотничьем-спортивном магазине, но многие предпочитают делать пищики сами. Их изготавливают из полой косточки (тетерева, зайца, домашней птицы), гусиного

пера или очень тонкой трубочки из металла или пластины. У охотника должно быть всегда 2—3 пищика на случай засорения одного из них. Хранят их в отдельной жестяной коробочке или кожаном чехольчике, подвешенном на шнурке.

Охота с пищиком продолжается весь сентябрь и октябрь.

Охотиться на рябчиков можно также с подхода и нагоном.

**Перепел.** Продолжается начавшийся еще в конце августа отлет из средней полосы. Постепенное скопление перепелов на юге. Охота с подружейной собакой, вытаптыванием и со шнуром.

**Стрепет.** Молодые стрепеты достигают величины взрослых. Выводки и одиночные птицы собираются в стаи и начинают кочевать. Кормятся по вновь перепаханным полям, на парах, в живье и в некоси.

Охота на стрепетов производится на перелетах, нагоном, как на дрофу, и с подъезда. Для этого нужен сильный призматический бинокль, позволяющий осмотреть степь на большое расстояние. Заметив стрепетов, охотники начинают приближаться к ним, но едут не прямо, а стороной, по спирали, постепенно уменьшая круг. Стрельба не представляет большой трудности: птицы летят довольно быстро, но совершенно прямо, делая короткие, частые взмахи крыльями.

**Дрофа.** Сбившись в большие стаи, дрофы делаются особо осторожными, и лучшая охота на них нагоном. На одной-двух повозках, типичных для данной местности (телеге, арбе, фургоне) и не вызывающих подозрения зорких птиц, охотники на рассвете выезжают в степь. Внимательно осматривая в бинокль окрестности, они, наконец, обнаруживают пасущихся вдали дроф. Теперь надо принять во внимание направление ветра и характер местности, учесть, куда обычно летят птицы, где лучше расположить цепь стрелков, и оттуда начать загон. Примерно за один километр от дроф охотники начинают один за другим незаметно соскакивать с повозок (с противоположной от птиц стороны) и затаиваться за бурьяном, полынью, кустами перекати-поле, норами сурков. Если укрытия нет, надо лечь ничком и быть совершенно неподвижным, иначе испортишь охоту. Когда все стрелки займут свои номера, возница делает большой круг, заезжая сзади дроф,

и затем, не торопясь, начинает теснить птиц к линии огня. Теперь от искусства загонщиков зависит успех охоты. Повозка должна двигаться наискось, зигзагообразно из стороны в сторону, мимо птиц, но постепенно приближаясь к ним. Дрофы — самая осторожная дичь. Нельзя даже поворачивать к ним головы лошади, а тем более останавливаться или ехать прямо на сближение. Сначала птицы неторопливо идут от повозки, затем ускоряют шаг и, наконец, обычно поднимаются на крыло и при умелом загоне летят в сторону охотников. Несмотря на медленные взмахи крыльев, скорость полета дрофы велика, и следует брать большое упреждение в прицеле. После дублетов надо внимательно следить за дрофами: могучие птицы часто даже при тяжелом ранении улетают на громадные расстояния. Дробь № 2/0—5/0 лучшая на охотах нагоном.

**Вальдшнеп.** Вместе с сильными заморозками на севере начинаются постепенные перемещения вальдшнепа к югу — осенние высыпки. В тихую, теплую погоду они растягиваются на продолжительное время; при внезапно наступившем похолодании высыпки бывают кратковременными, но более обильными.

Вальдшнеп держится в это время около влажных лугов, в ольшаниках, осинниках и дубняках, у опушек и вырубок, по кустам и молодой нечастой поросли, иногда в больших старых садах и заросших парках.

Во время ненастия и продолжительной капели птицы переходят в открытые места на озими и нескосенные луговины, недалеко от опушек.

В степных районах и на юге вальдшнепов следует отыскивать по кустарникам, у защитных лесонасаждений, заросших оврагов и балок, в посевах кукурузы, во фруктовых садах и виноградниках.

Охотятся на высыпках с легавыми собаками; прекрасные полевые качества показал и наш русский спаниэль, выпугивающий птицу из таких зарослей, куда не проберется другая собака.

Осенью вальдшнепы бывают очень упитанными и неохотно поднимаются на крыло. Однако уменье ловко лавировать среди ветвей и заслоняться деревом при взлете весьма характерно для этой птицы.

Кроме стрельбы из-под собаки, охотятся нагоном, а также и на осенней тяге. Она мало чем отличается от весенней, но вальдшнепы чаще всего летят молчком или

только цыкают. Редко приходится наблюдать и преследование одного вальдшнепа другим.

**Утки.** Заканчивается линька селезней и старок. Во второй половине месяца валовый отлет из районов северного гнездовья нырковых и кряковых уток, шилохвостей, чирков, свиязей, лутка.



Рис. 9. На утиной охоте

Осенью, ближе к отлету, утки собираются стаями и держатся днем где-нибудь в укромной заводи, среди камышей широкой речной поймы, лесного озера, большого заросшего болота. Вечером вся стая почти одновременно поднимается на крыло, но на утренней заре утки возвращаются назад небольшими партиями. На этом и основана увлекательная охота на утиных дневках.

Предварительной разведкой определяют, откуда вылетает утиная стая; окончательно выяснить место присады можно только после длительных поисков. Стрелять при этом ни в коем случае нельзя, чтобы не испортить дальнейшей охоты.

На утиной дневке много пера, пуха и помета. В травах проложены узкие дорожки от плававших птиц, видны вырванные корешки и следы лап на грязевых отмелях.

Выбирая место для шалаша, надо учитывать, что нельзя садиться лицом к востоку: лучи восходящего солнца помешают стрельбе. Скрадок-шалаш делается у берега или на кустистом острове; в глубоких водоемах охотник остается сидеть прямо в лодке, замаскировав ее ветками и камышом.

Охота начинается на самом рассвете. Утки, одна за другой и по несколько штук, прилетают с кормежки, смело опускаясь на знакомый плес.

И все утро гремит веселая и волнующая канонада.

Продолжается также охота на членоке с подъездом и на перелетах. Посещая посевы, пажити и неглубокие заводи с грязевыми отмелями и зарослями кормовых трав, утки часто следуют одним и тем же путем. Здесь на трассе постоянного их пролета можно встать у берега или заехать на лодке в тростники. Перелет уток вечером начинается поздно на заре, идет в густых сумерках, и стрельба представляет поэтому большой спортивный интерес. Особенно большое упреждение в прицеле надо делать по чиркам, несущимся всегда с огромной скоростью. На утренней заре перелеты начинаются с самого рассвета.

Весь сентябрь идет также охота из шалаша с подсадными утками и чучелами.

**Гусь и казарка.** Делают ежедневные перелеты на пажити и кормовые лиманы. Идет отлет из северных районов, где уже бывают заморозки. Охота та же, что и в августе, а также из засидок с подсадными гусями и профилиями (как весной).

**Гагары и поганки.** Вместе с утками на открытых водоемах охотнику могут встретиться также гагары и поганки. Они во многом похожи друг на друга: обе птицы прекрасно плавают и ныряют и могут длительное время находиться под водой. Поднятые на крыло, они летят довольно быстро, по-утиному вытягивая шею и ноги. При этом поганки, даже застигнутые врасплох, чаще всего ныряют на огромное расстояние в разных направлениях, стараясь скрыться от опасности не взлетая. Добить подранков или сидящих, но заметивших охотников птиц очень трудно. Они исчезают под водой до того, как долетит до них заряд дроби.

**Выпь.** В густых малопроходимых камышах и болотных

зарослях можно изредка выпугнуть выпь, коричневато-охристую пеструю птицу с довольно длинными ногами, толстой шеей и сильным острым клювом.

Осторожная и боязливая, выпь ведет уединенный ночной образ жизни, увидеть ее несложно. Только оказавшись совсем рядом с человеком или собакой, она поднимается из зарослей и, тихо, бесшумно перелетев небольшое расстояние, снова западает в болотную крепь. Весной часто слышно гулкое, своеобразное уханье, за что выпь и называют еще бугаем, или водяным быком.

**Дупель.** Валовые высыпки на болотистых, кочковатых, но не топких лугах, с невысокой травой и осокой; по потным, сырьим местам, граничащим с мелколесьем и кустарником. Дупель иногда встречается даже в картофельниках и огородах, расположенных у влажных низин, но в дождливую, холодную осень, наоборот, перемещается в белосусы, более возвышенные бугристые места.

Дупеля держатся довольно кучно, группами, но не настолько близко друг к другу, чтобы собака не могла работать по каждой птице отдельно. Лучшая охота — с легавой и спаниэлем. В открытых луговинах без кустов практикуется также охота со шнуром, как на перепела.

**Бекас.** Бекасинные высыпки начинаются позднее, около половины сентября, и затягиваются нередко на месяц и более, когда все дупеля уже улетят к югу.

Держатся пролетные бекасы там же, где местовые: на грязевых, ржавых болотах, с тростником, хвоющим и кочкарником; на старых выпасах с осоковыми покосами, где земля затоптана скотом. Охота на бекаса и дупеля с подружейной собакой имеет много общего и в сентябре часто проводится весь день. Но поднимается дупель лениво, летит ровно и вскоре садится. Взлет же бекаса стремителен, зигзагообразен, быстр, и стрельба этой юркой маленькой птицы является лучшей проверкой спортивного мастерства охотника. Оперение этих птиц очень похоже, но дупель крупнее размером, клюв его немного короче и пестрое брюшко грязно-серого цвета; у бекаса оно имеет светлый, беловатый оттенок.

**Чибисы, а также кроншнепы и другие кулики** уже редко встречаются в это время в средней полосе: массовый отлет их закончен. Но по нижнему течению Урала, Волги, Дона еще продолжается охота на перелетах, у береговых отмелей.

**Дикие голуби.** Собираются большими стаями, кочующими утром и под вечер по полям и живиьям. В сентябре начало, а в октябре валовой отлет диких голубей к югу. Первыми покидают наши края горлинки, немного позднее клинтухи и вяхири.

Проводятся те же виды охоты: с подхода, подъезда, на перелетах и из засады у сухостойных деревьев, а также около дубов, где птицы отдыхают и лакомятся желудями.

\* \*  
\*

Ежегодно в ряде наших государственных заповедников на Каспийском, Баренцовом море и еще во многих местах в СССР и за границей проводится кольцевание сотен тысяч птиц для научных наблюдений за их возрастом, образом жизни, местом зимовок, путями осенне-весенних перелетов и т. п.

Охотнику, застрелившему птицу с алюминиевым кольцом на ноге, необходимо сообщить об этом в Центральное бюро кольцевания, указав номер и надпись на кольце, точное время и место, где была добыта эта птица, а также и свой адрес. В конверт нужно вложить также и разогнутое кольцо, дав все упомянутые сведения и точное описание птицы.

Адрес Центрального бюро кольцевания: Москва, К-9, ул. Герцена, д. 6.

## ОКТЯБРЬ

Ниже ходит над землей похолодавшее осенне солнце. Засыхают поблекшие травы, осыпается желтый лист. Тихо и пусто делается в обнаженном, посветлевшем лесу. Хмурые, серые облака все чаще заволакивают небо. Начинает моросить мелкий дождь, нередки и первые утренники. Подходит к концу линька пушного зверя. Стai перелетных птиц мчатся на юг.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Зверь теперь проводит много времени на кормежке, набирая жировые запасы на зиму. В северных районах уже готовится к спячке, выбирая себе в глухой таежной чаще место для берлоги. В ней медведь часто делает себе удобную мягкую подстилку из травы, мха, коры

и тонких хвойных веток. Сдирая на лежку еловое лыко, зверь оставляет на ствалах деревьев следы когтей и зубов, заметные издали. По этим «заедям» медвежатники обнаруживают район будущей берлоги и отправляются зимой туда на розыски. В октябре проводится охота на падали и со злобными зверовыми лайками, отыскивающими медведя на его кормовых местах.

**Волк.** Звери все смелее целыми семьями делают набеги на стада, уничтожают диких животных, опустошая леса, заказники, охотничьи угодья. К выводку теперь уже во многих местах присоединились жившие отдельно переярки. Нередко из района логова волки переходят в чащи мелко-лесья, глухие лесные уроцища, где их труднее потревожить человеку.

Продолжается охота облавами, со стаей гончих, подкарауливание на падали, а в степной полосе — с борзыми.

Так же, как и при охоте с гончими, проверив подвыской наличие волков в определенном месте, охотники окружают его и занимают все лазы, держа борзых на сворках. Затем доезжачий набрасывает гончих, и стронутые ими волки выскакивают из зарослей. Подпустив волка на близкое расстояние, охотник спускает собак и скачет вслед, чтобы принять схваченного борзыми зверя.

Производится также охота в наездку. Рассыпавшись широкой цепью, всадники с борзыми медленно едут по степи, обыскивая бурьян, соры, камышовые заросли и другие места, где может залечь зверь. Поднятых волков преследуют, травя борзыми.

**Лисица.** У стариков и возмужавших лисят подходит к концу осенняя линька. Многие выводки уже разбились, но некоторые ходят вместе до первого снега. Лисицы все чаще мышкуют в полях.

**Куница.** Постепенно вылинивает, и мех делается выходным. Каждый из зверьков ведет самостоятельную ко-чевую жизнь.

**Барсук.** Молодые барсуки, отделившись от родителей, роют себе неподалеку новые норы. На севере уже залегают на зимнюю спячку. На Кавказе и в других южных районах чаще всего не засыпают целую зиму.

**Белка.** Ведет дневной образ жизни, выходя на коромежку с рассветом (до восхода солнца) и в сумерках забираясь в гайно или дупло. Здесь в некоторых местах у белки бывают собраны зимние запасы, которые она начи-

иает заготовлять еще летом. Основное питание белки — семена хвойных деревьев; однако она очень любит грибы и заготовляет их впрок, высушивая где-нибудь на ветке. Белка охотно ест также ягоды, зародыши шишек, молодые побеги деревьев, а при бескорнице даже лишайники, се-режки березы и древесную кору.

У старых белок происходит смена шерсти. Молодняк же еще продолжает линять.

Охота на лисицу, белку, енота, куницу и другого пуш-ного зверя в октябре повсюду запрещена, кроме ряда се-верных таежных районов, где зверь уже «выкунился» и на него специальным постановлением разрешен выборочный отстрел.

**Заяц.** Во второй половине месяца вылезающая клочьями шерсть постепенно заменяется зимней.

Поздняя влажная осень до заморозков — лучшее время для охоты из-под гончих по чернотропу. Собаки не ранят ноги о лед и смерзшуюся землю и хорошо чуют след. Од-нако поднять зайца теперь бывает нелегко. Он особенно плотно затаивается и не выскакивает, даже если собаки находятся неподалеку. Поэтому охотникам лучше всего тоже помогать розыску и идти по лесу, свистя и крича.

Когда заяц поднят, один из стрелков может остаться тут же, неподалеку от лежки, остальные быстро разбе-гаются по лесу, подлаживаясь под гон, и становятся у пе-рекрестков дорог, около просек, полян и опушек.

Зайцы ходят по знакомым им местам большими непра-вильными кругами, делая время от времени петли, двойки и скидки, чтобы сбить собак со следа. Беляк кружит пре-имущественно по лесу, избегая открытых пространств. Ру-сак ходит большей частью по лесным дорожкам и полям, старается пробежать около стада, гумна или деревни. Круги его обычно бывают большими по диаметру, чем у беляка.

При быстрых, «паратых», гончих зайцы не успевают применить всех своих уловок и скорее бывают взяты. С «пешими» гончими — тихоходами — охота затягивается.

Во время листопада и длительных дождей беляки, пуг-аясь шороха листвы и капели, переходят в краснолесье, в заросли можжевельника, на открытое место.

Когда лист опадет, они снова возвращаются в сме-шанные леса и чернолесье, и даже русаки ложатся нередко по опушкам, расположенным у озими.

**Охота проводится с одной гончей, с парой (смычком) или целой стаей.** Если собаки достаточно тренированы, то можно гонять от зари до зари. Однако лучше все-таки среди дня сделать перерыв для отдыха.

Проводится также охота нагоном, скрадыванием (у озимей и других кормовых мест), а в степи — с борзыми собаками.

### **Копытные**

**Лось.** Заканчивается гон, вскоре после чего лоси собираются в небольшие стада и начинают широко кочевать по осиннику и мелколесью.

В тех районах, где разрешен уже отстрел (повсеместно по лицензиям), производится охота облавой, с собаками и с подхода. Стрельба только пулями.

**Кабан.** Днем находится в лесной и болотной крепи, выходит к вечеру кормиться чилимом — водяным орехом и корневищами рогоза; посещает зерновые и кукурузные поля, сады и огороды, заросли диких плодовых деревьев и орехов.

Производится охота облавами — гаем, с подхода и из засидок у мест жировок и «купальниц».

Во многих районах охота разрешена только по лицензиям. Стрельба пулей и крупной картечью (молодых кабанов).

**Косуля.** Окончание гона, а затем и табунение взрослых косуль и подросшего молодняка. В горных районах и Сибири начинаютсяочные переходы на восточные склоны и к местам зимовок.

Почти повсеместно охота только по лицензиям или совершенно запрещена. Способы добычи: нагоном, облавами, из-под гончих и лаек и скрадыванием у лесных опушек, сечей и других открытых мест. Стрельба мелкой картечью.

### **ПТИЦЫ**

**Глухарь.** Разбившиеся выводки, глухари-петухи и стаики начинают собираться небольшими группами. Теплой осенью в начале месяца еще возможна кое-где охота на осинах и лиственницах. Стреляют глухарей также и по дорогам и берегам ручьев и лесных речек, куда птицы прилетают клевать гальку и мелкие камешки, необходимые им для пищеварения.

Продолжается и охота с лайкой, работающей по перу.

**Рябчик.** До конца листопада держится в ельнике с густым подсадом и мшистых смешанноеловых лесах.

Весь месяц рябчики горячо идут на пищик, особенно самцы, еще не нашедшие себе пары. Лучшая стрельба в тихие туманные дни, нередко даже с небольшой изморосью. Проводится также охота с подхода и нагоном.

**Тетерев.** В это время осенью, с первыми заморозками, тетерева табунятся в большие стаи и часто сидят на деревьях.

На утренней и вечерней зорях они летают кормиться на пажити и поздние ягодники, но уже склевывают березовую сережку и почку — основную свою зимнюю пищу. На местах постоянных перелетов и длительных сидок тетеревов начинается теперь своеобразная и добычливая охота из шалаша с чучелами. Она проводится у опушек и больших лесных полян, около спелых крупных березняков или мелколесья с отдельно стоящими высокими ветвистыми березами. Неподалеку от деревьев, наиболее заманчивых для присады, делается шалаш, особенно тщательно накрываемый сверху еловым лапником.

Тетеревиные чучела перед охотой насаживают на тонкие жерди (так называемые подчучельники) и, крепко привязав их, укрепляют на соседних березах, оставляя наиболее присадистое дерево свободным. Очень важно, чтобы чучело занимало естественное положение, не кренилось на бок, не закидывало голову и было посажено зобом к солнцу, а в ветреную погоду — против ветра.

Для охоты необходимо несколько штук тетеревиных чучел, которые чаще всего делаются самим охотником. Для изготовления чучела косача нужна черная хлопчатобумажная материя или сукно, из которого выкраивается, а затем сшивается тетеревиная тушка. Над глазами накрашиваются масляной краской или нашиваются дугообразные красные брови, по бокам косые белые полоски (зеркальца крыльев), сзади тушки пришивается хвост-лира косача. Чучело набивается паклей, опилками, тряпками, на брюшке оставлено небольшое отверстие и пришит шнур для закрепления чучела на подчучельнике.

Чучело тетерки изготавливается из коричневой материи и раскрашивается масляными красками под оперение птицы. Но большей частью пользуются только чучелами косачей. Изготовить их можно проще, и они заметнее издали.

Употребляются и деревянные чучела, и чучела, сделанные из тетеревиной шкурки, но первые тяжелы и громоздки, а вторые — естественны, но слишком непрочны. Чучело может быть изготовлено очень грубо, но главное, чтобы оно изображало тетерева в спокойной позе (ни в коем случае не с вытянутой шеей).

На месте охоты надо быть заранее, чтобы подготовить шалаш, нарубить подчучельники и рассадить чучела на деревьях.

На рассвете тетеревина стая летит на кормежку и, заметив издали чучела, подсаживается к ним. После дублета птицы чаще всего срываются с деревьев, но вскоре к шалашу может подлететь другая стайка. Очень важно на этой охоте иметь хотя бы одного или нескольких загонщиков. Их задача — поднимать тетеревов с мест кормежки и отдыха, а если стайка, пролетев мимо, сядет где-то вдалеке, зайти с другой стороны и спугнуть птиц на стрелка.

До окончания охоты нельзя выходить из шалаша, чтобы подобрать убитых птиц и подранков. Внезапно налетевшая стайка, увидя человека, может свернуть в сторону, а за ней потянут и другие, далеко облетая шалаш.

Осенью и зимой дробь на тетеревов — № 3 (более мелкие номера могут рикошетировать от плотного пера).

**Белая куропатка.** Начинается линька этой единственной птицы, одевающей на зиму белоснежный наряд. В средней полосе куропатки держатся еще выводками, что позволяет проводить охоту с подружкой собакой, как ранней осенью. На севере с выпадением снега табунятся и перемещаются из клюквенных моховых болот в заросли лозняка и другие ивовые кустарники.

**Серая куропатка.** Полностью меняет свое летнее оперение. Взмачевшие птенцы уже не отличаются от стариков. Куропатки держатся это время большими стаями там же, где и в сентябре. Охота заканчивается.

**Перепел.** Продолжается отлет и массовое скопление перепелов на юге, где местами проводится беспощадное уничтожение этой птицы. В ряде приморских районов отстрел перепелов ограничен 50 штуками в день на ружье. Но охотники с ловчими птицами безнаказанно берут с ястребами по 100—200 перепелов в день. Кое-где еще продолжается ночной отлов сачками при помощи фонарей и автомобильных фар, ослепляющих сидящую на земле птицу.

Охотникам-спортсменам необходимо всемерно содействовать пресечению этого варварского необузданного хищничества, привлекая виновных к ответственности.

**Дрофа и стрепет.** Постепенное передвижение и отлет большими стаями в южные степные районы. Иногда птицы задерживаются на продолжительное время на местах, изобилующих их излюбленным кормом. Виды охот те же, но дрофа и стрепет в эту пору еще более осторожны.

**Утки.** В средней и центрально-черноземной полосе продолжается пролет северной озерной утки.

Поздней осенью не только нырки, но и так называемые настоящие речные утки (кряковые, шилохвости, свиязи, чирки и др.) держатся большими стаями на открытой большой воде. Птицы очень сторожки, и охота с подъезда на лодке бывает не часто удачной. Правда, на специальном подъездном челне, имеющем очень низкую посадку и замаскированном по фальшборту тростником, иногда удается приблизиться на дальний выстрел. Однако лучше охотникам разбиться на две группы. Одна из них, сделав большой круг, заезжает на лодке или заходит по берегу в камыши; вторая — очень осторожно теснит стаю ближе к засаде, пока утки не наплынут или не налетят на охотников.

В это время особенно добычливой бывает охота из шалаша с подсадными утками и чучелами. Шалаш делается открытым или полуоткрытым сверху для стрельбы влёт. Высаживается одна или пара подсадных и около десятка чучелов разной окраски. Чучела крякв, шилохвостей, чирков и др. должны плавать в 20 — 25 метрах и не слишком кучно; нырковые — высаживаются в стороне отдельной группой. Подсадных утокпускают ближе к шалашу.

Если место выбрано умело на заметном издали широком плесе, мимо которого идет постоянный перелет, если подсадные работают хорошо и имеется достаточно чучелов, охота должна быть удачной. Стрельба уток поздней осенью идет не только на зорях, но иногда и весь день, особенно во время валового пролета.

Некоторые охотники-умельцы для осенних утиных охот с подъезда устанавливают на челне ножную передачу от детского педального автомобиля. На удлиненной задней ведущей оси, выпущенной сквозь оба борта выше уровня воды, насанжены лопасти, вращение которых педалями довольно быстро продвигает лодку вперед. Это приспособле-

ние позволяет охотникам, сидя в замаскированном челне, без помощи шеста и весел совершенно незаметно приблизиться к утиной стае.

**Гусь, казарка.** Закончился отлет из районов северных гнездовий; в средней полосе еще можно видеть большие стаи, тянувшиеся к югу. Для отдыха и еды гуси иногда опускаются на зерновые пажити, на глухие лесные озера и другие крупные водоемы, где птица может чувствовать себя в безопасности.



Рис. 10. В теплые края

Во время кормежки гусей по полям на них охотятся, как и на дрофу, нагоном, с подъезда, а также подползая к ним по-пластунски; иногда подбираются, прячась за лошадью. Пока птицы разберут, что к ним приближается «шестиногая лошадь», охотнику нередко удается подобраться на нужное расстояние и сделать дублет по стае.

**Вальдшнеп.** Отлет местового и продолжение высыпок пролетного вальдшнепа в средней полосе. Затяжные дожди и капель часто заставляют вальдшнепов перемещаться из кустарников и лесных зарослей на озими и совершенно открытые места. Продолжается стрельба из-под собаки и нагоном.

**Дупель.** Высыпки в центральных районах закончились, попадаются очень редко только одиночные, отставшие дупели. Идет валовый пролет в Закавказье.

**Бекас.** Встречается у нас уже в незначительном количестве, хотя в теплую осень еще возможна стрельба из-под легавых и спаниэля. Поздние зажиравшие бекасы много смиренее и подпускают собак очень близко.

**Гаршнеп.** Начавшийся в конце сентября пролет гаршнепа как бы пополняет убыль других бекасиных там, где прежде отстреливалась эта дичь.

Гаршнеп держится вначале на топких, трясинистых болотах, с хвошом, тростником и осокой, но затем переходит в более открытые места.

Поднимается на крыло гаршнеп медленно, плавно, в ветер полет его делается быстрым, неровным, порхающим, что затрудняет стрельбу этой миниатюрной птицы, размером немного больше воробья.

Охота с подружейной собакой; стрельба самой мелкой дробью — № 10—12.

## НОЯБРЬ

Холодный пронизывающий ветер срывает последние листья, гонит крутую волну по воде. Все чаще голубеют в траве блестки инея. Вот уже заморозки сковывают ледком дождевые лужи, тихие лесные заводи, затоны речных озер; затем ложится на землю и первая пороша.

Пушной зверь полностью перелинял, на него начиняется охота. Идет отстрел и копытных животных.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** С наступлением холодов ложится на зимнюю спячку, но при очень раннем снеге иногда запаздывает и тогда оставляет след, по которому берлога может быть найдена охотниками.

Во время зимнего сна зверь ничего не ест и жизнедеятельность его организма поддерживается только за счет накопленных осенью запасов жира. Сердце бьется реже, намного сокращается количество дыхательных движений, на короткое время наступают даже дыхательные паузы. Медведь лежит неподвижно на боку, реже на животе, почти не меняя положение своего тела.

В южных районах в теплую погоду зверь иногда совсем не ложится в берлогу и на него проводятся все виды осенних охот.

**Волк.** Прекращается выгон скота, волкам все труднее добывать себе пищу. Еще до выпадения снега, по чернотропу, начинается стрельба волков на приваде. Для засады охотники используют отдаленные от жилья сараи, невывезенные стога сена или роют специальные скрадки-ямы, где свободно мог бы поместиться человек. Сверху этот скрадок прикрывается навесом, впереди оставлено узкое отверстие для наблюдения и стрельбы, сзади — для входа охотника. На дно насыпается свежий навоз, прикрываемый сверху еловым лапником.

С первыми морозами на поляну или лесную опушку в 20—30 метрах от скрадка выкладывается привада, которую рано или поздно обнаружат голодные хищники. Туша животного должна быть положена головой или хвостом к месту засады: так она не закроет собой зверей.

Проверять, ходят ли звери на поживу, надо издали, чтобы не оставлять человеческого следа около привады. Охота проводится в светлые ночи, иначе силуэты зверей будут неясно видны даже при выпавшем снеге. Второе условие для успешной охоты — это боковой или дующий от привады к скрадку ветер. При ином направлении ветра звери издали почуют человека и не выйдут на поживу. К скрадку лучше всего подъезжать на телеге или верхом на лошадях с провожатым. Если идут пешком, то желательно «снять след», как это делалось в охотах на медведя (см. апрель). На лыжах идут один за другим, оставляя только одну лыжню.

Для стрельбы хищников темными безлунными ночами можно применить специальный осветительный прибор, сделать который нетрудно каждому охотнику. На стволы ружья надеваются металлические цапфы, к которым сбоку припаян небольшой рефлектор от электрического карманного фонаря. От него идет провод к батарейке или небольшому аккумулятору, находящемуся в противогазной сумке; другой провод прикреплен к одеваемому на палец металлическому кольцу. Прикосновение его к гашетке дает контакт и включает свет, узкий длинный луч которого позволяет сделать точный и быстрый прицел.

С первой порошей открывается охота на волков по белой тропе окладом с флагками и псковским нагоном.

**Лисица.** Мех лисиц уже полностью выходной. С половины месяца почти повсюду разрешается отстрел лисиц и начинается увлекательная охота с гончими.

Лисица хитра и осторожна. Поэтому успех охоты на нее зависит от соблюдения ряда обязательных правил. Услышав гон, нельзя бежать напрямик через кусты, чтобы перехватить зверя, а по возможности незаметно и без большого шума передвинуться в нужное место. Стрелок должен замаскироваться, встав за куст, можжевельник, елочку, большой камень. Укрытие может быть и невысоким, только по грудь охотнику: лисица чаще всего смотрит понизу.

Под гончими она ходит очень осторожно, останавливаясь и оглядываясь, старается пробежать чащай, густым ельником, неохотно пересекает поляны, просеки и другие открытые места. Однако у небольших прогалин между лесными островами может быть верный переход, где стоит застинаться охотнику.

После неудачного выстрела или просто увидев человека, лисица бросается на прямую и пробегает огромное расстояние, прежде чем снова начнет ходить на малых кругах.

Если охотнику известно расположение ближних лисьих и барсучьих нор, то можно встать от них неподалеку. После продолжительного или очень напористого быстрого гона уставшая лисица побежит к норе и выйдет на стрелка.

Менять место, где охотник долго и безрезультатно ждал зверя, можно только в том случае, если гон отделяется. Не надо забывать, что лисица часто ходит на километр от «пеших» гончих и стрелок лишним передвижением может ее подшуметь.

Одежда охотника не должна выделяться на сером фоне осеннего леса, а быть темного или защитного цвета. После выпадения снега для лисьей охоты необходим маскировочный белый халат.

С этого же времени проводится охота в норах с фокстерьерами и таксами. Лисица часто прячется в нору от гончих или подолгу отсиживается там в непогоду, метель и сильный мороз.

Подойдя к норам, где может укрыться зверь, надо заткнуть хвостом все боковые выходы, кроме одного-двух, около которых и становится стрелок. Собаку пускают без

ошейника, иначе она может зацепиться за корень и остаться под землей.

Фокстерьер или такса начинает теснить лисицу, злобно облавивает и кусает ее, стараясь сделать хватку по месту. От этого энергичного напора лисица чаще всего сама выскакивает из норы; иногда злобная собака душит зверя и вытаскивает наружу.

Стрелять часто приходится навскидку, потому что лисица выскакивает из норы молниеносным броском и тут же пытается скрыться в чаще.

Кроме описанных способов, охотятся облавами, с борзыми (в степных районах), а с выпадением снега также с окладом флагжками.

**Рысь.** С первой порошкой на снегу ясно отпечатывается широкий, круглый след рыси. Она редко выходит на приваду, совершенно не боится флагжков, и лучшая охота — вдогонку по следу с гончими или с лайками.

**Куница.** Пушистый темно-бурый мех делается полноценным. Охота проводится главным образом с лайками.

**Белка.** Держится в районе своей зимовки, в хвойных лесах. Виды охот: с лайкой-бельчатницей и с подхода.

**Енот** (енотовидная собака). С сильным похолоданием прячется в норы и другие случайные убежища. Зимний сон нередко прерывается в большие оттепели.

**Барсук.** К этому времени очень жиреет, а мех его становится полностью зимним. Проводится охота с норными собаками и из засидок у норы, а также ночью вдогонку по следу с гончими и лайками. С наступлением холодов барсук ложится на зимнюю спячку.

**Заяц.** Полностью уже выцвел, одел свою зимнюю шубку. Светлая шерсть его далеко видна теперь в обнаженном сквозном лесу. На этом и основана охота «на узерку». Зайца-беляка надо искать в мелколесье, по овражкам, у бурелома и куч хвороста, в ельнике, мелкой осиновой поросли, в осоке у болот и зарослей тальника.

Русак чаще ложится у опушек, в отдельных кустах и сухих болотцах среди поля, в бурьяне, на меже, у изгородей выгонов, на пашне и в других открытых местах.

Заметив издали лежку, охотнику нельзя ни останавливаться, ни прямо направляться к ней: заяц выскочит вне выстрела. Надо идти как бы стороной, но по спирали, постепенно сближаясь со своей целью. Иногда заяц сразу выскочит из чащи или, сначала насторожившись, подни-

мет уши. Бывает и так, что он только жмется к земле, еще больше затаиваясь.

Стрелять зайца приходится чаще всего на ходу. В этом случае не будет тогда досадных, курьезных ошибок, нередких на этой охоте. Березовый пенек, кусок упавшей бересты, побелевшая кость, случайный клочок бумаги — все



Рис. 11. По чернотропу

это охотник может принять за зайца. Пустит он заряд по такой мишени и стоит, обескураженный, у своего «трофея».

Погода имеет решающее значение на этой охоте. В морозное тихое утро опавший лист шуршит под ногами, то и дело хрустнет ледок или смерзшийся сук. Далеко слыша этот шум, заяц не допустит охотника на выстрел. В мягкую же, пасмурную или ветреную погоду результаты будут совсем иные. Охотиться «на узерку» можно весь день, с рассвета до самых сумерек. Стрелять приходится часто сквозь кусты, и поэтому патроны должны быть заряжены крупной дробью — № 1.

Проводятся в это время и коллективные охоты нагоном, а с первой порошкой также и тропление зайцев по следу.

## **Копытные**

**Лось.** Продолжает осенние кочевки по мелколесью. В ряде районов старые быки начинают сбрасывать рога.

Охота облавой, с подхода, на местах кормежки и с собаками.

**Кабан.** Держится небольшими стадами в камышовых плавнях, кормовых дубовых и буковых рощах, в зарослях лещины и диких плодовых деревьев. В конце месяца иногда начинается гон. Виды охот те же. В местах, типичных для лежбищ кабана, облавы большей частью проводятся без предварительного оклада.

**Косуля.** Ходит табунками в широколиственных лесах, по окраинам болот и речных пойм. С первыми метелями перемещается в лесные чащи. Старые самцы роняют рога.

Проводится охота скрадыванием, с подъезда, облавами и из-под гончих.

## **Птицы**

**Глухарь.** Перелетает в хвойные лесные массивы и невысокие, но глухие сосняки, где находит достаточно зимней пищи — сосновой хвои. Охота — с лайкой.

**Рябчик.** С ягодником перебирается в мшистые смешанные леса, березняки и ольшаники с редким ельником. Птицу теперь легче рассмотреть среди ветвей, и поэтому удобнее проводить скрадывание. На пищик изредка могут идти только немногие самцы-одиночки.

В местах, где водится много рябчиков, можно теперь успешно проводить охоту нагоном. В ней участвуют несколько (6—8) человек, разбившихся на две бригады. Одни охотники занимают стрелковую линию, вставая под деревьями шагов на 60—100 друг от друга. Другие, обойдя далеко стороной этот лесной участок, расходятся цепью и начинают вести загон, как при всякой облавной охоте. Птицы, испуганные шумом и криками, делают короткие перелеты, постепенно приближаясь к стрелковой линии, где стоят охотники. По окончании загона обе бригады меняются ролями, и так повторяется несколько раз, пока весь лесной массив не будет «прочексан».

Если охота производится во второй половине ноября, то нелишне зарядить один ствол патроном с крупной дробью: на охотника может неожиданно налететь глухарь или тетерев, выбежать заяц или сама «патрикеевна».

**Тетерев.** Держится стаями и, кроме охоты с чучелами,

теперь проводится отстрел тетеревов с подъезда: на телеге, санях или верхом. Лучшее время — утренняя и вечерняя зори, когда птицы кормятся на деревьях. Однако нередко охотятся почти весь день.

**Белая куропатка.** Встречается теперь чаще около кустарниковых зарослей ивняка — мест своей зимней коромежки. До снега продолжается охота «на узерку»: зимнее белое оперение птиц далеко видно на земле и болотном мху. Охотятся также нагоном.

**Серая куропатка.** Табунится в большие стаи. К отстрелу в большинстве районов запрещена.

**Перепел.** Перепелиные высыпки на юге, постепенный отлет в Индию, Африку и другие места зимовок; часть птицы остается в пределах СССР.

**Дрофа и стрепет.** Сосредоточиваются большими стаями в южных районах Закавказья и среднеазиатских степей. Охота почти исключительно нагоном и на перелете.

**Утка.** Заканчивается валовый пролет в средней полосе, хотя запоздавшие табунки держатся кое-где до полного замерзания всех водоемов, а иногда и после ледостава на больших полынях быстрых рек.

**Гусь и казарка.** Продолжается отлет к югу. В прикаспийских плавнях, в дельте Волги, Урала и других рек массовый отстрел всей водоплавающей пролетной птицы.

**Вальдшнеп.** Начинаются осенние высыпки в южных районах, однако случайные отдельные экземпляры вальдшнепов могут попадаться и в средней полосе.

**Болотная дичь.** Охота на болотную дичь уже закончилась, но и после заморозков можно иногда еще встретить гаршнепа, хотя валовый пролет его уже идет по всему югу.

**Фазан.** Распространен в дельте Волги, на Северном Кавказе, в Закавказье, в среднеазиатских республиках, на Дальнем Востоке и Приморье, но районы его отстрела очень ограничены.

В частых зарослях около полей, среди тугая, джиды и ивы, в колючих кустарниках и на сухих площадках среди джунглей камыша надо искать эту красивейшую жартицу нашей фауны. Лучшая охота со спаниэлем, жесткошерстной легавой или сеттером, быстрыми на подводке и работающими с заходом, т. е. выгоняющими птицу на охотника, а также с лайкой, находящей переместившихся на деревья фазанов.

## ДЕКАБРЬ

Снегопад, морозы, пасмурный, короткий день, длинная звездная ночь. Кажется, зимний лес застыл в непробудном сне до весны. Только изредка, как далекие бубенцы, проозвенят голоса наших северных пернатых гостей: клестов, пурпурочек, свиристелей.

Ледяной броней скованы водоемы. Деревья, кусты, поля — все покрыто ослепительно белой пеленой. И следопыт-охотник узнает по следам на снегу зимние повадки лесных обитателей, потаенную жизнь зверей и птиц.

## ЗВЕРИ

**Медведь.** Почти повсюду зимует в берлоге, но на Урале, Дальнем Востоке и Забайкалье иногда в дуплах и скалистых пещерах. Вместе с медведицей часто в берлоге находятся и прошлогодние медвежата-лончаки. Самцы всюду лежат отдельно.

Отыскивание берлоги при глубоком снеге делается особенно затруднительным из-за обледеневшего бурелома, сугробов, снежной навеси на ветвях. И поэтому надо обязательно брать с собой лайку: без нее отыскать зверя теперь почти невозможно.

В декабре проводятся все виды зимних охот: на берлоге, облавой и вдогонку по следу.

**Волк.** Изголодавшийся зверь в это время нередко подходит к деревне, ловит на задворках собак и кошек, зализает в хлев за овцами, а иногда даже нападает на собак, бегущих за запоздавшим возницей. На этом и основана охота на розвальнях с поросенком или собакой.

В широкие большие сани, запряженные послушной и небоязливой лошадью, садятся охотники и возница, кладут на сено поросенка, посаженного в мешок. Сзади на прочной 10-метровой веревке привязывается волочащийся за санями мешок со свиным, овечьим навозом или сеном.

Проезжая по глухим лесным дорогам вдали от селений, охотники теребят поросенка за уши, отчего он издает пронзительный визг, далеко разносящийся в ночной тишине. Услышав его, волки устремляются в погоню, скоро настигают сани и бросаются на «потаск», принимая его за поросенка. Тут охотники и открывают быструю одновременную стрельбу.

Иногда вместо поросенка берут с собой двух дворовых собак. Одну из них пускают бежать сзади на веревке, другую держат в санях, заставляя время от времени подавать голос. Это служит еще более естественной приманкой для волков, и они особенно смело устремляются в погоню. В самый последний момент собачонка успевает вскочить в сани, а хищники попадают под картечь охотников.



Рис. 12. Охота на волков с окладом флажками

Охота с поросенком или собакой бывает успешна только в лунные, светлые ночи и в тех районах, где водится много волков.

Первая половина зимы, когда снег еще не глубок,— лучшее время для охоты на волков псковским нагоном. Эта охота проводится без флагжков, и поэтому требует особенно хорошего знания местности и повадок зверя, а также умения провести правильный и точный нагон.

Вначале делается оклад, а когда волки обойдены и остались в кругу, надо рассчитать, где может быть их переход. Ведь при охоте без ограждения звери могут двигаться в любом направлении. Чтобы они издали не почуяли человека, охотники занимают свои номера против ветра или под углом к ветру от предполагаемого лаза. Там, где волки могут прорываться из оклада, можно повесить на виду цветной шарф, шапку, куртку, рукавицы или

другие заметные предметы, заставляющие хищников настороживаться и избегать этого места.

Нагон желательно вести втроем. Один загонщик идет по следу, остальные — по обе его стороны. Если волки начинают сворачивать, не доходя до стрелков, то соответствующий фланговый загонщик забегает в сторону и подравнивает ход зверя в нужном направлении.

Охотники должны быть обязательно в белых халатах, загонщики остаются в своей обычной одежде.

Проводится также охота окладом с флагжками, на приваде, а в степных районах — с борзыми и при глубоком рыхлом снеге — заганивание волка на быстром выносливом коне. Последний способ охоты бывает даже успешнее, чем по чернотропу.

**Лисица.** После больших снегопадов, затрудняющих мышкование в поле, держится в лесу и по заросшим овражистым отъемам. Проводятся отстрел на окладах и все другие виды зимних охот.

В охоте на лисиц с флагжками участвуют не менее двух-трех человек. Выйдя еще в темноте из дома, охотники к рассвету бывают уже у лесных угодий, где держится и жирует зверь. Если встретится несколько лисьих следов, то надо выбирать тот, который не кружит по полю и опушкам, не петляет среди леса, а тянется почти в одном направлении. Это значит, что хищница сыта и спешит на лежку.

Пройдя некоторое время по следу, охотники начинают делать проверочные круги, охватывают с двух сторон кольцом лесные кварталы, сходясь затем в назначенному месте. Если выходного следа нет, значит лисица залегла где-то в чаще, и надо быстро и по возможности бесшумно затянуть круг. Если же шнур не хватает, то оставляются «ворота», где и должны находиться стрелки. На номер надо становиться недалеко от входного следа или у места, удобного для перехода зверя. Следует избегать больших полян: лисица боится открытых мест.

Загон начинается с противоположной стороны от стрелка. Охотник-загонщик идет неторопливо, покашливает, похлопывает рукавицами. Громко кричать и спешить не надо, а то напуганная лисица может уйти через флагжи. До того, как зверь поднят с лежки, идут челноком — из стороны в сторону, от одной линии флагжков до другой; когда встретят след, двигаются прямо за лисицей.

**Хорошая маскировка, полная неподвижность на номере и толковый загон обеспечивают успех охоты.**

**Рысь.** На своих высоких ногах легко пробирается по глубокому снегу, но часто теперь стережет добычу с деревьев на звериной тропе. Охота — с собаками, вдогонку по следу.

**Куница.** В мороз и ненастье иногда подолгу находится в дупле или беличьем гайне, что затрудняет отыскывание этого небольшого пушного зверька. Охота та же, что и в ноябре.

**Белка.** С наступлением холодов и длительных снегопадов нередко по несколько суток не выходит из своего гнезда. До глубокого снега лучшая охота — с лайкой.

**Заяц.** После каждой пороши, особенно пока снег еще не глубок, может проводиться тропление зайцев по следу. Как уже указывалось, беляк обычно кормится и ложится в лесу. Выследить и подойти к нему без шума очень трудно. Поэтому чаще всего тропят русаков.

Встретив свежий след, надо прежде всего определить его направление, чтобы по ошибке не пойти «в пяту» — назад. Параллельный отпечаток задних лап, больших и длинных, стоящий переди маленьких круглых следов, идущих один за другим, и будет указывать направление малика — следа. Во время кормежки заяц продвигается очень медленно, часто останавливается и садится. Кончив есть, делает уже большие прыжки.

Охотнику, тропящему зайца, обязательно встретится петля, кольцевое пересечение следа, а затем двойка (или тройка), когда заяц возвращается своим следом назад. Вскоре после этого можно ожидать скидки — громадного скачка далеко в сторону. На все эти хитрости заяц пускается для того, чтобы затруднить отыскывание его лежки, где он таится днем.

Очень часто заячий малик выходит на дорогу, где на заледеневшем плотном снегу след совсем не заметен или затерт проехавшими санями. В этом случае охотнику надо пройти вперед по дороге, внимательно высматривая, не остался ли где-нибудь на обочине отпечаток заячьих лап, не видно ли скидки в сторону. Не обнаружив этого, следует вернуться и идти в обратном направлении. Особенности затрудняют выслеживание перекрестки дорог, когда по каждой из них приходится пройти сотни двух метров, пока не найдено будет продолжение малика.

Сделав несколько петель, двоек и скидок, русак, наконец, западает где-нибудь в укромном месте, всегда головой к следу. Точно определить, где находится заячья лежка, бывает нелегко. Поэтому подозревая, что она где-то здесь неподалеку, охотник особенно внимательно оглядывает бурьян, кустарник, осоку и все другие места, где может затаиться заяц; идет несколько в стороне от следа, готовый каждую секунду к выстрелу.

Иногда зайцу удается выскоичить незаметно или на большом расстоянии, когда стрелять бесполезно. Преследовать гонного зайца до его новой лежки не стоит: трудно рассчитывать, что он подпустит охотника. Гораздо лучше поискать свежий след, еще не пуганного зайца.

Лучшая охота бывает в первозимье, когда после неглубоких мягких порош снег еще не хрустит под ногами и многие зайцы кормятся по озимям и ложатся от них не-подалеку.

### **Копытные**

**Лось.** В глубокий снег начинает ограничивать свои переходы и держится на зимних стойбищах, главным образом в ивовом мелколесье и осиннике. Продолжается спадение рогов.

Охота та же, что и в ноябре.

**Кабан.** Начинается период спаривания. Количество голов в стаде значительно возрастает, хотя пришедшие одиццы очень часто отгоняют прочь более слабых самцов и прибыльных поросят. Между кабанами в это время происходят ожесточенные схватки из-за самок.

Виды охот те же, но секачи теперь особенно свирепы и стрелять на «штык», т. е. бегущего прямо на охотника кабана, никогда не следует: раненый, он может броситься на человека. Надо пропустить зверя мимо и бить под лопатку или в позвоночник.

**Косуля.** Ведет почти оседлую жизнь в еловой и смешанной лесной крепи. У молодых самцов продолжается спадение рогов, у старых — показываются новые.

Охота та же, что в ноябре, а также подкарауливанием у стогов сена и на лесных дорогах.

В снежные зимы, затрудняющие добывание пищи, необходима подкормка косуль. В места их постоянного пребывания завозятся стожки сена, над которыми нeliшне сделать небольшой навес для предохранения от осадков.

## ПТИЦЫ

**Глухарь.** Держится в лесной крепи, нередко в ветреные дни затаиваясь под свесившимися еловыми ветвями или ночуя в лунках. Проводится охота с лайками (до глубокого снега).

**Тетерев.** В ветреную и морозную погоду большую часть времени находится в затишье в лесу, вылетая на коромежку только утром и к вечеру. Охота с чучелами из шалаша, а также с подъезда; в снежные зимы и из лунок.

**Рябчик.** К зиме рябчик перекочевывает в лесные глухие уголки, где достаточно грубого корма: сережек и почек ольхи, березы и других деревьев и кустарников. Охота с подхода и нагоном.

**Белая куропатка.** Табунится около кормовых ивняков на местах зимовок. Проводятся те же виды охот (с подхода, нагоном и из лунок).

**Дрофа.** Держится в районе южных степей и в среднеазиатских республиках. Охота на подводе нагоном, а также на перелетах. Иногда отсыревшее оперение птиц после внезапных больших морозов оледеневает, лишая их способности лететь. Хищническое заганивание таких табунков на коне и автомашине является браконьерством.

**Стрепет.** Заканчивается отлет в Египет и Индию, хотя небольшая часть стрепетов остается на зимовку в южных степях Закавказья и среднеазиатских республиках.

**Фазан.** Продолжается охота с подружейными собаками, нагоном и с подхода. Лучшее время — утро и вечер, когда из камышей, частых зарослей и кустарников фазан выходит кормиться на полянки.

**Перепел.** Основная масса перепелов оканчивает отлет за море. Часть птиц зимует у нас на юге.

**Утка, гусь, казарка.** Водоплавающая птица улетает за пределы СССР, а также расселяется на местах своих южных зимовок: побережье Каспийского, а также и Черного моря, некоторые районы Закавказья и среднеазиатских республик. Основная охота — на перелетах.

**Вальдшнеп.** Массовый отлет в бассейны Средиземного моря, в Индию, на о. Мадагаскар. На местах наших южных зимовок проводится охота с подружейной собакой и нагоном.

**Бекас, дупель и другая болотная дичь.** Заканчивается отлет в Индию, Иран, Южную Африку. Частично зимует у нас на юге. Охота бывает только случайной.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>От издательства . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Введение . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Январь . . . . .</b>	<b>8</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	16
<b>Февраль . . . . .</b>	<b>20</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	23
<b>Март . . . . .</b>	<b>26</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	29
<b>Апрель . . . . .</b>	<b>34</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	36
<b>Май . . . . .</b>	<b>42</b>
Звери . . . . .	43
Птицы . . . . .	44
<b>Июнь . . . . .</b>	<b>47</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	48
<b>Июль . . . . .</b>	<b>50</b>
Звери . . . . .	51
Птицы . . . . .	52
<b>Август . . . . .</b>	<b>55</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	57
<b>Сентябрь . . . . .</b>	<b>65</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	67
<b>Октябрь . . . . .</b>	<b>75</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	78
<b>Ноябрь . . . . .</b>	<b>83</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	88
<b>Декабрь . . . . .</b>	<b>90</b>
Звери . . . . .	—
Птицы . . . . .	95

Цена 1 р. 25 к.

„Физкультура и Спорт“

1957