

К 40  
96

В. В. РЯБОВ

ЭВЕНКИЙСКАЯ ЛАЙКА  
И ОХОТА С НЕЙ



19 39

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. В. РЯБОВ

K 40  
96

ЭВЕНКИЙСКАЯ ЛАЙКА  
И ОХОТА С НЕЙ



19 39

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

## ПРЕДИСЛОВИЕ

У северных народностей имеются остроухие собаки, которых привыкто называть лайками.

Большую ответственную роль выполняет эта неприхотливая, выносливая собака — труженица Севера. С большим успехом лайка используется для пастьбы и охраны оленей от хищников-волков, широко применяется как тягловая сила, заменяя во многих местах лошадь и олена. Все прежние экспедиции к Северному полюсу не могли обойтись без этой, исключительно выносливой собаки. Самую же полезную и экономически огромную службу несут остроухие псы на охотниччьем промысле. Не будет преувеличением, если сказать, что до 70 проц. пушнины, главным образом белки, на Севере промышляется при самой непосредственной помощи лайки.

Целый ряд причин, отмеченных в настоящей книге, крайне отрицательно отразился на типе и, как следствие, на рабочих качествах этого прекрасного животного. Царское правительство мало трогало то обстоятельство, что промысловые собаки, с которыми промышленники добывают зверя, из года в год вырождаются.

Мы вплотную подошли к большой организационной и биохимической работе в области охотничьего хозяйства, все шире ире в эту работу вовлекаются колхозы; социалистические труды в охотопромысле нашли самое широкое применение среди охотников много отличников-значкистов и стаханов.

За годы революции охотники Севера неизмеримо выросли, али культурными. Теперь, как никогда, необходимо вплотную заняться вопросом сохранения и восстановления увядшей и местами исчезающей промысловой лайки. Эвенкийская лайка является одной из лучших разновидностей северной промысловой



№ 46476

собаки. Положение с поголовьем чистопородной лайки прямо катастрофично, поэтому, пока еще не поздно, нужно самым серьезным образом отнестись к возрождению этого ценного животного.

Эта книга даст охотнику понятие о типе эвенкийской лайки; познакомит его с основными зоотехническими правилами разведения, выращивания лайки, подготовки к охоте, а также с ее ролью на различного рода охотах.

Убедительная просьба к охотникам свои замечания и отзывы о книге направлять по адресу: Красноярск, Урицкого, 98, Крайгиз.

#### Автор.



### ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБАКИ

Старые кинологи (собаковеды), не располагая почти никакими научными данными, находили, что предки современных собак когда-то были очень близки к диким формам, из которых в настоящее время мы имеем волка, шакала и австралийскую дикую собаку — динго.

На основании ископаемых материалов — скелетов и главным образом черепов, которыми располагают наши и иностранные научные работники, установлено, что чем больше смотришь назад, тем меньше находишь разновидностей собаки в одомашненном состоянии, и эти предки наших современных собак были ближе к диким животным — волку, шакалу и так называемой торфянной собаке (остатки которой, найденные в раскопках, относятся к каменному веку).

Первобытный человек, располагая исключительно примитивным оружием, при помощи которого ему приходилось добывать средства для жизни, учел ценные черты волков и близких к ним животных — австралийского динго, торфянной собаки, волчьего шакала и др. и постарался приручить их к себе. Приручение, очевидно, происходило путем поимки щенков и выращивания их около себя, то есть в среде, близкой к человеку. Среда, как известно, в большой степени влияет на формирование животного. Если же учесть, что развитие и формирование домашней собаки из диких животных протекало много тысячелетий, то станет ясным, что эта теория о происхождении собаки является единственно правильной.

## ЭВЕНКИЙСКАЯ ЛАЙКА – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБАК

Эвенки издавна считаются одними из лучших охотников. Для охоты по белке, хищному зверю, копытным и соболю эвенки имели прекрасных помощников — промысловых лаек. Недаром среди охотников эвенкийская лайка считается одной из наиболее вязких по зверю, с широким поиском и неутомимой в преследовании копытных.

Огромная территория, которую занимает север Красноярского края, и соприкосновение многих северных народностей (якуты, кето, селькупы, ханты, ненцы), имевших свои разновидности промысловых собак, не могли не отразиться на типе современной эвенкийской лайки.

Под так называемой «туруханкой» и «тунгуской» понимается вообще остроухая собака всех существующих по Енисею разновидностей лаек.

### Типы эвенкийских промысловых лаек

На основании имеющихся данных, подкрепленных результатами завозимого из разных уголков обширного Красноярского края племенного материала — лаек, можно наметить пока два наиболее четко выраженных типа охотничьей промысловой эвенкийской собаки.

Мы остановимся на этих двух основных типах лайки, потому что в них ярко выражены характерные черты. Это первая попытка определения типа эвенкийской лайки, которая до сих пор не изучена и ни в одном из трудов по лайке, как разновидность, не описана. Бесспорно наличие в пределах Советского Союза целого ряда разновидностей лайки, которые, несмотря на непосредственное соседство друг с другом, до последнего времени сохранили свои характерные этнографические черты — коми-лайка и манси (вогульская), карельская и лопарская и т. д. Также и енисейскую лайку, которую смело можно назвать эвенкийской, никак нельзя отнести ни к одной из смежных разновидностей, в частности хантайской (остяцкой).

Севернее по Енисею встречаются и другие разновидности лаек, на которых мы за недостатком материала не останавливаемся, но, если взглянуть на снимок одной из ненецких лаек (рис. 1), то легко можно убедиться, что ни к одной из приводимых разновидностей эвенкийской лайки ненецкая не подходит.



Рис. 1. Ненецкая лайка.

Это говорит о том, что приенисейская лайка не изучена. К сожалению, с каждым годом эта прекрасная собака, смешиваясь с завозимым бесспородным материалом, все более и более теряет свой тип.

Крайзо в лице Госохотниспекции принимает всевозможные меры к сохранению и закреплению на севере типичных экстерьерных качеств эвенкийской лайки.

В Красноярске организован питомник промысловой эвенкийской лайки, цель которого давать в промысловые районы однотипный по экстерьеру племенной материал промысловой собаки. В системе потребительской кооперации имеются два питомника лаек. С племенным материалом, распространяемым из питомников, должна вестись работа по возрождению и развитию типичной эвенкийской промысловый лайки.

## ЭКСТЕРЬЕР ЭВЕНКИЙСКОЙ ЛАЙКИ

### I тип (рис. 2, 3, 4).

Голова — сухая, неширокая во лбу, с нерезким переломом. У сук голова еще суще и череп уже, чем у кобелей. Щипец (морда) острая, без всякого намека на брыли. Вощек (нос) черный. Отчесов (бакенбард) нет. Голова схожа с волчьей.




Рис. 2. Лайка I типа.

Уши — довольно длинные, с едва закругленными концами, близко расположенные друг к другу; в настороженном состоянии параллельны. Чем энергичнее ухо и рисунок его ближе к форме треугольника, тем лучше. Ухо — показатель характера лайки и ее настроения. Ухо свиное, не треугольной формы (с

оттопыренной мочкой), сваленное в стороны и вялое — недостатки.

Глаз — темный, черный, темнокарий, косо поставленный, с узким разрезом, как бы прищуренный. Светлый глаз, круглый и на выкате — пороки.

Колодка — несколько растянутая как у кобелей, так и у сук. Ребра хорошо спущены. При крепкой широкой спине собака кажется мощной и благодаря длинному плечу имеет плавные движения. Прогиб спины в нескольких сантиметрах за лопatkами, так называемая «переслежина», и слабые почки (прогиб в пояснице) характеризуют слабую спину. Такая собака выносливой быть не может.



Рис. 3. Лайка I типа.

Шел — умеренно длинная без развитой муфты, густо одетая плотной псевдопарчей (шерстью).

Окрас — серый во всех тонах (от бусого до темносерого), черный, переходящий на конечностях и морде в пегину и, менее желательный, чернопегий в пятнах и рыжий. Коричневый окрас для лайки недопустим. Черный крап на лапах крайне нежелателен. Встречаются эвенкийские лайки чисто белые.

Ноги — прямые, сухие, с хорошо собранными в комок пальцами (лапа в комке).

Плечо — довольно длинное, скорее косое, нежели вправь (прямая нога), это характерно для данного типа лайки. Аллюр напоминает аллюр восточной русской гончей.

Хвост — короткий, не ниже скакательного сустава, толстый, хорошо опущен.



Рис. 4. Лайка I типа.

Лайки I типа имеют манеру держать хвост некруто закрученным или серпообразно.

Псовина (шерсть) — плотная, ость не длинная, груба наощупь, с густым подшерстком зимой. На голове псовина малая. Муфта (псовина на шее) развита слабо, отчесов нет.

Рост в холке: для кобелей — от 56 до 62 см и для сук — от 48 до 58.

### II тип (рис. 5, 6)

Голова — сухая, неширокая во лбу, с перезким переломом. У сук череп уже, чем у кобелей. Щипец острый, равен по длине лобной кости до бугорка — соколка. Вощек (нос) черный. На щеках — отчесы-бакенбарды, придающие лайке веселый, задорный вид.

Уши — немного меньше, чем у лаек 1-го типа и более острые (концы менее закруглены), в настороженном состоянии параллельны. Чем энергичнее ухо и рисунок ближе к форме треугольника, тем лучше. Ухо свиное (с оттопыренной мочкой), сваленное в сторону и вялое — недостатки.

Глаз — признаки те же, что у лаек 1-го типа.

Колодка — плотная, более сбитая; короткая у кобелей и несколько растянута у сук. Ребра хорошо спущены до локтей. Круглые ребра (бочкоребристость) — порок. Прямая с напряжиной, крепкая спина, прогиб спины в нескольких сантиметрах



Рис. 5. Лайка II типа.

за лопатками, так называемая «переслежина» и слабые почки (провисловость в пояснице) — характеризуют слабость спины. При широкой и одновременно глубокой груди собака будет нестомчивой (неутомимой) и сильной.

Шея — короткая, благодаря муфте кажется еще короче.

Окрас. Те же признаки, что у лаек 1-го типа.

Ноги. Те же признаки, что у лаек 1-го типа.

Плечо — короче, нежели у лаек 1-го типа, отчего аллюр этих разновидностей различен. Если аллюр у лаек 1-го типа близок к размашистому бегу гончей, то у этой лайки характерный поскок — следствие короткого плеча и вправь задних ног.

Хвост — короткий, не ниже скакательного сустава, толстый, хорошо опущен. У большинства лаек этого типа хвост круто за-

кручен. Распущенный хвост в настороженном состоянии — недостаток.

Псовина — плотная, ость не длинная, груба паощуль, с густым подшерстком зимой. На голове псовина мягкая, бархатистая.



Рис. 6. Лайка II типа.

стая. Муфта на шее развита более чем у лаек 1-го типа, отчесы хорошо выражены.

Рост в холке: для кобелей — от 58 до 64 см и для сук — от 48 до 58.

#### Общие недостатки

Коротконогость, кривизна ног, распущенная лапа, непрямостоящие пазанки, ползущая лапа (подлыжеватость), прибыльные пятые пальцы на задних ногах, низкопередость — следствие коротких передних ног.

#### ЛАЙКА — НЕОТ'ЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИНВЕНТАРЯ ТАЕЖНОГО ОХОТНИКА

В условиях Красноярского края основным промысловым зверем, занимающим до 70 и более процентов охотничьего промысла, является белка. никакими самоловами и капканами охотник не в состоянии добыть столько белок, сколько он до-

будет за осень с хорошей рабочей лайкой. Лайка работает не только по белке, ни один зверь не уйдет от ее острого обоняния. Помимо чутья, во время работы лайка пользуется слухом и зрением, которые развиты у нее не менее, чем у лисицы или волка.

За рабочий день лайка своим спорым аллюром (характерным поскоком) пробегает до 80 и более км.

В зависимости от степени чутья и работоспособности лайка за день обыскивает от 150 до 240 га.

За осенний промысел по белке, который длится около 40 дней, охотник с хорошей лайкой осваивает от 6 до 10 тысяч га и притом наиболее лучших охотничьих угодий.

Помимо белки, с лайкой охотник добывает колонков, хорьков и горностаев, а попутно, если собака привлажена, не один десяток глухарей, посаженных и обляянных собакой, попадет в его сумку. Если же в районе промысла заляжет хозяин тайги — медведь и случится охотнику с доброй лайкой промышлять вблизи его берлоги, то более чем вероятно, что своим характерным брехом (как лают собаки только по медведю) лайка даст знать своему хозяину о дорогой находке. Зная какой клад представляет для таежного охотника хорошая лайка, нельзя пренебрегать вопросом сохранения и восстановления чистопородной промысловой собаки.

#### ОТЧЕГО ИСЧЕЗАЕТ ТИПИЧНАЯ ЛАЙКА

Главные причины, которые отрицательно сказываются на типе промысловой лайки в бассейне р. Енисея, следующие:

1. Смешение лаек с завозимыми на север беспородными собаками и местными собаками других пород.

2. Кастрация лучших рабочих кобелей.

3. Стихийная (без подбора производителей) вязка сук, как следствие недопонимания и недооценки охотниками высокоценных рабочих качеств типичной кровной лайки.

4. Неправильное выращивание молодняка, предоставленного самой природе: недокорм, массовая зараженность паразитами — как наружными, так и внутренними, в результате — большинство собак рахитичны и недоразвиты.

5. Безразличное отношение охотников к своим лайкам во время отсутствия промысла на зверя. Большим злом также для промыслового собаководства Севера является, с одной стороны, вывоз отезжающими с Севера работниками наиболее красивых, а, следовательно, и типичных лаек и с другой, — завоз туда массы беспородных собак и собак других пород, которые ускоряют исчезновение в северных районах типичной промысловой лайки.

### ЛАЙКА В ПРАКТИКЕ ОХОТНИКА-ЛЮБИТЕЛЯ

К сожалению, очень небольшой процент охотников-любителей знает охоту с лайкой. Ни одна собака другой породы в условиях таежной охоты не покажет охотнику столько зверя и птицы, сколько за рабочий день разыщет своим неутомимым поиском хорошая рабочая лайка. Если можно после 15 сентября успешно охотиться на глухаря, то только с лайкой. С подружейной добывать их в это время трудно, так как выводки держатся в непролазных крепях и, взматерев, бегут, не выдерживая стойки. Если же лайка наважена хорошо (не зарко) подлавливать глухаря и сажать птицу хвостом к хозяину, есть полная возможность с успехом стрелять из-под нее красавцев-глухарей. Весь август, пока окончательно не взматерят тетерева, можно успешно охотиться с лайкой и на них. Для утятника едва ли какая другая собака может сравняться с лайкой по нестомчивости (неутомимости), чутью и споровке выставлять под выстрел таящийся выводок кряковых или линных селезней. Аппортируют (подают) убитую на воде дичь лайки с большой охотой.

Прошла летняя охота, опал лист, трава поулеглась, в тайге стало светлее, — начинается охота по зверю. Кто знает охоту с лайкой по белке, колонку, хорю и другим зверькам, тот не скажет, что эта охота неинтересная, неспортивная. В этой охоте много захватывающей прелести. Глухая тайга в ясное морозное утро, вы с остроухим кобелем Серко неспеша подвигаетесь вверх по какой-нибудь речке. Изредка, чтобы посмотреть куда вы направляетесь, Серко выскакивает из чащи, на секунду останавливается и снова исчезает. Прошло уже полчаса, а вы еще ничего не видели. Но вот тишина нарушена дерзким, задорным звонким лаем. Только у лайки такой особенный — короткий,

отрывистый лай, она лает не зря, она отлично знает, что нужно дать знать о белке хозяину. Вот здесь белка перебежала от одной ели к другой: она где-то близко. Сильно развитый слух и зрение лайки необходимы в работе не менее, чем чутье. Чутько прислушиваясь, Серко уловил в вершине одной ели подозрительный звук. Серко тявкнул, и любопытный зверек дал о себе знать; только острое зрение раскосых глаз Серко способно увидеть там, где он и ожидал, клочок шерсти. Серко звонко залаял, с нетерпением ожидая вашего прихода.

Вы уже убили десяток белок, собаки давно не видно. Но вот где-то в стороне, откуда совсем не ожидали, чуть слышен лай. Несомненно это голос Серко. Вы спешите на голос.

Издали непонятно, кого Серко подлавливает. Характер тайги изменился, пошли сосняки. Слышен редкий подлай: теперь вы знаете, только по строгому петуху-мошнику (глухарю) Серко дает такой редкий приглушенный голос. Вы спешите: строгая в это время птица может не высидеть. Мягкий покров помогает вам почти бесшумно подходить к посаженной птице. Серко между взбреями чутко прислушивается откуда вы придетесь. Он привык, чтобы, подлавливая, одновременно видеть и вас и птицу. Вот уже видно Серко, он сидит к вам мордой перед громадной сосной, на которой должен быть глухарь. Серко изредка посматривает на вас и от нетерпения перескакивает с места на место, между взбреями повизгивая. От вас требуется большая осторожность, чтобы птицу не подшуметь. До сосны остается не более 60 шагов. Отойдя в сторону, вы, наконец, увидели красавца-глухаря. Наклонив голову и похрюкивая на назойливую собаку, он сидит почти на вершине дерева. В стволе патрон с полем, можно стрелять. Выцелив в шею, нажимаете гашетку. Громадная птица рухнула вниз, ломая по пути сухие сучья. Когда вы подошли к убитому глухарю, Серко лежит около, положив на мертвую птицу передние лапы. В тайге снова тишина, только запоздавшее перо медленно кружится в воздухе.

Охотясь по первому снегу в тайге с лайкой, вы не лишены возможности наткнуться на берлогу медведя. Поэтому в патронташе всегда имейте штуки 3—4 патрона с пульами. Лучше патроны зарядить жаканом и если позволяет ружье, — бездымным

порохом. Если лайка достаточно смела, она не пройдет берлогу и обязательно облает. В этом случае лайку нужно от берлоги отманить и взять на сворку.

Точно заметьте место по каким-либо признакам: приметное дерево, выкирь (поваленное бурей дерево) или что другое, чтобы позднее, когда оглубеет снег и наступят морозы, притти с товарищем добыть найденного зверя. Если у вас хватит терпения не бить его до второй половины февраля, то, возможно, в берлоге окажется целая семья: мать, два или три медвеженка и пестун-медвеженок по третьему году. Разве эти прелести не интересны, не увлекательны для охотника-любителя.

Ни па одной охоте, ни с какой собакой другой породы вы не имеете столько случайностей, разнообразия и самых неожиданных сюрпризов, как на охоте в тайге с хорошими лайками.

А не в этом ли самом — неизвестности и неожиданных сюрпризов — кроется для охотника, и особенно для любителя, основная прелесть охоты.

### КАК ВОЗРОДИТЬ ПРЕЖНЮЮ ОТЛИЧНУЮ ЭВЕНКИЙСКУЮ ЛАЙКУ

Естественно, что в тех районах, где лайки в настоящее время нет, без завоза племенного материала ничего сделать невозможно. В целях распространения кровного племенного поголовья лаек, в Красноярском крае организовано три питомника промысловых собак. Питомники ежегодно должны давать значительное количество молодняка лаек. Весь молодняк в полуторамесячном возрасте распространяется среди промысловиков-охотников по умеренной цене. Получая кровный молодняк, охотник подписывает соглашение, по которому он должен, в целях дальнейшего размножения в районе лайки, получать от своей собаки максимум щенков, которых он распространяет среди других охотников (см. приложения 1, 2, 3). Помимо этого, по линии крайзаготушини в ряде промысловых районов будут созданы племенные точки, где кровные, типичные кобели-лаики являются улучшателями пород. От вязок имеющихся в районах сук-лаек с этими производителями получатся лайки улучшенной породы. Этими мероприятиями мы в ближайшие годы создадим крепкое стадо ти-

пичной промысловой лайки. Как правило, всякое кровное животное — лошадь, собака и др., в предназначеннй для него работе всегда по показателям бывает выше беспородного животного; поэтому, если мы разведем хороших типичных лаек, то, при условии их натаски и работы с ними на промысле, результаты добычи будут значительно выше. Для определения рабочих качеств лаек в дальнейшем по районам будут проводиться специальные испытания лаек в тайге.

### КАК ВЕСТИ ПОРОДУ ПРОМЫСЛОВОЙ ЛАЙКИ Подбор производителей по наружным признакам (экстерьюру)

От чистопородных производителей и щенки будут чистопородные. Если же один из производителей (кобель или сука) беспородный, то щенки от них будут метисы.

При подборе производителей для вязки по экстерьюру следует придерживаться следующих признаков:

а) Окрас — желательно, чтобы отец или мать были серые без пятен, хорош окрас для лайки черный, без пятен на спине и боках и без крапа на лапах.

б) Рост суки чем крупнее, тем лучше, но не выше 58—60 см и для кобеля — не выше 64—65 см.

в) Особое внимание нужно обращать на голову производителя. Голова большинства животных — лучший показатель кровности. Чем суще голова, тем лучше. Челюсти должны быть правильными, зубы одной челюсти должны сходиться ровно с зубами другой. Больные, перовные и гнилостные (карноевые) зубы — большой недостаток. Щипец (морда) должен быть правильной треугольной формы. Переход лобной кости на щипец — перезкий. Ухо — чем ближе к форме треугольника, тем лучше. В пастороженном состоянии лайка должна держать уши параллельно одному другому. Закладывание ушей назад — не порок, сваливание же ушей на бок и свисное ухо (см. экстерьер лайки) — пороки. Лобная кость не должна быть котлообразной — резко округлой формы.

г) Глаз — хорош черный, темный, карий, косо поставленный и узкий, как у волка.

д) Хвост — чем круче держит его лайка, тем лучше. Лайка

с круто загнутым хвостом (бубликом) ловчее и быстрее в движениях — это обычно характеризует крепость спины.

В остальном необходимо руководствоваться описанием экстерьера.

От суки и кобеля, удачно подобранных по наружным признакам, щенки могут быть лучше своих родителей, так как последние родились от случайных производителей.

### Подбор производителей по рабочим признакам

Помимо наружных признаков, для охотника крайне важно подобрать для вязки лаек с заведомо хорошими рабочими качествами. Суку, если она отличная работница в тайге, но недостаточно хороша по экстерьеру, можно повязать лучшим кобелем,— этим улучшится порода, а от рабочей суки и щенки будут хорошие работники.

Кобель с добрым по отношению к людям и особенно к детям характером, по очень злобный к собакам и смелый по барсуку, будет лучшим производителем для зверовой лайки. Щенки от этого кобеля будут смелыми и злобными к зверю. От лайки-суки, обладающей сильным чутьем, если она даже и не совсем хороша по экстерьеру, — необходимо получить щенков, повязав ее с хорошим по экстерьеру производителем. И, наоборот, если кобель с подобными качествами, — повязать им лучшую по экстерьеру суку. Правда, сильное чутье не обязательно унаследуют все щенки, но, вероятно, один—два могут быть чистымы.

### ПУСТОВКА

Период времени, в течение которого сука подпускает к себе кобеля и вяжется с ним, называется пустовкой, в отличие от периода течки, — времени с начала появления выделений у суки до конца пустовки.

Течка у каждой суки повторяется через определенные (для каждой суки) промежутки времени. Периодичность течки у сук колеблется от 5 до 15 месяцев. Суки, у которых течка бывает чаще чем через 5 месяцев и реже чем через один год, встречаются редко. У большинства их течка повторяется через 7—9 месяцев. Первая течка обычно бывает у сук в возрасте от 9 до 27

месяцев, причем у большинства первая течка наступает на второй год в возрасте 12—14 месяцев.

Признаки течки: сука часто мочится и понемногу, петли припухают, затем из нее начинает выделяться кровь; при этом припухлость петли увеличивается. В большинстве случаев на 5—9 день выделение крови прекращается, после чего сука допускает кобеля. У некоторых сук выделение не прекращается и во время пустовки. Поэтому на 10-й день от начала течки суку необходимо повязать.

Зная, что в течение первых четырех дней после появления крови сука кобелей не допускает, необходимо отсаживать ее лишь на 4-й день. Некоторые суки, начиная с 5-го и до 9-го дня, кобелей допускают, но на 10-й день суку нужно обязательно вязать, иначе можно прозевать пустовку. Пустовка — охота к вязке — у сук продолжается от 5 до 10 дней. По окончании пустовки припухлость петли пропадает, и сука начинает отгрызать кобелей. В период пустовки у суки бывает сильная жажда и лихорадочное состояние. Необходимо, чтобы у отсаженной суки постоянно была свежая вода, пить в это время можно давать без ограничения. Чтобы знать в будущем особенности в пустовке данной суки, следует вести записи о периодичности течки; на какой день с начала течки сука допускает кобеля и т. д.

### ВЯЗКА

Кобеля моложе 18-месячного возраста вязать не рекомендуется, так как ранняя вязка может отрицательно повлиять на его развитие. По тем же причинам и суку моложе 14-месячного возраста вязать не следует. После отсадки суки на 4-й день с начала течки через 2—4 дня нужно попробовать подпустить к ней кобеля. Если сука кобеля допускает — можно ее повязать. На 10—12 день после начала течки сука бывает в охоте; нельзя пропускать эти дни. Для большей уверенности в оплодотворении суки на следующий день после первой вязки ее можно повязать тем же кобелем вторично. Спустя 9—10 дней после вязки суку с привязи можно отпустить, так как она кобелей уже отгрызает.

Как уже упоминалось, нельзя вязать суку моложе 14 и кобеля 18-месячного возраста.

Если сука молода (1—2 года), хорошо вязать ее со взрослым кобелем (5—6 лет); если же сука стара (8—9 лет), надо повязать ее с молодым кобелем (2—3 лет).

Нельзя вязать лаек, у которых имеются прибыльные (пятые) пальцы на задних ногах, а также рахитичных, глухих и с явными признаками уродства.

Для закрепления и сохранения в породе типичных наружных признаков допускается родственная вязка, — если находящиеся в близком родстве лайки совершенно одного типа и хорошего экстерьера. Такое разведение называется родственным в отличие от чистого, когда вяжут собак, не состоящих между собой в родстве.

### ПЕРИОД ЩЕННОСТИ (БЕРЕМЕННОСТИ)

В течение первых 40 дней после вязки сука вполне может быть использована на промысле, это ей не только не повредит, но, наоборот, положительно скажется как на ней самой, так и на будущем поколении. Последние 3 недели заставлять щенящую суку работать не следует, но водить на прогулку — обязательно.

Первые признаки щенности у суки появляются лишь спустя 4—5 недель после вязки. Продолжительность щенности — беременности — у суки длится 63—64 дня, — редко 67 дней.

**ПРИЗНАКИ ЩЕННОСТИ:** соски увеличиваются, между рядами сосков вдоль брюха обозначается как бы бороздка, особенно заметная у молодых, перворождающих собак. На 7-й неделе после вязки брюхо у суки заметно увеличено.

### Щенение

За 8—10 часов до щенения сука становится беспокойной: ищет себе место, таскает на гнездо тряпки, начинает часто и попеняюгомо мочиться, петля при этом немного припухает; в последний день перед щенением из петли показываются слизистые выделения, иногда немного окрашенные кровью. Обычно при щенении лайки никакая посторонняя помощь со стороны человека не нужна. Наоборот, чем большая самостоятельность предоставлена суке, тем лучше. Для щенкой суки нужно подготовить в

спокойном месте укромный угол, куда постлать свежей соломы. Не следует позволять входить к ощенившейся суке посторонним людям в первый день после щенения.

Сука обычно мечет (приносит) одного щенка за другим с промежутками от 15 до 30 минут. Суки мечут от 4 до 12 и иногда до 16 щенков. Оставлять под сукой больше 8 щенков не следует. Если щенков в помете больше, можно лишних подпустить к другой матери-кормилице (беспородной), у которой отняты щенки.

Нельзя у ощенившейся суки уничтожать всех щенков, она может заболеть. Если владелец суки не хочет иметь щенков, можно ее передержать. На организме суки передержка не отражается. (См. таблицу вязки и щенения).

### Каких щенков оставлять под сукой

Прежде всего из помета нужно отобрать всех уродов с явными физическими недостатками. Выбрать лучшего щенка из помета в возрасте до двух с половиной месяцев невозможно. (Рис. 7).



Рис. 7. Щенки лайки в месячном возрасте.

В основном при отборе щенков можно руководствоваться энергичностью, крепостью телосложения, чтобы костик у щенков был, как говорят, с запасом на рост. Если есть признаки сходства с родителями по окрасу, выбирайте щенка, похожего на лучшего из производителей.

Т а б л и ц а вязки.

Повязанная в январе оценится в марте		Повязанная в феврале оценится в апреле		Повязанная в марте оценится в мае		Повязанная в апреле оценится в июне		Повязанная в мае оценится в июле		Повязанная в июне оценится в августе	
1	5	1	5	1	3	1	2	1	3	1	3
2	6	2	6	2	4	2	3	2	4	2	4
3	7	3	7	3	5	3	5	3	5	3	5
4	8	4	8	4	6	4	6	4	6	4	6
5	9	5	10	5	7	5	7	5	7	5	7
6	10	6	11	6	9	6	9	6	9	6	9
7	11	7	11	7	9	7	9	7	9	7	9
8	12	8	12	8	10	8	10	8	10	8	10
9	13	9	13	9	11	9	11	9	11	9	11
10	14	10	14	10	12	10	12	10	12	10	12
11	15	11	15	11	13	11	13	11	13	11	13
12	16	12	16	12	14	12	14	12	14	12	14
13	17	13	17	13	15	13	15	13	15	13	15
14	18	14	18	14	16	14	16	14	16	14	16
15	19	15	19	15	17	15	17	15	17	15	17
16	20	16	20	16	18	16	18	16	18	16	18
17	21	17	21	17	19	17	19	17	19	17	19
18	22	18	22	18	20	18	20	18	20	18	20
19	23	19	23	19	21	19	21	19	21	19	21
20	24	20	24	20	22	20	22	20	22	20	22
21	25	21	25	21	23	21	23	21	23	21	23
22	26	22	26	22	24	22	24	22	24	22	24
23	27	23	27	23	25	23	25	23	25	23	25
24	28	24	28	24	26	24	26	24	26	24	26
25	29	25	29	25	27	25	27	25	27	25	27
26	30	26	30	26	28	26	28	26	28	26	28
27	31	27	1	27	29	27	29	27	29	27	29
апрель	27	2	28	30	28	30	28	30	28	30	28
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1	28	2	28	30	28	30	28	30	28	30
29	2	—	—	29	31	29	1	29	31	29	1
30	3	—	—	30	1	30	2	30	1	30	2
31	4	—	—	31	2	—	31	2	—	31	2
май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь	

и щенения

Повязанная в июле оценится в сентябре		Повязанная в сентябре оценится в октябре		Повязанная в октябре оценится в ноябре		Повязанная в ноябре оценится в декабре		Повязанная в декабре оценится в январе		Повязанная в январе оценится в феврале	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4

## ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКОВ

Щенки рождаются слепыми и беспомощными. Через несколько дней у них прорезаются зубы, на двенадцатый день щенки просыпаются. До двухнедельного возраста они не принимают никакой пищи. Сука сама их кормит и убирает за ними. Если сука и здорова мать — здоровы и щенки. В период кормления щенков кормить суке нужно 3 раза в сутки. При этом пища должна быть обязательно свежей. Когда щенкам будет пятнадцать дней, необходимо начать их подкармливать коровьим молоком. Лучше всего кормить парным молоком, холодное же нужно подогревать до температуры парного.

Первое время каждому щенку в сутки надо давать не более 50 г молока, затем норму постепенно увеличивать. С четырехнедельного возраста щенкам можно давать овсянку на молоке и мелко нарезанное мясо (лучше пропущенное через мясорубку) по 100 г на голову в день. С полуторамесячного возраста щенков надо от матери отнять. Кормить уже следует не менее 5 раз в сутки, через четыре часа. Лучше всего продолжать кормить щенков молоком с овсянкой, хлебом и мясом. Очень полезно в этом возрасте давать им печень и почки, хорошо добавлять в корм по полторы чайных ложки рыбьего жира. Необходимо добавлять в корм щенкам по пебольшой щепотке (на кончике ножа) фосфорокислой извести и костяной муки или мелко тертого мела.

Примерный рацион для щенков лаек в возрасте от 3 до 6 месяцев: мяса — 350 г, овсянки или другой крупы — 250 г, овощей — 100 г, хлеба — 50 г, жиров животных — 10 г, и молока — до 0,5 л. Щенки в этом возрасте быстро растут, и если они будут недовольны, то это отразится на них на всю жизнь. Не следует давать щенкам обедаться, так как они очень жадны и от пищи раздуваются и много спят. В это же время им нужно как можно больше играть. Лучше растить щенков на воле в загородке. С 4—5 месяцев они начинают охотно грызть кости, которые необходимо им давать. Очень полезно растить щенков среди домашних животных и птиц. Привыкнув к овцам и другому скоту, а также к домашней птице, щенок никогда не будет на них бросаться.

Когда щенки вырастут до 4 месяцев, они сбрасывают щенячью шерсть. Если молодой питомец заболеет, необходимо об-

ратиться к ветврачу. Из маленького питомца вырастет помощник на охоте, а поэтому стоит постараться, чтобы он вырос крепким, ладным и хорошим работником в тайге.

## СОДЕРЖАНИЕ ЛАЕК В КОЛХОЗНЫХ ПИТОМНИКАХ И ПЛЕМГНЕЗДАХ

Все сказанное выше в равной мере относится как к содержанию и выращиванию собак в индивидуальном хозяйстве, так и к групповому разведению и содержанию в небольших питомниках и в племгнездах.

Когда имеется несколько сук, во время пустовки нужно быть особенно осторожным, чтобы кобели не могли проникнуть к сукам. Поэтому для изоляции их нужно иметь специальное помещение — отлучник или держать сук в вольерах (клетках).

Результат вязки в течение первого месяца узнать невозможно. Только за три недели до щенения по припухшим грядкам (вымени) заметно, что сука щенная.

Во время щенения и со щенками сук нужно держать отдельно, так как они могут перегрызться из-за щенков и задавить их. Щеницу суке нужно кормить усиленно.

Примерный рацион для суки:

Мяса . . . . .	40 г	Жиров . . . . .	25 г
Хлеба пшеничного . . . . .	200 г	Соли . . . . .	20 г
Крупы овсяной . . . . .	100 г	Молока . . . . .	0,5—0,75 л
Овощей . . . . .	200 г		

Овощей . . . . .

Такой дневной рациондается в три приема. Два раза дается суп и один раз молоко с хлебом.

Когда щенкам будет полтора месяца, их выпускают в общий выгул. При групповом содержании щенки развиваются лучше. С 6—7 месяцев кобельков отделяют от сучек.

Посуда для кормления как для молодняка, так и взрослых должна быть всегда чистой (лучше эмалированная или металлическая). Деревянных корыт следует избегать. Кормить собак как взрослых, так и молодняк нужно в одни и те же часы.

Рацион для щенков в возрасте от 4 до 7 месяцев:

Мяса . . . . .	350 г	Жиров . . . . .	10 г
Крупы . . . . .	250 г	Соли . . . . .	15 г
Овощей . . . . .	100 г	Молока . . . . .	0,5 л
Хлеба . . . . .	50 г		

Приведем несколько суточных нормальных дач собакам сложения взрослой крупной лайки.

#### I рацион.

1. Конины . . . . .	400 г
2. Овсяной крупы . . . . .	400 г
3. Моркови . . . . .	100 г
4. Хлеба . . . . .	200 г
5. Картофеля . . . . .	200 г

#### III Рацион.

1. Миса . . . . .	500 г
2. Крупы . . . . .	300 г
3. Хлеба . . . . .	400 г

#### II рацион.

1. Топленого сала . . . . .	50 г
2. Ржаного хлеба . . . . .	600 г
3. Картофеля . . . . .	200 г
4. Моркови . . . . .	100 г

#### IV рацион.

1. Жиров . . . . .	50 г
2. Крупы . . . . .	400 г
3. Моркови . . . . .	100 г
4. Хлеба . . . . .	200 г

Охотнику, требующему от своей лайки хорошей работы на промысле, нужно хорошо относиться к собаке в течение всего года: ведь часто лайка является кормилицей целой семьи. Вполне понятно, что приведенные рационы для лаек не всегда выполнимы, но там, где это возможно, особенно охотникам-любителям, приведенных рационов следует придерживаться. При правильном питании лайка отлично разовьется, будет могучей и с хорошим костяком.

#### Содержание и гигиена взрослых лаек

**Будка.** Основное, что требуется от будки, — плотность стенок, достаточный размер и надежная водонепроницаемая крыша. Ненплохая будка получается из плотной большой новой бочки. Бочка закупоривается и в крышке вверху делается входное отверстие. Бочка устанавливается в горизонтальном положении на подкладки. Но лучше построить специальную будку, которая состоит из двух отделений: первое открытое и второе отапленное. Будку можно делать с двускатной или односкатной крышей, которую лучше покрыть железом или толем, за немнением же этого и другого — фанерой.

Теплое отделение будки делается из шпунтовых досок или из фанеры. Пространство между фанерой засыпается опилками. Будка ставится на солнечной стороне в таком месте, где бы собаку менее беспокоили люди и особенно дети. Цепь, на которую сажается собака, должна быть достаточно крепкой. Для того, чтобы собака могла свободно бегать, протягивают проволоку,

на которую надевается кольцо, а к кольцу прикрепляется цепь. С собаками, содержащими на цепи, необходимы ежедневные прогулки, хотя бы по одному часу, иначе мускулы у животного слабеют и утрачивается выносливость на работе.

**Гигиена собаки.** Все, что говорится ниже в главе о борьбе с паразитами у щенков, в равной мере относится и к взрослым собакам. Во избежание заражения различными паразитами, необходимо внутренность будок, хотя бы раз в полтора месяца, белить гашеной известью. Лучшая подстилка для собак — ржаная солома. Подстилка лайкам стелется только зимой, летом лучше обходиться без нее. Менять солому следует через 8—10 дней. Экскременты нужно убирать ежедневно.

**Чистка.** Собака очень быстро грязнится, а поэтому уход за псовиной (шерстью) особенно необходим. Помимо механической очистки шерсти от пыли и налипшей грязи, чистка жесткой щеткой и расческой способствует лучшему кровообращению, лучшему выделению кожного жира, отчего шерсть собаки становится здоровой и блестящей. Для чистки нужно иметь скребок, щетку и гребень.

Чистить надо так: вначале редким гребнем расчесывать против шерсти, затем наоборот; щеткой же счищать всю налипшую пыль и грязь. Загрязнившуюся щетку надо очищать о скребинцу.

#### ВЫУЧКА, НАТАСКА ЛАЙКИ И ОХОТА С НЕЙ

Большинство промысловников-охотников находит, что лайка становится пригодной к промыслу лишь на третьем году. Это мнение не верно. Лайка-суга вполне вырастает и становится крепкой уже к 12-месячному возрасту, кобель — к 14—15 месяцам. Но натаску лайки можно и нужно начинать с 8—9-месячного возраста. Нередко молодые 6-месячные лайки начинают отлично подлаивать боровую птицу. Лайка очень крепкая и стойкая в отношении всяких заболеваний и легче других пород переносит чуму. Если более изнеженные породы собак обычно начинают натаскивать (лягавых) и наганивать (гончих) с 8—10-месячного возраста, то с лайкой следует начинать заниматься с 6—7 месяцев. Огромная ошибка охотящихся с лайкой в том, что они никогда предварительно не подготавливают своего будущего помощника на промысле — лайку. Не только охотники-промыслов-

вики, естественно менее знакомые с принципами дрессировки, но и охотники-любители считают, что натаскивать и тем более учить чему бы то ни было лайку совершенно излишне. Это крайне косное, ошибочное мнение является результатом тех скромных требований, которые охотники привыкли предъявлять к лайке на охоте.

Благодаря своей понятливости лайки легко поддаются всякой дрессировке и те несложные требования, которые весьма нужны на охоте и промысле, при небольшом труде и настойчивости легко достижимы. Имея же вполне дисциплинированную, предварительно подготовленную лайку, охотиться гораздо приятнее, без лишних хлопот и с большей продуктивностью.

### Выучка

#### Основные требования, которые следует предъявлять к промысловой лайке

##### 1. Не брать пищу, птицу и зверя без разрешения хозяина

Вы убили белку. Горячая собака, которая не привыкла вас слушаться, в большинстве, еще чуть не на-лету хватает упавшего зверька, с силой два—три раза сжимает добычу и в результате шкурка часто бывает прокушена, отчего при сдаче охотник недополучает известных процентов. С самого раннего (2—3-месячного) возраста нужно приучать щенка не брать пищу без разрешения хозяина. Очень скоро щенок поймет, что слово «нельзя», «атыр» или какое другое приказание означает, что хватать нельзя, и будет с нетерпением ждать другого слова: «возьми», «вперед», смысл которого он также быстро усвоит. Этот урок смысленной лайкой усваивается в какие-нибудь 6—8 приемов. Далее следует поддерживать достигнутое, никогда не давая пищи сразу.

##### 2. Ложиться по приказанию и лежать смирно

На охоте случается, что бегающая собака вам мешает, когда вы подкрадываетесь к табуну уток, к сторожко сидящему глухарю или ждете идущего на вас зверя. Если в подобных случаях сможете заставить лайку лежать, вы будете хозяином положения. Приучать собаку ложиться по приказанию нужно начинать при ее кормежке, совмещая с первым уроком. Когда лай-

ка хорошо поймет, что без позволения трогать пищу нельзя, заставьте ее перед пищей лечь, первое время силой (не грубо и не запугивая), затем приласкайте и разрешите есть. Через 10—12 дней щенок будет отлично выполнять приказания: «нельзя» или «атыр», «ляг», «вперед» или «возьми».

Примечание. Очень важно, чтобы собака, когда от нее что-либо требуется, слышала каждый раз одно и те же слова, которые должны произноситься всегда ровным голосом. При выучке собаки никогда не следует на нее кричать.

Когда щенок хорошо усвоил второй урок около чашки с пищей или у лакомого кусочка, нужно продолжительность его лежания удлинять, заставляя лежать минуты две, после чего обязательно его приласкать и дать еще лакомый кусочек.

##### 3. Отходить по приказанию от пищи и убитых птицы или зверя

Часто на охоте требуется, чтобы собака отошла от убитых птицы или зверя, пока вы чем-нибудь заняты.

Когда щенок лег перед чашкой с пищей или лакомым кусочком, — позвоните его и свистните. Первое время он будет в замешательстве и бросится к пище, но скоро поймет, что от него требуется, тем более, что, отойдя от пищи, он получит из рук хозяина другой лакомый кусочек. В другой раз он со всех ног бросится к хозяину. Не следует только забывать поощрять его лаской и лакомством. Урок нужно повторять постоянно. Ваш будущий остроухий помощник будет все более и более слушаться и привязываться к вам.

##### 4. Не брать пищи из чужих рук и не подходить к посторонним

Очень важно, чтобы собака никогда не подходила к чужим людям, даже в том случае, когда ей предлагают лакомый кусочек.

Для этого следует попросить кого-нибудь из знакомых взять лакомый кусочек и в вашем присутствии подозвать щенка; он охотно бросится, но ваш знакомый, вместо того, чтобы дать ему кусок, должен поймать щенка и прибить так, чтобы он с визгом побежал искать у вас защиты. Вы его приласкайте и дадите лакомство. Ваш знакомый должен тотчас же уйти. Это крайне важно и обязательно. Повторенный с промежутками в 2—3 недели

этот урок сделает молодую лайку крайне недоверчивой к посторонним людям и она на всякое заискивание и предложение пиши посторонними будет урчать и скалить зубы. Тогда уж украсть ее будет невозможно.

### 5. Быть позывистой

Каждому охотнику (будь он промышленник или любитель) понятно, насколько важно, чтобы лайка была позывистой и по первому свисту со всех ног бросалась к своему хозяину.

Первые уроки в этой части ваш воспитанник уже получил при отзыве от корма. Позднее, когда будете гулять со щенком и если он достаточно далеко от вас убежал, — свистните его. Ваш свист хорошо знаком щенку, и он быстро прибежит. Дайте ему лакомство и приласкайте. Этим уроком не злоупотребляйте ни в домашней обстановке, ни, тем более, позднее — на промысле; если же молодого ученика подозревали, обязательно дайте ему лакомый кусочек. Важно, чтобы лайка знала, что хозяин зовет ее только по делу — или хочет дать вкусный кусочек, или (позднее — на охоте) зовет на след зверя. Лайка очень смышленая собака, и если на охоте вы ее позвовете 1—2 раза попусту, в следующий раз она придет к вам очень неохотно, а позднее и вовсе не пойдет, продолжая вдали самостоятельно разыскивать птицу или зверя.

Если при выучке позывистости вами будут соблюдены указанные требования и если не забудете каждый раз давать своей собаке лакомство, лайка будет очень позывистой и тогда вам не придется без конца свистеть и кричать.

### 6. Не гоняться за домашними животными и птицами и не трогать их

Что может быть хуже, когда собака бросается на домашних птиц и животных? Вашу собаку всегда могут убить, и вы лишитесь своего помощника. Со щенячьего возраста нужно держать собаку среди домашних птиц и животных. За всякую попытку бросаться на них нужно наказать собаку, но не слишком сильно. Если лайка ворует яйца, — следует одно яйцо через маленькое отверстие высосать и, налив в скорлупу жидкой горчицы,

положить на то место, где лежали настоящие яйца. Попробовав горчицы, собака навсегда отучится от таскания яиц.

Лайка очень обидчива, поэтому грубым обращением ее можно легко запугать и сделать дичливой. Наказывать лайку нужно, но только при условии, если вы вполне уверены, что она знает в чем провинилась. Лайки в большинстве очень умны, самолюбивы и помнят долгое время все хорошее и плохое. При выучке лайки об этом не надо забывать.

### 7. Подавать поноску

При охоте на уток, когда убитая птица упала на воду или подранок уполз в траву или кусты, крайне ценно, чтобы лайка знала поноску и могла вытаскивать из воды и разыскивать подранок в кустах. Приучать собаку к поноске следует с 3—4-месячного возраста. Для этой цели в самом начале выучки нужно использовать любовь щенка играть и гоняться за всем брошенным. Первое время он будет только хватать, теребить брошенную поноску — варежку или старую шапку — и возвращаться с ней к вам, чтобы вы снова бросали. Осторожно возьмите у него поноску и с самого начала каждый раз поощряйте за привнесенную вещь лакомством. Ваш остроухий ученик очень скоро будет бросаться за брошенной вещью, возвращаться с нею, класть у ваших ног или подавать и ожидающе смотреть в глаза как бы спрашивая — «ну, что же, дай мне вкусное, я приссы». Когда щенок поймет, что каждая подача поноски поощряется лакомством, он будет охотно выполнять ваши требования. Следует это качество развивать в собаке, приучить подавать поноску в руки, повторять урок в различной обстановке: дома, на дворе, в поле. В дальнейшем надо приучить собаку подавать поноску из воды. Лайки воду очень любят и охотно в нее лезут. Если собака будет подавать поноску из воды, вы будете в дальнейшем обладать отличной утятницей, с которой не сражается ни одна лягавая.

У меня было две лайки, с которыми эти уроки я провел очень быстро. С одной из них я начал заниматься когда она была уже взрослой, однако, все эти требования, крайне ценные на практике, она усвоила очень легко. Другая — вотская лайка

Серко — с большой охотой каждый раз искала спички и туфли, когда спросишь: «где спички» или «где мои туфли».

Абсолютно ложное косное мнение многих охотников, что лайку ничему нельзя научить, ни на чем не основано. Нужно только желание, немного настойчивости и при соблюдении условия — никогда не раздражаться на ученика, который часто может не понять чего от него хотят, вы можете подготовить себе отличного, послушного остроухого друга, с которым охотиться будет спокойнее и интереснее.

#### 8. Ходить у левой ноги и только по разрешению хозяина бросаться вперед

Когда идете на охоту, необходимо, чтобы собака, идя на поводке, не тянула вас вперед. Во время скрадывания зверя и сторожкой птицы нужно, чтобы собака не мешала, молча шла за охотником у ноги. Выучить собаку итти у ноги нетрудно. Первое время нужно водить ее на поводке, не позволяя натягивать его, для чего, повторяя слово «рядом», тонким прутиком отхлестывать собаку, чтобы она шла у вас с левой стороны, так, чтобы только голова ее была наравне с вашими ногами. Скоро ваш ученик поймет что от него требуется, и по приказанию «рядом» будет спокойно ходить у ноги. Когда собаку отпускаете от ноги, достаточно ей сказать «вперед» или свистнуть, как она со всех ног будет бросаться вперед. Этот урок все собаки усваивают крайне легко и быстро.

#### Дополнительные советы

1) Как во время выучки, так и позднее следует в обращении с собакой пользоваться одними и теми же словами, значение которых ваша лайка будет отлично знать.

2) Никогда не нужно кричать, а приказывать ровным спокойным голосом.

3) Пользоваться при позыве лайки свистом, которым не злоупотреблять, за каждый быстрый приход собаки награждать ее лакомством и хвалить.

4) Лайку нельзя наказывать сильно, иначе ее можно запугать.

5) Помнить, что кусочки мыса, корочки хлеба и другое что

нибудь вкусное — основа всей дрессировки. Однако нельзя этим злоупотреблять, а награждать только тогда, когда вы уверены в том, что ученик знает о своей заслуге.

6) Непускать свою лайку бегать без призыва, так как она может избаловаться, будет менее послушной, и, наконец, ее могут ушибить или украсть.

#### Натаска лайки по боровой птице

Если охотник думает в дальнейшем охотиться с собакой на тетеревов и глухарей, то ему следует своей лайкой немного заняться. Обычно охотники лайку не натаскивают, полагаясь целиком на ее природные способности. Но не каждая лайка от природы начинает работать именно так, чтобы можно было с ней успешно добывать птицу. По боровой птице хорошей работой считается, когда лайка на большом поиске, охватывая огромные пространства, находит наброды выводка, быстро без заминок спугивает выводок тетеревов или глухарей, из которых не особенно пуганые тут же рассаживаются по деревьям, недовольно поквокивая на виновницу беспокойства. Заставить лайку давать голос так, как хотелось бы хозяину, очень трудно, и каждая лайка в процессе накопления опыта будет подлавливать и глухаря и тетерева по-разному, так, что хозяин на значительном расстоянии будет отлично знать на кого лает его собака. По тетеревам хорошие лайки дают больше голоса и лают как бы звонче, по глухарю же подлай глушше и голос реже.

Очень важно добиться от лайки, чтобы во время подхода к птице хозяина она всегда обегала птицу таким образом, чтобы быть мордой к своему хозяину, то есть чтобы птица была между собакой и охотником и сидела к последнему задом — хвостом. Тогда подойти к подлавливаемому глухарю или тетереву очень легко.

Короче говоря, при натаске по птице от лайки надо требовать:

- спокойного подлавливания сидящей на дереве птицы;
- сажать птицу хвостом к охотнику;
- не рвать убитую и раненую дичь.

Чтобы лайка не была слишком азартной и не бросалась во время подлавливания на дерево, нужно чаще брать ее в тайгу.

где она увидит много всякой птицы и не будет слишком жадной. Полезно с молодой собакой проделать следующее: убитую птицу — тетерева или глухаря — на длиной веревке забросить на дерево. Молодой (6—7-месячный) щенок азартно начинает кружиться вокруг дерева и лаять. Если он проявляет излишний азарт и бросается на дерево, следует его от дерева отгонять, дразня в то же время подергиванием птицы за веревку. Двух-трех уроков бывает достаточно, и молодая лайка начинает подлаивать птицу, не бросаясь на дерево. Это будет очень полезно и позднее, на промысле белки.

Чтобы приучить собаку обегать подлаиваемую птицу и лаять с противоположной стороны от охотника, следует начинать настаску в то время, когда еще молодые тетерева и глухари, загнанные собакой на дерево, крепко сидят и подолгу выдерживают подлай. К подлаивающей собаке можно подходить с любой стороны, и если видно, что собака лает на птицу, сидя к охотнику спиной, следует потихоньку свистнуть. Когда собака обернется и заметит хозяина, надо чем-нибудь привлечь ее внимание. Для этой цели можно итти, махая руками или белым платком, и достаточно бывает изредка посвистывать и подвигаться не совсем обычно. — наклонясь, крадучись, чтобы заинтересованная собака обежала птицу с противоположной стороны и могла одновременно видеть и хозяина и птицу. Если собака привыкнет постоянно работать таким образом, — она будет отличной промысловой лайкой.

Бывают очень алобные лайки, которые рвут зубами убитую и тем более раненую дичь. От этого следует отучить собаку с самых первых проявлений этого недостатка. Раненую птицу надо положить около собаки, а самому сесть рядом, чтобы пес вполне успокоился. При попытке собаки рвать птицу — надо говорить: «нельзя» или «атыр» и не сильно хлестнуть. Лайка быстро поймет, что рвать дичь нельзя, что птица теперь не уйдет.

### Охота с лайкой на глухаря и тетерева

Утро. Вы знаете, что выводки глухарей и тетеревов сейчас на кормежке в ягодниках. С лайкой Лыско вы пойдете по опушке болота. Своим неутомимым поскоком Лыско охватывает впереди

vas большую площадь. Вот он приостановился и быстро исчез в зарослях молодого ельника, вот он выскоцил обратно и, обежав круг с еле заметной приостановкой, броском согнал из боргульника выводок тетеревов. С квохтаньем старуха-тетерка уселась на самой вершине бересы, а четыре молодых, вспорхнув на ближайшие ели и берески, расселись не выше четырех метров от земли. Они уже успели усвоить, что никакой зверь на дереве им не страшен. Лыско, заливаясь на двух сидящих на бересе тетеревят, заскочил с противоположной от вас стороны и с нетерпением посматривает на вас и на птиц. Тетерка встревоженно квохчет. Вы неспеша приближаетесь к дереву по мягкому ковру боргульника на расстояние выстрела и сбиваете сначала одного, нижнего, а затем — второго, тетеревенка-петуха. Тетерка и двое тетеревят перелетели метров на 100 и снова расселились на березах. Лыско, обнюхав убитых, бросился искать других. Не успели вы привязать добычу, как опять громкий задорный голос Лыско заставляет вас спешить. Теперь необходимо поторопливаться. Лыско подлаивает черного петуха, который, очевидно, тут же где-нибудь кормился, и Лыско, разыскивая молодых, наткнулся на него и посадил. На сухом сучке елки черныш резко выделяется. Подходите, стараясь не шуметь. Лыско посадил птицу к вам хвостом, — он это хорошо усвоил. После выстрела черныш, роняя перья, мягко упал в густые заросли кипрея.

Выбравшись из болота, вы пошли крупным смешанным лесом. Сосны, лиственицы и прекрасные ягодники по окружающим болотам свидетельствуют о возможности встретить здесь глухарей. И действительно, скоро вы слышите в той стороне, где скрылся Лыско, сначала хлопанье на взлете тяжелой птицы и немного спустя — подлай Лыско. И голос и манера подлая иные, чем при подлае тетерева. Вы безошибочно узнаете, что Лыско посадил глухаря (рис. 8). Подходите к Лыско на расстояние 50 шагов, собака лает на сосну, наполовину заслоненную густой бересой. Зайдя в сторону, всматриваетесь в сосну и, заметив птицу, удивляйтесь, насколько мало заметен даже глухарь-петух, неподвижно сидящий на соснове. Вот ветка под петухом загачалась: птица хочет слететь или просто переступила; вы стреляете, и тяжелый глухарь грубо валится вниз. Передохнув и бальванившись водой, вы продолжаете охоту.

Хочу рассказать об одной характерной работе лайки по глухарю. С Севера привезли мне прекрасного черного кобеля Боско (коми-лайку). В ближайшее свободное время я отправился с приятелем, охотником-промышленником Фирсом, попробовать Боско в



Рис. 8. Лайка посадила глухаря.

тайге. Пересядя в одном месте березняк с осинником, мы вышли на гриву (бутор), поросшую сосняком. Боско где-то пропал и не показывался уже минут пять. Впереди нас с полянки с хлопаньем поднялась копалуха (глухарка) и, задевая за ветви, скрылась

по направлению к крупному осиннику. Дальше было слышно, как глухарка, захлопав крыльями, где-то взгромоздилась на дерево. Мы с Фирсом, не желая свистеть Боско и подшуметь глухарку, сели на колоду и стали ждать. Всякая лайка, если вы долго ее не видите и остановитесь, сама явится узнать в чем дело. Изумительный слух позволяет ей на большом расстоянии все время держать вас «на слуху». Примерно, минуты через две Боско выскоил на ту полянку, с которой снялась глухарка. Быстро обежав место, где паслась птица, Боско уверенно, полным карьером скрылся в ту сторону, куда снялась глухарка. Через несколько секунд мы услышали приглушенный, редкий подлай Боско. Так как подходить было крайне неудобно (трещал под ногами старый валежник), — глухарка не подпустила. Я ударил по мелькавшей в кронах осин птице. Когда я пошел в ту сторону, куда скрылся Боско, то шагах в пятидесяти от дерева, на котором сидела птица, нашел убитую глухарку и лежащего около нее Боско. У меня было много лаек, но такой четкой, уверененной работы по птице и по зверю я не видел. Этот Боско на Всесоюзной выставке в Москве в 1924 году занял первое место (судил А. А. Шахматов).

### Натаска по водоплавающей дичи

Лайки, благодаря густой, теплой псовине (шерсти), в летнее время очень любят воду и охотно при каждом случае лезут купаться. Если лайка содрется все время на привязи — это самое лучшее и при натаске очень важное условие.

Когда выводки уток — предпочтительно крупных пород — достаточно взмательни, вы берете свою молодую лайку и отправляйтесь на болото или озеро, в те места, где вам известны неразбитые выводки. Чутье у лайки в большинстве очень сильное и справиться с такой задачей, как разыскать утный выводок, ей очень легко; да и сам хозяин должен ей в этом помочь. Когда выводок с криком бросится врассыпную, нужно обязательно постараться подбить одного—двух утят, за которыми молодая лайка, не задумываясь, бросится в воду. Когда она доплынет и схватит барабащающегося утенка, нужно свистом, к которому уже привыкла собака, звать ее к себе. Это обычно легко удается, и с уткой в зубах лайка приплывает к вам. Если вы предварительно

занимались с ней и она знает поноску, то это будет тем легче, и после одного-двух уроков ваш ученик отлично поймет свою обязанности по данной охоте. На дальнейших охотах лайку следует научить тому, чтобы она выгоняла молодых уток из крепей, зарослей тростника и травы. Когда выводок расползется по кустам, охотнику нужно залезть в кусты и, поощряя своего пса, заставить его искать. Если у лайки достаточно чутья, то она сразу же бросится следом за молодыми утятами. Нужно забежать вперед и встать с таким расчетом, чтобы можно было перехватить плывущий выводок. После повторения таких маневров лайка поймет что от нее требуется, и позднее будет работать сознательно — выгонять под выстрел на чистые места таящихся в крепях уток. Я знал одного охотника-промышленника, у которого три лайки превосходно работали по уткам. Когда выводок или линные селезни упливали в чащу, лайки каждый раз забегали с обратной стороны и с лаем, как отличные загонщики, выгоняли из крепей таящихся уток.

Лайки — одни из самых смышленых и наиболее приспособляющихся к условиям работы собак, причем инстинкты, свойственные диким зверям — лисицам и волкам, у лайки очень сильны, что делает охоту с ней интереснее и разнообразнее, чем с собаками других пород. Лайка — самая универсальная охотничья собака: с ней можно охотиться на медведя, сохатого, белку, горностая и других зверей, а из птиц — на тетеревов, глухарей и уток.

### Охота с лайкой на уток

Наступил сезон летней охоты. Утиные выводки взмадерели и по зорям начинают совершать свои первые перелеты. Охота с лайкой по выводкам может быть очень добычливой. Вы с одной или лучше с двумя лайками идете на болота и озера, где заранее высмотрены выводки. Вода — теплая, бродить по ней в легком костюме доставляет удовольствие. Вот перед вами длинное озеро, густо поросшее вдоль берегов тростником — рогозой, хвощом и кубышкой. Берега озера заросли тальником, черемухой и разными кустарниками. Хорошо, когда на эту охоту идут два охотника, у которых имеется по лайке. «Брать» озеро начинаете с одного конца. Вы еще не успели залезть в воду, как

спущенные лайки сразу же скрылись в зарослях тростника. Почти сейчас же с криканьем подымается шесть уток. После выстрелов пары кряковых, сложив крылья, красиво оборвала полет и упала обратно в тростник. Лайки уже там. Скоро одна из собак возвращается с убитой матеркой, а другая с повизгиванием удаляется к берегу. Очевидно, подранок: необходимо забежать с берега и зорко следить, где поплынет утка. Видно, как впереди собаки шевелится редкий в этом месте хвощ. Выстрел прекращает преследование, и остроухий пес с удовольствием вытаскивает серого, в это время года, линного селезня (рис. 9).



Рис. 9. Лайка подает утку.

Обыскав конец озера, вы с товарищем разными берегами побрали водой, которая порой достигает пояса. Лайки старательно обыскивают кусты и прибрежные тростники. Вот в одном месте над самой водой с криканьем срывается матерка. Она остается

там, где ее настиг выстрел. Из кустов вырываются еще три молодых и, хлопая по воде крыльями, летят через озеро на другой берег. Одного успеваете убить, а двух встречает ваш товарищ, который дублетом убивает обоих. Пока меняете патроны, лайки вытаскивают из воды уток. Вы знаете, что тут где-то есть еще молодые. Как только лайки нападут на след и когда молодые пойдут водой на уход, вы по сухому спешите зайти вперед и, выбрав просвет, встаете. Слышишь, что собака, повизгивая и пыхтя, вплавь преследует уток и подвигается в вашу сторону. Вот четыре утки пробираются гуськом, спеша уйти от преследователя. Вы и ваш товарищ часто стреляете. Ремень начинает давить плечо, пора и отдохнуть. «Кончаете» озеро и, сойдясь с товарищем, садитесь в тени позавтракать и поделиться впечатлениями.

### Натаска по белке

Кроме лайки нет другой породы собак, с которыми можно было бы успешно охотиться на белку. Не будет преувеличено, если сказать, что около 70 проц. всей заготавливаемой в нашем Союзе белки добывается при помощи лайки или метисов лайки. Хорошая лайка-бельчатница разыскивает белку при помощи чутья, зрения и слуха. Все эти три органа у лайки развиты очень сильно. Годовалую лайку уже можно начинать брать на белковые и приучать ее к промыслу. Хорошо, если у вас есть старая опытная лайка без недостатков в работе. С ней быстрее молодая собака поймет работу по белке. Не позволяйте молодой лайке азартно бросаться на дерево: это пугает зверька — он таится, отчего стрелять его из-под такой собаки труднее. Каждую найденную молодой лайкой белку или другого зверька и птицу нужно обязательно стараться добывать, от этого собака становится настойчивее и не оставит найденных зверя или дичи до тех пор, пока не придет хозяин и не застрелит добычу. Все лайки, с которыми промышляют охотники белку и другого зверька, работают так, как им подсказывает унаследованный инстинкт. Той подготовки, о которой сказано в разделе о выучке, ни одна лайка почти не имеет, и зачастую в работе большинства промысловых собак встречаются те или иные недостатки, которые

отрицательно сказываются как на результате охоты, так и на качестве добываемой продукции. К этим недостаткам относятся:

- а) слишком большой, ничем не ограниченный поиск (полаз) лайки;
- б) излишне горячий подлай найденной белки или птицы, брасанье на дерево и ломание зубами нижних сучьев;
- в) излишняя злобность к добытому зверьку или птице, которых собака зачастую мнет и портит зубами;
- г) непозывистость во время охоты, часто осложняющая и затрудняющая работу.

Чтобы лайка не особенно далеко бегала от вас во время поиска, следует в первые же охоты изредка посвистывать, давая собаке возможность во время поиска ориентироваться в отношении расстояния и направления вашего пути. Это приучит собаку быть на поиске не особенно далеко и вынудит ее работать на кругах. Делая же при поиске круги и зигзаги, она лучше обыщет угодья, по которым вы проходите.

Если молодая лайка вполне дисциплинирована и послушна, то ее легко отвадить от излишней горячности. С первых же подлавляемых белок следует удерживать ее от излишней горячности. Лучшим сдерживающим средством является спокойное состояние самого хозяина и, наконец, послушную собаку всегда можно заставить лечь под деревом, на котором она что-либо разыскала, и продержать в таком положении несколько минут. Чем спокойнее охотник, не забывающий в пылу азарта о работе своей молодой лайки, тем успешнее он достигнет лучших результатов.

Непозывистость собаки и излишне азартный поиск на большом расстоянии осложняют охоту и заставляют бегать охотника на едва слышимый подлай. Может случиться так, что пока вы спешите — зверек уйдет, или затянется где-либо, такая работа собаки даст мало эффекта. От подобной привычки собаку необходимо отвадить. Единственным средством может служить лакомая прикормка, которую нужно давать лайке каждый раз, как только вы ее к себе подзовете. Первое время подзывать к себе далеко уходящую собаку следует каждые 10—12 минут. Когда лайка будет искать на более близком расстоянии, можно подзывать реже и затем, на 4—5 охоте, подзыв прекратить. Этим вы

достигните двух результатов: во-первых, сократите до нужных пределов поиск и, кроме того, сделаете вашу лайку позывистой.

### Охота с лайкой по белке

Наступил сезон промысла на белку. Молодая лайка уже изважена работать по белке: поиск ее сокращен до пределов наиболее практически выгодных. Расстояние поиска должно быть 150—200 м, при таких условиях лайка лучше общет угодья и при облаке охотник быстрее к ней подойдет. Как уже упоминалось, в зависимости от степени развитости слуха, чутья и зрения, манера работы лаек по белке различна. Есть лайки так называемые «духовые», которые, благодаря исключительно развитому чутью, уверенно рысая по тайге, легко находят белок при помощи изумительного обоняния (рис. 10).

Лайка легко чувствует зверька на дереве, так же, как лягавая собака на болоте, где масса посторонних запахов, на полном скаку причуивает бекаса на расстоянии до 25 и более метров. Лайки, обладающие подобным чутьем, для охотника-промышленника — большая ценность. Если со средней лайкой промысловик добудет за день 10—12 белок, то с лайкой, работающей на чутье, в тех же угодьях за рабочий день он убьет в 2—3 раза больше. От таких лаек нужно обязательно брать потомство. Иные лайки при среднем чутье приспособливаются неплохо работать одновременно чутьем, слухом и зрением. Такая манера работы описана в разделе о натаске лайки по белке. Некоторые лайки, вместо подачи голоса для выяснения убежища белки, подбегают к дереву, на котором вероятнее всего находится зверек, и царпают по коре когтями. Встревоженная белка поддается на этот обман и выдает себя хитрой собаке. Лайке только это и нужно — она громким голосом призывает охотника. Успешно лайки работают по белке с поеди: напав на шелуху от шишечек, насоренную белкой с дерева, лайка быстро разыскивает дерево, на котором находится зверек, и дает голос. От охотника в этом случае требуется уменье быстро, бесшумно подходить к обляянному дереву и уметь распознавать на вершине дерева затаившегося зверька. Для этого нужно острое зрение и известный навык. Стрельба по сидящей белке не трудна. Но все же необходимо целить при дробовом ружье так, чтобы поражать (убивать) бел-

ку центром спона дроби, центральными дробинами, как более сильными и густо идущими. При этом условии будет меньше подранков, а, следовательно, и экономнее стрельба. Чтобы знать, как следует целить в белку и другого зверька дробью из данного ружья, необходимо 6—8 раз выстрелить в нарисованную на



Рис. 10. Лайка нашла белку.

большом листе белку, на расстоянии 35—36 м. Если заряды (центр осыпи) ложатся правее нарисованной белки, и если при повторной пробе результат будет прежний, то необходимо или передвинуть мушку на 1—2 мм вправо, или на столько же пе-

редвинуть влево прицельную планку (в одноствольных ружьях сделать это очень легко). Если же ружье кладет центр заряда левее нарисованной белки, надо поступить наоборот: или подвинуть влево мушку, или же вправо прицельную рамку. Если ружье «высит» — следует целить в лапы сидящей белки, или поднять выше рамку, если «низит» — сделать мельче (ниже) мушку. Если хорошо проверить ружье, оно с первого выстрела будет бить каждого зверька, так как поражение будет нанесено центральными, более сильными дробинами. Этот небольшой совет в отношении пристреливания ружья поможет охотникам стрелять по белке более успешно и уверенно.

Иногда, несмотря на самое тщательное разглядывание облянского дерева, обнаружить белку не удается. Но лайка не ошибается; зверек сидит именно на этом дереве. Иногда достаточно бывает ударить обухом топора по оголенному от коры стволу дерева, чтобы вспугнутая белка дала о себе знать. Когда охотятся вдвоем, удобно вспугнуть белку при помощи срубленной скеги (метра в 3), которую приставляют к стволу дерева и, относя верхний конец от ствола, ударяют по нему. Благодаря сильному размаху рычага удар по стволу получается значительный.

Исключительно оригинальный метод стрельбы по белке (нигде не описанный) мне пришлось встретить в Марийской АССР. Когда белку трудно разглядеть снизу, марийцы-охотники надевают на ноги придуманные ими когти и лезут на одно из ближних деревьев, откуда белка видна как на ладони. Неспеша охотник завязывает вокруг пояса веревку, снимает из-за спины ружье и маленьким зарядомшибает зверька.

Когти устраиваются очень просто: делается из рябины или другого целомкого дерева дуга (рис. 11), к лицевой стороне которой накрепко приклепывается под небольшим углом острый стальной зуб. Привязав такие когти, охотник, перехватываясь по дереву руками и попеременно вонзая когти, свободно на него взирается.

Стрельба белки из-под лайки продолжается весь день, пока не стемнеет. Промысел белки начинается с открытия охоты и продолжается до тех пор, пока не оглубеет снег, т. е. до начала или половины декабря. Затем в феврале или марте, если нет больших морозов, когда снег осядет и заастеет, также

можно успешно промышлять белку, тем более, что в это время она, становясь активнее, дает много следов по снегу. Зимой в большие морозы белка прячется в гайне, поэтому промысел ее



Рис. 11. Когти для лазания на деревья.

в это время с лайкой непродуктивен. Тогда опытные промысловики начинают добывать белку без лаек из гайны (гайновать) или отлавливать самоловами, плашками и кулемками.

#### Охота и натаска по хорю, горностаю и колонку

При всяких охотах с лайкой в лесу, в сорах (мелкие кустарники, проросшие бурьяном, засоренные валежником места), приречных поймах часто можно встретиться с каждым из этих цветных зверьков. Молодая лайка, если она от хороших рабочих производителей и обладает достаточным чутьем, сразу же заинтересовывается этими пахучими хищниками. Если ей удалось самостоятельно добраться по следу или случайно обнаружить место нахождения зверька, охотник должен приложить все усилия, чтобы первых найденных собакой зверьков добить во что бы то ни стало. Проявленная со стороны хозяина настой-

чивость в добывании зверьков хорошо усваивается молодой лайкой. Если охотник ограничивается простой охотой, постреливая только белок, и не настойчив в преследовании попадающихся на его пути цветных зверьков, то и лайка скоро перестанет ими интересоваться. У подобных охотников лайки обычно бывают только бельчатинцы и, к сожалению, таких собак большинство. При охотах по норному зверю надо иметь топор и щуп с железным наконечником. Когда собака самостоятельно или с помощью охотника добралась до норы, необходимо приложить все старания, чтобы облегчить работу собаки. Во время откапывания и перерубания сучьев следует все время науськивать лайку, в то же время нужно соблюдать осторожность и не порубить ее топором. Самый процесс помощи собаке в откапывании зверька является лучшим моментом для притравливания. Добытые с помощью самого хозяина 2–3 хоря или другие норные зверьки сделают из молодой лайки заядлого норного работника. Если собака облавливает нору, хвост или дупло, куда укрылся зверек, то особенно внимательно надо отнестись к этим первым объектам и, приняв все предосторожности, быть наготове. Если лайка не успеет его поймать, то надо выстрелом, не жалея шкурки, добыть зверька и дать собаке потрапать его.

Лайки обычно достаточно вязки, настойчивы и злобны и в большинстве чутьюсты, поэтому, чтобы натаскать лайку хорошо работать по всякому зверю и птице, от охотника требуется знание повадок зверей и птиц и настойчивость в преследовании их.

### Охота с лайкой на барсука

Почти каждая лайка очень охотно работает по барсукам, проявляя большую злобу к этому зверю. Если собака не очень крупна, можно смело пускать ее в барсучьи норы, не боясь, что барсук ее погрызет. Облаянившего и загнанного в тупик барсука, если позволяет время и грунт, необходимо откопать.

Но более добывливая и интересная охота с лайками на барсуков — это охота путем затравливания в районе нор. Барсук, являясь исключительно ночным зверем, покидает нору только после захода солнца. К этому времени охотник с лайками должен быть на месте и, не производя шума, спустить своих со-

бак. Барсук иногда уходит от нор на значительное расстояние, и рыскающим собакам легко по следу настичь ночного бродягу. Пара злобных лаек свободно загрызает барсука. Я знаю одну лайку, которая за лето самостоятельно задавила одиннадцать барсуков.

Барсук дает отличную продукцию: шкурку, прекрасный ценный в медицине жир и вполне съедобное мясо, которое многие охотники считают за лакомство. Барсучье сало является хорошим средством для смазывания кожи (обувь, сбруя).

### Натаска и охота по норке и выдре

Норка и выдра обитают по берегам речек (в местах наиболее засоренных), вследствие чего умеют отлично плавать и долгое время находиться под водой. Естественно, что и характер охоты на них отличается от охоты на других зверей. Собака при этом должна разыскивать место нахождения выдры или норки, зорко следить за тем, чтобы выгоняемый охотником зверь не ушел незамеченным, и при выходе из норы успеть схватить его и придушить. Если это не так сложно в отношении норки, то выдра для собаки представляет серьезного противника, а поэтому для охоты на выдру лайка должна быть особенно злобной и смелой. Выдры уходят иногда из норы под воду незамеченными. Собака должна не упускать ушедшего зверя и продолжать его преследовать (берегом и водой) до тех пор, пока охотник, зорко следящий за поведением собаки и знающий повадки преследуемого зверя, не убьет его из ружья.

При подобной охоте полезно иметь щуп с железным наконечником и сети-обметы (по 12–15 м), которыми окружают в воде облавляемую нору. Когда зверь пойдет водой, необходимо перегородить сетками речку выше и ниже по течению, тогда норка неизбежно попадет в сеть или будет словленена собакой, или же пристрелена самим охотником. Специальная подготовка лайки к данного рода охотам должна заключаться только в том, чтобы она не боялась воды. Лучшей же подготовкой будут практические охоты по норному зверьку: горностаю, хорю и колонку, на которых собака разовьет страсть, злобность и вязкость, притравится, узнает насколько оstry зу-

бы этих кровожадных хищников и со всей осторожностью, за счет своей ловкости будет отлично славливать выскочивших из норы или из воды зверьков.

Для более быстрого обучения молодой лайки полезно брать старую опытную собаку, хорошо идущую по водяному зверю. К тому же если сам охотник не пропускает ни одного следа и настойчиво преследует зверьков, то четвероногий молодой ученик скоро сделается его достойным помощником.

### Охота с лайками на рысь и росомаху

Если по всем перечисленным выше зверям можно с успехом натаскать каждую лайку, то на рысь и росомаху, так же как и на медведя, идет не всякая лайка. Хорошо идущих по этим зверям собак единицы, а поэтому, если охотник хочет обладать действительно надежными зверовыми лайками, необходимо раздобыть себе пару щенков, или молодых лаек от заведомо хороших зверовых собак, так как смелость и злобность обычно хорошо передаются по наследству.

Метод охоты с лайками на рысь и росомаху один и тот же. Охотясь в тайге за белкой или другим зверем, охотник нападает на крупные круглые следы рыси или размашистые следы росомахи. Настойчивый охотник, желающий дать хорошую практику своим лайкам, воспользуется этим случаем. Рысь и росомаха всю зиму бродят, питаясь мясом зайцев, боровой дичи и нередко копытных животных. Причем росомаха в пище менее разборчива чем рысь и охотно поедает и падаль. На одном месте застать их можно очень редко.

Напав на след, охотник начинает преследовать их следом, все время науськивая собак. Если след не старый, лайки будут реагировать лучше. Когда зверь будет близко, собаки сами, со злобой, если они достаточно смелы, бросятся догонять уходящего хищника. От двух напористых лаек всякая рысь уйдет на дерево (подеревится), где охотник ее и застанет. Верным выстрелом, мелкой картечью или дробью по передней части нужно убить зверя наповал, чтобы не рисковать попортить собак. Раненые рысь и росомаха могут сильно искалечить собаку. Когда с охотником одна лайка, то не исключена возможность,

что преследуемые рысь или росомаха могут принять вызов, и тогда собаке предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Росомаха бывает для собаки не менее опасна, чем рысь. Кроме того, чтобы спастись от собаки, росомаха выделяет из имеющейся у нее железы вонючую жидкость, после чего не всякая лайка продолжает преследование. Однако случаи гибели лаек на охотах по рыси и росомахе крайне редки, — обычно победителем выходит лайка.

Я знал в Керженских лесах (Горьковская область) у одного охотника некрупную лайку, отлично идущую по рыси. Уже к тому времени с ней было добыто более десятка рысей. Несмотря на многие схватки с хищниками, собака была испещенка. Желательно, чтобы зверовная собака была крупной и мощной, самые же главные качества — это злобность и смелость. Имея некрупных, но очень смелых лаек, охотник будет располагать ценнейшим племенным материалом. Укрупнить же породу лайки соответствующим подбором кобеля или суки всегда можно.

Натаскивать и притравливать лайку по рыси и росомахе лучше со старой опытной лайкой, — тогда успех натаски будет достигнут значительно быстрее. Добыв таким образом одну — две рыси, охотник будет иметь рабочую зверовую собаку. Если хозяин дорожит своей лайкой, лучше никогда не пускать ее одну за рысью и росомахой. Спасаясь от двух собак, зверь быстрее уйдет на дерево (подеревится).

### Натаска лайки по медведю

По медведю хорошо работают очень редкие лайки. Тем не менее по этому зверю могут отлично работать лайки всех разновидностей, пола и роста. Я видел работу очень мелкой остроушки, которую хозяин, вследствие глубокого снега, свободнонес на руках до самой берлоги (4—5 км). Эта собачонка буквально висла на гачах преднамеренно раненого зверя. Но хватка и сила такой собаки для крупного зверя очень слабы, и если бы медведя не отвлекала моя крупная лайка, он поймал бы собачонку, так как мелкие лайки в глубоком рыхлом снегу совершенно беспомощны.

Натаску лайки по крупному зверю не следует начинать пре-

жде, чем собака достигнет полуторагодового возраста. Обычно лайки, с которыми охотятся на медведей, никогда не натаскиваются специально по зверю. Если они стали работать, то в большинстве только после случайных встреч со зверем. На первые встречи с медведем или его следом лайки реагируют весьма различно: одни, — и это худший материал, — панически, с первых же встреч проявляют боязнь не только к живому зверю, но и к следам и даже к туще убитого зверя. К сожалению, таких лаек много. Заниматься натаской и притравливанием подобных лаек — значит попусту тратить время.

Есть второго рода лайки, которые к свежим следам зверя и к убитому медведю относятся совершенно равнодушно. Этим лайкам можно привить страсть, из них могут выработать очень смелые и злобные работники по зверю. Есть лайки, проявляющие большой интерес к следам, помету и убитому зверю: ощетинившись, с опаской брехая, они порываются преследовать зверя. На мертвого медведя, ощетинившись, лают, но подходить вплотную и подрывать боятся. Из этих лаек при специальном их притравливании получаются отличные — достаточно злобные и осторожные работники. Наконец, встречаются лайки, которые с первого же раза, как только их подведут к убитому медведю, с большой злой налетают на тушу и ожесточенно начинают ее рвать. На свежем следу проявляют также большую злобу и молча уносятся по следу за зверем. Это, конечно, лучший материал. Эти лайки с первой охоты с беззаветной храбростью отлично работают по зверю. Такие лайки — настоящий клад для зверового охотника.

В зависимости от того, как лайка реагирует на зверя, натаска и притравливание ее будут требовать большего или меньшего количества времени.

Если с лайками первого рода не следует заниматься и тратить на это время, то лайки второго и третьего родов уже имеют все предпосылки к тому, чтобы при умелом подходе из них выработались отличные работники.

Лучшим об'ектом для притравливания лайки будет зверь, пойманный в капкан (железо). Без снега, по черной тропе, лайка при охотах на зверя чувствует себя вполне уверенно, зверь же стеснен в движениях, что отлично понимает даже молодая

50

неопытная лайка. Нужно только принять все меры, чтобы с первого же раза не запугать неопытного ученика. Во время подхода к пойманному зверю лайку следует держать на привязи. Когда по поведению собаки будет видно, что зверь близко, следует ее спустить и как только представится удобный момент, пулей отбить пойманному зверю зад или плечо. Обезвреженный таким образом зверь представляет ценнейший об'ект для притравливания лайки. Если до этого момента лайка не исчезла и хотя бы издали лает на зверя — это уже хорошо. Тут сам охотник должен проявить максимум энергии и смелости. Если хозяин будет относиться к обезвреженному зверю без боязни, то и наускиваемая лайка, видя, что опасности нет, скоро будет подрывать его. Одна такая охота с молодой лайкой или еще лучше в обществе опытной старой, будет гораздо полезнее для ученика, чем несколько охот. Если охотник не трус и задался целью притравить своих лаек, то всякая охота на медведя может быть отлично использована для притравливания. В частности, охоты на берлоге, несмотря на кажущееся неудобство, могут быть с успехом использованы. Своих лаек я всегда притравливал на охотах на берлоге и в кругах-окладах со зверем. Охота на берлоге всегда может быть использована для притравливания, стоит только верным выстрелом отбить медведю зад или плечо. Собаки хорошо знают состояние раненого зверя и, если у медведя отбит зад, смело рвут его за гачи. После двух таких охот лайки будут отличными работниками. Каждую берлогу или круг-оклад можно взять таким образом, что получится хороший урок для собак и интересная охота.

Не только охотникам-любителям присуще переживать на охоте минуты радости. Я видел в каком восторге бывают после удачной охоты по медведю охотники-промысловики, проведшие в тайге всю свою жизнь. А какая другая охота в условиях Красноярского края может сравняться с красивой и интересной охотой по медведю с лайками.

Молодых лаек, в смелости которых хозяин не уверен, необходимо держать на привязи. Лучше всего на берлоге охотиться втроем. Двое с ружьями и третий, помощник, при собаках, он же срубает мешающие деревья, выгоняет лежащего зверя и пр. Стрелки должны становиться, если зверь в берлоге.

сбоку от чela, лучше с правой стороны, не далее 6–8 шагов. Не следует забывать, что чем ближе находишься к зверю, тем он менее опасен (речь идет об охотнике, идущем не первый раз на медведя и хорошо стреляющем). Когда выскочит или медленно вылезет из берлоги медведь в каких-нибудь 6–8 шагах от охотника и если ружье в руках этого охотника бывает чаще, чем один раз в год, то при желании можно одной пулей уложить зверя на месте. Делать же этого отнюдь не следует. Никогда не надо забывать, что неплохо лишний раз дать собаке поработать по живому, но обезвреженному зверю. Для этого надо, как уже говорилось, отбить зверю зад. Нужно быть осторожным, зверь может притвориться сильно раненым и натворить немало бед, если подойти к нему вплотную. К тому же и собаки при глубоком снеге не чувствуют себя уверенно и зверю сложить их гораздо легче. А поэтому, все время наускивая собак на раненого зверя, нужно быть на-чеку. При угрозе опасности собакам — немедленно обезвредить или добить медведя. Если сам хозяин уверен и смело ведет себя в борьбе со зверем, то успешно и быстро идет и притравливание лаек. Для притравливания собак берлоги охоты удобны еще тем, что тут, наряду с большими зверями, встречается молодежь: лончаки (по второму) и пеструны (по третьему году), с которыми лайка чувствует себя гораздо смелее и увереннее. Частые охоты с лайкой на медведя, частые притравливания собак по раненым зверям — залог того, что охотник будет обладать хорошими зверовыми лайками.

### РОЛЬ ЛАЙКИ НА МЕДВЕЖЬИХ ОХОТАХ

Роль лайки на разных охотах по медведю различна, поэтому кратко коснемся всех способов охоты на медведя.

### Охота вдогонку

Если у вас имеется хотя бы одна лайка, берущая смело зверя, подрывающая его за зад, подберите себе еще пару наиболее смелых, злобных лаек и отправляйтесь в тайгу в такие места, где постоянно держатся медведи. Если такие места вам известны, то у вас большие шансы на успех, так как медведь постоянно держится одних и тех же мест. Луч-

шее время для охоты вдогонку — это ранняя весна, когда медведи только что оставили свои зимние квартиры и голодные бродят по тайге, предпочитая южные склоны — солицепеки, и осень — октябрь и ноябрь (до снега), — в это время в тайге стало значительно светлее, лист опал и трава поулеглась. Ваши лайки обыскивают широкую площадь. Хорошо когда одна из лаек — медвежатница и две вновь взятые не только бельчатницы. Найдя следы медведя, вы наускиваете собак, и достаточно опыт-




Рис. 12. Лайки задерживают медведя.

ной лайке узнать кого ищет хозяин, как она энергично примется за розыски. Если зверь недалеко, то лайка, разобравшись в следах, дойдет до него и своим характерным брехом по зверю безошибочно даст знать, что зверь найден. Другие ваши неопытные лайки находятся уже там. Вы слышите яростный лай трех собак на одном месте. Иногда слышно грозное урчанье и громкое

фуканье раз'яренного зверя. С надежным ружьем — лучше штурцером или же двухствольной централкой с патронами, заряженными пулями (жакан), спешите на лай. Неплохо когда на этой охоте с вами есть надежный товарищ, если же нет такого, то лучше итти одному. Пока вас не было слышно, собаки, окружив зверя, облавивают его с трех сторон. Зверь, прижав зад к дереву, грозно поводит своими маленькими глазками, боясь захода собак с боков и зада. Но вот собаки слышат, что вы спешите. Вы радуетесь, что не только ваш опытный старик Лыско, но и взятые впервые молодые лайки злобно наседают на зверя. Собаки, услышав вас, еще азартнее нападают на осаженного медведя (рис. 12). Вы издали любуетесь несравненной картиной: зверь — сама ярость; бессилен перед этими тремя ловкими, быстрыми, дерзко скалящими зубы собаками доводит его до бешенства. Желая расправиться с врагами, медведь молниеносно бросается на собак, но они еще быстрее отскакивают в стороны, а Лыско, воспользовавшись моментом, ловко подорвал зверя за зад и сейчас же отскочил. Медведь опять у дерева.

Под громкий лай вы свободно скрадываете зверя из-за валежин и стволов деревьев на 25—30 шагов и, тщательно выцепив по убойному месту — голове, шейным позвонкам или по груди, спускаете гашетку. Если зверь ранен, он может броситься на выстрел. Нужно быть возможно спокойным и, не горячясь, ударить зверя. При этом хорошо, если вы уже успели зарядить пустой ствол. Два ствола с пулями в таких случаях лучше двух товарищней, в которых вы не уверены.

Так проходит эта красивейшая из всех медвежьих охот.

### Охота в окладе — кругу

До оклада остается не более километра. Вы с двумя товарищами на лыжах и с двумя лайками пробираетесь по старой лыжне, которая местами еще хорошо заметна. Это вы недели три назад ходили окладывать перешедшего почему-то зверя. Возможно его кто-нибудь подшумел, и он вынужден был дать свои приметные следы. Вы разобрали все его фокусы, выкинули разумно напутанные им петли и вырезали в небольшой круг. Пята — последний входной след зверя в круг — вами хорошо

замечена, а это необходимо. Когда вы обрезали круг с южной стороны, след медведя (пята) пошел по направлению на север. Когда зверь окончательно направляется на лежку, то последние 80—100 м идет (в 9-ти случаях из 10) на север или северо-восток. Это место вы и приняли как пяту.

Тут на пяте в густых елках вы оставляете одного товарища, а сами с другим товарищем углубляетесь в оклад. Лаек ведет кто-нибудь один. Если стоит морозная погода и есть уверенность, что зверь облежался, — одну из лаек, которая менее напориста, можно с поводка спустить. Глубокий снег не позволяет собаке быстро бегать, поэтому вполне возможно руководить ее поиском. Вы идете по следам зверя, которые местами едва заметны. Вскоре след исчезает. Пройдя в северном направлении метров 200—250, вы выходите на свой след-оклад, повертыvаете назад и продолжаете обыскивать правую восточную половину круга. Вероятнее всего именно в восточной части вашего оклада вы и найдете берлогу.

Лыско, если он не первый раз ищет в окладе зверя, знает, что искать нужно медведя. Ни одна подозрительная выскирь (корни от поваленного дерева), ни один подозрительный холм снега не минуют его внимания. Вот он скрылся под буреломником, занесенным снегом, и фыркая вылез с другой стороны, метров 10 пройдя под густыми «лапами» сваленного дерева. Так как у медведя во время зимней спячки (состояние анабиоза) все жизненные процессы организма сокращены до минимума, то естественно, что запахов своего тела он дает очень мало, чем и объясняется крайне незначительное расстояние, на которое даже хорошая чутьюистая лайка причуивает берлогу.

Но вот в одном месте вы заметили, что Лыско весь преобразился, задержался на секунду, втягивая воздух, и быстро скрылся в густом ельнике. Нужно спешить. Лыско дал голос, несомненно такой брех — только по медведю. Спешите на лай. Лыско облавляет выскирь (выворот), который, благодаря корням и густым елкам, растущим рядом, хорошо закрыт снегом. Выскирь, выбранный медведем, открытой стороной смотрит на юг (так бывает чаще). Медведь выйдет именно на южную сторону — вы это знаете, поэтому становитесь с товарищем с этой стороны, немного сбоку, — шагах в четырех друг от друга. Рискованно

становиться с двух сторон от берлоги, так как можно подстrelить друг друга шальной пулей. Зверя застаете в берлоге, стало быть, оставленному на пяте вашему товарищу делать нечего. Если же вы медведя подшумели, и до вашего прихода он ушел, то, вероятно, вы услышали бы выстрел товарища. Побужденный медведь наверняка пойдет из оклада своей пятой.

В моей практике был случай, когда я выгнал зверя в поле зрения об'ектива фотоаппарта, направленного в сторону оклада. Зверь был удачно заснят, но убит был мной только спустя месяц в другом окладе.

Спущенная вашим товарищем лайка присоединилась к Лыско, и тайга огласилась громким лаем. Эти минуты для охотника-медвежатника самые лучшие. Незнавствность — какой зверь, каков его характер и как он выскочит — электризует и заставляет быть на-чеку. В руках надежное, привычное оружие: расстояние, на которое придется бить зверя, не более 8—10 шагов, так что при желании можно одним выстрелом закончить охоту. Но вы с товарищем условились, что в этот раз первым стреляете вы и медведя с первой пули попытаетесь только обезвредить. Собаки все настойчивее наседают на таинственную кучу снега.

Вот один пес, урча и оглядываясь, полез из елок; видимо, зверь готов выскочить. Лайка на берлогной охоте — это термометр, по которому отлично видно, как ведет себя в берлоге медведь и когда готов выскочить. Вы слышите приглушенное злобное урчание и видите, как опытный Лыско отпрыгнул в сторону, и одновременно перед вами во всей своей дикости и красоте вскочил медведь. На одно мгновенье он задержался, этого вполне достаточно, чтобы вскинуть ружье и ударить зверя по тазу. Он сразу же осел и, взревев, пополз на передних лапах.

Собаки отлично знают состояние раненого зверя, они становятся в этом случае наиболее смелыми и дерзкими. Обезвреженный медведь крайне ценен для притравливания лаек. Они смело подрывают парализованный зад зверя и привыкают брать его за гачи, а это необходимо для охоты за медведем с лайками вдогонку. Не давая долго мучиться зверю, вы или ваш товарищ добиваете медведя. Отогнав и успокоив лаек, надо накормить их парным сладким мясом медведя. Охота закончена, вам остается худшее — тащить зверя до дороги.

## Охота за медведем по насту

Когда в феврале или марте наст (снег) настолько окрепнет, что свободно выдерживает собак, охотник-медвежатник с успехом может попытаться поискать со своими опытными зверовыми лайками берлогу медведя. Если охотник отлично знает угодья, излюбленные медведями — верховья речек, крепкие места, буреломник, где много выворотов, высокий и где летом медведи держались, — есть шансы разыскать зверя.

При охотах за медведем на падали и на овсах опытная лайка окажется очень полезной, так как раненый зверь может уйти от того места, где был стрелян, а без собак разыскать его очень трудно.

В заключение этого раздела даю ряд советов для охоты на медведя.

1) Никогда не пренебрегайте замеченным следом медведя, если при вас собака — попытайтесь «скрасть» или «перевидеть» зверя, чтобы ранить его и добыть.

2) Если по первому снегопаду встретили след медведя — не ленитесь и приложите все усилия выпрямить его обложить зверя (обойти в круг).

3) Никогда не забывайте, что зверь много бродить по снегу не любит, бережет свои силы на долгую зимнюю спячку; скоро увидите, что он начал путать следы, намереваясь лечь.

4) Последний ход зверя к лежке (к берлоге) — пятя — почти всегда лежит в направлении с юга на север и северо-восток, чelo же берлоги в большинстве (примерно, на 80 проц.) направлено на юг.

5) В зимнее время тронутый, даже стреляный зверь, проходит небольшое расстояние — 4—5, максимум 7—8 км — и вновь залегает. Необходимо в этот же день хотя бы начерно обойти зверя в большой круг. Если позволяет погода, через день—два доработать, вырезать в небольшой оклад-круг.

6) Обложенного зверя необходимо оставить на некоторое время в покое.

7) Необходимо помнить, чем больше мороз, тем крепче лежит медведь.

8) На медвежью охоту не следует брать много товарищей, хорошо итти втроем; если же есть хороший товарищ, — лучше вдвое.

9) Не забывайте, чем ближе к вам зверь, тем он менее опасен, так как на близком расстоянии одной пулей в голову можно свалить его на месте.

10) Если у вас двухствольное ружье, никогда не стреляйте по зверю небрежно, рассчитывая на вторую пулью. Второй заряд—это ваш резерв, который никогда без особой нужды не выпускайте, пока не вложите вновь патрона.

11) Не подходите вплотную к лежащему зверю, когда у него плотно заложены уши: зверь может притвориться мертвым. Действительно мертвый зверь, если его тронуть ногой, колышется как кисель.

12) Освежевывая зверя, не забудьте приласкать собак и нахормить вкусными кусками парного мяса.

### ПРОБА ЛАЕК ПО МЕДВЕДЮ

Определение рабочих качеств лаек по медведю производится путем испытания работы лаек в одиночку и парами по подсадному зверю. Для этой цели желательно медведя — не моложе 2-х с половиной лет — на длинной цепи привязать где-нибудь в лесу. Испытываемая лайка на длинном поводке пускается с подветренной стороны.

Важно определить расстояние, на которое лайка прихватит медведя. До этого необходимо, чтобы лайки находились в стороне от подсаженного зверя.

Весьма желательно при испытании по медведю, для каждой испытываемой лайки медведя переводить на другое место. Делать это можно на растяжке. Это даст возможность определить, как реагирует испытываемая лайка на свежий след медведя.

Для определения рабочих достоинств лайки в работе по медведю, свердловской секцией охотников-лаечников принята следующая расценочная таблица:

Смелость	Злоба	Манера и тактика атаки	Голос	Вязкость	Общий балл
5	10	10	5	10	40

Наиболее ценным качеством для зверовой лайки (по медведю) нужно считать смелость. Смелых лаек, идущих по медведю в естественной обстановке, — единицы, а злобных по зверю, которого они не боятся (барсук, колонок и др.) — большинство. Если же лайка смела и не боится медведя, то она к нему будет и достаточно злобна. Кроме того, это качество можно легко развить притравливанием. Помимо того, качество злобности в большей мере определяется вязкостью в работе по зверю. В приведенной таблице совершенно отсутствует балл за чутко и реагирование на след, а эти два качества для зверовой лайки также крайне существенны.

Поэтому, чтобы всесторонне и более точно расценивать работу лайки по подсадному медведю, предлагаю следующую расценочную таблицу.

Чутко	Как реагирует на след	Смелость	Вязкость и злобность	Манера нападения на медведя	Голос	Общий балл
20	10	25	20	15	10	100

Дипломы по расценке работы должны выдаваться трех степеней:

I степень при общем балле не ниже 80

II   »   »   »   »   »   70

III   »   »   »   »   »   60

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА СОБАКИ

Иногда собаки доживают до 20 лет, обычно же собака 13—14 лет считается очень старой. Многие из них сохраняют силы и способны работать до 10 и даже 12 лет. Вообще же следует признать, что рабочий век собаки равен 7—8 годам. Возраст собаки определяется по зубам. До года у нее обычно все молочные зубы заменяются постоянными. С года же начинается постепенное изнашивание — стирание зубов. По степени изношенности зубов определяется возраст собаки. До пяти лет установить возраст собаки по зубам можно почти точно, позднее же установить труднее, так как на изнашивание зубов влияет и характер пищи. Зубы собаки состоят: из коренных — 12 верхних и 14 нижних —



Собаке 1 год




Собаке 2 года



Собаке 3 года



Собаке 4 года



Собаке 5 лет



Рис. 13. Зубы собаки.

всего 26; резцов — по 6 на каждой челюсти, а всего 12, причем средние 2 более высокие, и по 2 клыка (плотоядные зубы) на челюсти — всего 4 клыка. Во всей полости рта собаки — 42 зуба.

Строение зубов собаки свидетельствует о том, что собака — животное плотоядное. Коренные зубы заходят друг за друга и имеют острые уголообразные окончания, приспособленные резать мясную пищу и дробить кости. Челюсти собаки, волка и других плотоядных, будучи сжатыми, не движутся.

Щенки рождаются с клыками и резцами, иногда зубы вырастают через несколько дней после рождения.

В возрасте 2–3 месяцев зацепы и средние зубы выпадают и вырастают постоянные зубы.

В возрасте 4–6 месяцев сменяются на постоянные крайние резцы и клыки.

К 8 месяцам прорезывание зубов кончается, резцы к году срастаются плотно между собой и начинается сращивание.

У годовалой собаки зубы белые, блестящие (рис. 13).

К двум годам стираются у зацепов нижней челюсти бугорки.

У трехгодовалой собаки начинают стираться бугорки на средних зубах и на верхних зацепах.

К четырем годам стираются верхние зацепы, и зубы у большинства собак в этом возрасте начинают желтеть. При этом нижние зубы становятся редкими, так как верхушки их, которые сходились, стерлись, а корни их довольно узкие.

К пяти годам стираются средние зубы на верхней челюсти.

У собак 8–10 лет многих зубов нехватает, клыки становятся тупыми и желтыми.




Рис. 14. Части тела собаки.

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Вощек                    | 20-26. Живот                     |
| 2. Ноздри                   | 12-22. Спина                     |
| 3. Перелом.                 | 22. Поясница (почки)             |
| 3-1-5-4. Морда (шипец)      | 23-24. Крестец                   |
| 3-6. Лоб (черепная коробка) | 25. Хвост                        |
| 8-8. Скулы (бакенбарды)     | 26. Пах                          |
| 9. Ухо                      | 27-28. Голень                    |
| 10-11. Шея                  | 28-29. Скакательный сустав       |
| 12. Холка                   | 30. Пята                         |
| 13-14. Плечо (лопатка)      | 29-30. Газанок                   |
| 14-15. Плечевая кость       | 31. Пальцы                       |
| 15. Локоть                  | 32. Черные мяса (мышны на бедре) |
| 15-16. Предплечье           | 33. Тетива (ахилесово сухожилие) |
| 17-18. запястье (бабка)     | 27-34. Бедро.                    |
| 19. Лапа (пальцы)           |                                  |
| 20. Низ груди               |                                  |

#### СБОР КИНОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛАЕК

Как известно, о каждой породе собак существуют средние цифровые показатели размеров частей тела, характеризующие экстерьер породы.

Если за счет роста показатели обмеров отдельных экземпляров будут ниже, то пропорции соотношений отдельных частей тела для каждой породы сохраняются. Существующие разновидности промысловых лаек по экстерьеру резко различаются, поэтому накопление систематизированных обмеров лаек по каждой разновидности крайне ценно.

Из существующих измерительных таблиц наиболее полна и в то же время несложна для производства обмеров таблица, которая была принята московской секцией лаек при охотсекции МСФК.

Приняв ее за основу, я предлагаю эту таблицу несколько сокращенной за счет графа о частях тела, не характеризующих тип лайки, но, для полноты освещения экстерьера обмериваемых лаек, добавляю несколько вопросов.

Голова	Длина		Расстояние между ушами	Длина уха	Окружность щипца у перелома	Длина		Ширина	Высота					
	Лба	Щипца				Обхват груди у локтков	Передней ноги у локтевого сустава							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Обмеры производятся, для удобства заполнения таблицы, по порядку, причем первые 9 показателей получаются путем обмеров при помощи обыкновенной сантиметровой ленты, употребляемой портными; остальные 6 измерений производятся штангенциркулем.

#### ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБМЕРОВ (рис. 15):

- 1) Длина головы измеряется от соколка до конца вощка—носа (1—2).
- 2) Длина лба — от соколка до перелома (1—3).
- 3) Длина щипца — от перелома до конца вощка (2—3).
- 4) Расстояние между ушами (при настороженном состоянии) по черепу.
- 5) Длина уха от лобной кости до окончания.

6) Окружность щипца у перелома измеряется непосредственно за глазами (10—11).




Рис. 15. Схема для производства обмера.

- 7) Обхват груди у локтков измеряется через холку и сразу же за локтевыми суставами передних ног (4—6).
- 8) Длина передней ноги от локтевого сустава (6—7).

#### Измерения, производимые штангенциркулем

- 9) Длина колодки (8—9).
- 10) Глубина груди у локтков (4—6).
- 11) Ширина черепа — впереди ушей.
- 12) Ширина груди (12—13).
- 13) Ширина таза (14—15).
- 14) Высота в холке (4—7).
- 15) Высота в крестце (16—17).

#### Дополнительные сведения к кинометрическим измерениям

(Где следует — подчеркнуть)

1. Окрас.
2. Глаз: косой, узкий, простой — круглый, на выкате.

3. Перелом — переход лобной кости на щипец — выражен резко, слабо.
4. Череп — лобная кость, плоская, округлая — котлом.
5. Прибыльные — пятые пальцы на задних ногах: есть, нет.
6. Ухо в настороженном состоянии: энергичное, вялое.
7. Манера держать хвост в настороженном состоянии (подчеркнуть):
- Круто закрученным бубликом.
  - Крутым полукольцом.
  - Султаном.
  - Полено.
8. Собака сбитая — плотная или рыхлая — сырая.
9. Плечо — косое, вонравь.
10. Псовина — одета собака: густо, слабо.
11. Грифа — муфта развита: хорошо, слабо.
12. На щеках бакенбарды — отчесы: имеются, нет.

Подпись производившего обмер ——————  
Место: город, селение.  
В процессе обследования, на выводке и пр.  
дня ————— месяца ————— года.

## БОЛЕЗНИ СОБАК И ЛЕЧЕНИЕ ИХ

(По профессору Михайлову)

### Болезни щенков

Есть ряд болезней, присущих только щенкам, причем некоторые болезни иногда поражают целые пометы.

#### Свинка (воспаление слюнных желез)

Свинка бывает у слепых щенков и в первые дни после рождения. Распухают околоушные слюнные железы и иногда подчелюстные. Железа распухает и становится жесткой наощупь. Если от согревающего компресса и подной настойки опухоль не рассосется, необходимо (если это возможно) пригласить ветврача, который вскроет нарвы.

#### Воспаление пупка

Через пуповину, которую перегрызает сука при щенении, могут попасть гиппостатные бактерии от грязной подстилки или

зубов суки. Попав в благоприятную среду, бактерии быстро начинают развиваться. В результате — воспаляются пупок и другие части тела щенка. Щенок, если и выживает, то будет негоден для работы. Чистая подстилка из свежей ржаной соломы, постланная щенящей суке, будет лучшим профилактическим средством.

#### Пупочная грыжа

Пупочная грыжа наблюдается у щенков очень часто. Это может быть природным явлением или в результате неудачного откусывания сухой пуповины. При врожденной пупочной грыже пупочное отверстие бывает слишком широким, в результате чего кишечник выпячивается наружу — это и есть пупочная грыжа.

#### Рахит (Английская болезнь)

Костяк собаки не отвердевает, оставаясь хрящеобразным. В результате искривляются конечности, иногда на всю жизнь. Причины рахита — недостаток витаминов и солнечного света.

Верный признак рахита — припухшие суставы голеней передних ног. Дальнейший процесс болезни выражается в искривлении ног, концов реберных соединений, сужении груди. Такая собака хорошей не вырастет. Самое верное лечение: правильный уход, содержание в сухом месте, хорошее правильное питание, дача рыбьего жира и солнечный свет.

#### Наружные паразиты и борьба с ними

Щенков и молодых собак часто поражают различные внутренние и наружные паразиты.

Наружные паразиты — блохи — нередко развиваются на щенках в огромном количестве. Блохи сильно беспокоят щенка, который, не имея от них покоя, сильно худеет. Борьба с блохами должна вестись двояким путем: во-первых, уничтожением личинок блох на щенке, во-вторых, ошпариванием конуры или другого помещения, где растут щенки, кипятком или раствором извести.

Взрослых блох уничтожают путем посыпки на шерсть собаки персидского порошка; уничтожают блох и смазыванием собаки деревянным маслом с примесью лаврового масла (1:10). Хорошо

собаку густо намылить зеленым мылом и, не давая лизать (надеть намордник), продержать намыленной в течение часа, после чего смыть мыло теплой водой. Известно, что блохи не переносят лошадиного пота, поэтому у собаки или щенка, которые лежат на лошадином потнике, блох не будет.

Сложнее борьба со вшами и власоедами, которые живут и кладут яички на теле собаки. Со взрослыми вшами можно бороться также путем намыливания собаки. Но для того чтобы уничтожить молодых вшей и их яички (гниды), необходимо щенков намазать деревянным маслом; на другой день масло со щенка надо смыть.

Наиболее радикальный способ уничтожения вшей следующий: на щенка или собаку надевают ошейник или тесемку, намазанную с внутренней стороны ртутью мазью (политань). На один раз на щенка следует намазывать не более 0,5 г мази, а на взрослую собаку — не более 2 г. Ртутные пары совершенно убивают как взрослых паразитов, так и их личинки.

К наружным паразитам относятся также клещи.

Чтобы освободить собаку от впившихся в нее клещей, необходимо намазать их каким-либо маслом или керосином, или же прикоснуться к ним раскаленной проволокой.

## НАРУЖНЫЕ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

### Чесотка

Чесотка бывает в результате поражения кожного покрова так называемым чесоточным зуднем — клещом. Клещи прогрызают кожу животного и в верхних тканях откладывают яички, вызывая при этом у него сильнейший зуд. От собаки чесоткой может заразиться и человек. Если чесоткой заражено неценное животное, лучше его быстрее уничтожить (конечно, после подтверждения болезни ветврачом). Симптомы (признаки) чесотки следующие: начинается обычно с головы и сначала проходит незаметно; на коже появляются мелкие нарывчики, которые при расчесывании лопаются, образуются струпья: на коже появляются складки, шерсть выпадает. С головы чесотка переходит на нижнюю часть щеня, грудь, живот, то есть поражает места, покрытые более тонкой кожей. Чтобы окончательно установить диагноз, необходимо микроскопическое исследование.

Чтобы лечить чесотку, ее, как и всякую болезнь, необходимо захватить в начале. Подстилку нужно уничтожить, иначе клещи опять нападут на собаку. Лечить можно серой с дегтем. Деготь втирается в пораженные места. Хорошо мазать мазью из разных частей серы, дегтя и зеленого мыла. Не хуже и другая мазь, состоящая из серы (2 части), поташа (1 часть), вазелина или сала (4 части). Шерсть на пораженных местах необходимо выстричь. При лечении собак охотнику нужно быть крайне осторожным, чтобы не заразиться.

### Стригущий лишай и парша

Эти две болезни похожи и вызываются растительными грибками. Шерсть на пораженных местах вылезает, и на коже появляются струпья — корочки. При парше края корочек приподняты, при стригущем же лишае часто корочек не бывает, а выпадает шерсть и образуются пятна, покрытые перхотью. Иногда середина пятен зарастает, а лишай поражает другие места.

Болезни эти легко передаются даже человеку и трудно поддаются лечению. Стригущий лишай для человека опаснее, чем чесотка. Особенно нужно бояться заразить от собаки детей. Если захватить болезнь в начале, то для уничтожения ее достаточно иногда смазать больные места подом, причем шерсть на пораженных местах надо выстричь.

Если же болезнь принимает упорные формы, необходимо пораженные места смазать салициловой мазью, серной мазью. Собаку при этой болезни нужно изолировать.

### ГЛИСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Глисты, или черви (внутренние паразиты), поселяющиеся в организме собаки, бывают круглые и плоские. И те и другие приспособлены к паразитическому образу жизни, то есть питаются готовыми соками другого животного, называемого хозяином. В данном случае хозяин — собака. Некоторые глисты в зародочном состоянии живут в одном животном, а во взрослой форме — в другом.

Например, в свинине часто бывают зародыши глистов в виде белых шариков. Если человек съест такую свинину плохо проваренную, он заразится солитером.

Почти все собаки заражены каким-нибудь глистом. Глистами легко заражается от собаки и человек, поэтому необходимо уделить самое серьезное внимание глистогонке собак. Глисты действуют на организм различно: прежде всего всякие глисты механически своими присосками, крючками и зубчиками нарушают целостность слизистой оболочки кишечника, желудка и других частей организма животного. Некоторые глисты вызывают сильное кровотечение и все они для своего питания отнимают у организма животного часть готовых соков. Глисты вызывают часто понос, рвоту и истощают организм. Собаки наиболее часто заражаются следующими глистами.

**ПЛОСКИЕ ГЛИСТЫ:** а) Тыквенный цепень — зародыш этого глиста живет в собачьем власоеде и блохах, взрослый глист — в кишечнике. Собака, раскусывая и поедая блох, заражается этим паразитом. Глист легко передается людям.

б) Солитер — зародыш его бывает в свином мясе.

в) Цепень эхинококк — мелкие короткие глисты. Взрослый глист живет в кишках собаки. Иногда заражаются эхинококком и люди. Этот паразит очень опасен.

Есть ряд и других плоских глистов, которыми часто бывают заражены собаки.

**КРУГЛЫЕ ГЛИСТЫ.** Круглыми глистами заражены почти все собаки.

а) Аскарида — самый распространенный паразит собаки, иногда передается человеку, у собаки вызывает часто первые припадки и даже смерть.

б) Острида — поселяется в слепой кишке животного. Самка откладывает яйчики в прямой кишке, при этом от сильного зуда в заднем проходе собака часто ползает по земле.

в) Крылохвост — живет в пищеводе и желудке собак. Нередко от этого паразита образуются круглые опухоли размером с яйцо, иногда закрывающие проход пищевода.

г) Свайник-великан — круглый красного цвета глист длиной 27 см длиной и толщиной с карандаш. Поселяется в почке и яичнике, конце концов совершиенно ее поедает.

Чтобы точно определить каким паразитом заражена собака, необходимо ее кал дать на исследование. Часто глисты выходят вместе с калом.

Чтобы очистить собаку от плоских глистов, ее в течение суток не нужно кормить. Затем дать глистогонное — камалу (камалу взрослой собаке дают от 4 до 6 г в молоке или в масле). Через два часа дать слабительное.

Отличное глистогонное — экстракт корня мужского папоротника (доза — от 1 до 5 г).

Круглые глисты изгоняются сантонином (доза — от 0,05 до 0,2 г). Можно давать сантонинные лепешки 1—2 в день (в течение трех дней). Хорошо давать сантонин вместе с каломелью: по 0,1—0,3 г того и другого на 10 порошков; дается через полчаса по порошку, пока собаку не прослабит.

## ПОМОЩЬ СОБАКЕ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

**РАНЫ.** Если из раны от пореза, укуса зверя или собаки сильно идет кровь, нужно, например, порезаную ногу сильно перетянуть выше раны. Перетягивать лучше скрученной чистой тряпкой. Долго держать ногу перетянутой нельзя. Нельзя также трогать рану грязными руками и нечистыми тряпками и смыть водой сгустки крови. Если рана загрязнена песком или землей, — нужно обмыть кипяченой водой. Хорошо рану закрыть «противогнилостной» ватой и перевязать бинтом или чистой тряпкой.

**ЗАНОЗА.** Если в тело животного попала заноза, ее прежде всего надо удалить и смазать нодом место, где была заноза, или дать собаке зализать его.

**ВЫВИХ.** При вывихе нужно постараться вправить кость на место, делать это нужно осторожно, не прилагая много силы. Если вправить не удалось, оставить до осмотра ветврачом. После вправления надо наложить холодный компресс, предоставить животному покой.

**ПЕРЕЛОМ НОГИ.** Переломленную кость необходимо привести в первоначальное состояние, обмотать ватой или паклей и наложить лубки, сделанные из прутьев. Лубки завязать нитками и забинтовать. С такой повязкой довезти собаку до дома. Везти нужно на соломенной подстилке.

**ПОДАВЛЕНИЕ КОСТЬЮ.** Хорошо в этом случае вызвать у собаки рвоту, для чего дать ложку льняного масла. Если кость

не вышла, ее следует протолкнуть внутрь восковой свечой или проволокой с загнутым в кольцо концом с намотанной чистой тряпкой.

**ЗАСОРЕНИЕ ГЛАЗ.** Если засорился глаз, необходимо тщательно осмотреть его, удалить соринки, промыть чистой водой, а еще лучше раствором борной кислоты (1 чайную ложку на стакан воды).

**ОТРАВЛЕНИЕ СТРИХНИНОМ.** При отравлении стрихнином дать 2 г танина в воде пополам с водкой, через полчаса дать каломели от 10 до 15 капель.

Во всех более сложных случаях, где это возможно, следует обратиться к ветеринарному врачу.

## ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

### Чума

Чумой болеют, главным образом, щенки. Распространенное среди охотников мнение, что «перечумиться» должен каждый щенок — неверно. Это мнение создалось в результате огромного процента болеющих чумой щенков лягавых пород. Дворняжки и лайки к чуме мало восприимчивы. Щенки-дворняжки не заболевали даже тогда, когда их специально заражали чумой. Случан же чумление среди лаек возможны, особенно когда лайки живут в городских условиях и соприкасаются с лягавыми собаками.

Чумой щенок заражается от больной собаки или от вещей, которые находились около нее.

Чума бывает в острой, подострой и хронической формах. Острая форма продолжается 1–2 дня (чаще всего кончается смертью) при температуре 41–42 градуса, понижающейся перед смертью. Обычно болезнь в этой форме сопровождается только истечением из носа и слезотечением, но бывает и без всяких признаков. Эта форма наблюдается редко.

Подострая форма встречается чаще. Сопровождается воспалением всех слизистых оболочек. В зависимости от того, какой тракт поражается, эта форма чумы бывает легочной, кишечной и нервной. Иногда две или все три формы бывают одновременно. Встречаются случаи заболевания глаз и кожи.

Чума в подострой форме тянется 2–3 недели и сопровождается лихорадкой, при этом температура резко повышается, что

характерно для чумы. Аппетит отсутствует. Собака худеет, причем от нее неприятно пахнет.

В хроническую форму чаще всего переходит первая форма. При этой форме так называемый тик (подергивание отдельных членов) иногда остается на всю жизнь. Может кончаться параличом зада.

### Некоторые методы лечения чумы

При легочной форме заболевания собаке надо растереть горло и бока скпицидаром с маслом и положить согревающие компрессы на всю грудь. Необходимо остерегаться простуды. Для отхаркивания дать Доверов порошок (0,15–0,3 г, 2–3 раза в сутки) или анисовые капли (5–10 капель на прием, 3 раза в день).

При лечении кишечной формы вначале надо дать слабительное (столовую ложку касторки или 0,3 г. каломели). Затем хорошо давать висмут (салцилловый) один или с водой, салолом или таниальбино, Рекомендуется также рисовый или черничный отвар. Глаза и нос промывать раствором борной кислоты (чайная ложка на стакан воды); кожную сыпь можно не лечить, в крайнем же случае смазать цинковой мазью.

Во всех случаях серьезных заболеваний собаки необходимо обращаться к ветеринарному врачу или фельдшеру (где это возможно).

### Бешенство (стечка)

Бешенство — опасная заразная болезнь, ею болеют не только собаки, лисицы и волки, но даже и люди. При бешенстве животное теряет сознание, сильно возбуждается, у него появляется неудержимое стремление кусаться. Самым активным разносчиком этой ужасной болезни являются волки. Болезнь вызывают ультрамикроскопические микробы. Яд бешенства очень стоек. Влияние микробов ослабляется при их высушивании, убиваются они при сильном нагревании. Заражение проходит или через укус бешеных животных, когда яд попадает непосредственно в кровь, или через соприкосновение с бешеным животным. Например, человек легко заражается от бешеной собаки, если на руках у него есть царапины и заусенцы. Инкубационный (скры-

тый) период бешенства протекает до 6-ти месяцев и иногда до года.

Бешенство протекает в три периода: предвестники бешенства, возбуждение и паралич.

Первый период продолжается сутки — двое. Собака ищет темный угол, делается скучной, вялой, иногда у нее отсутствует аппетит, она поедает несъедобные предметы: навоз, тряпки, солому и т. п. Иногда у собак в этот период наблюдаются рвота, запор, стремление бежать из дома (название болезни — стечка). Собака лапами царапает горло, как будто подавилась, человека, пытающегося оказать ей помощь, она кусает.

Во втором периоде — возбуждения собака стремится кусать человека и животных. В этом периоде собака также поедает всякие предметы и пытается бежать из дома, вид у нее резко меняется — она худеет, глаза западают, выражение их становится иенормальным. Нужно заметить, что бешеная собака воды не боится, у нее делаются приступы, теряется сознание, в галлюцинации она начинает ловить несуществующих мух, бросается на неподвижные предметы и т. д. Через 2–3 дня наступает паралический период. Парализуется нижняя челюсть, рот не закрывается и из него течет тягучая слюна. После этого наступает паралич зада, и через 6–7 дней собака подыхает.

Бешенство имеет формы буйную и тихую.

Бешенство настолько страшная болезнь, что лечить бешеных животных запрещено законом. Собак, больных бешенством, нужно немедленно убивать и закапывать в землю, на глубину не менее метра.

Человеку, которого укусило бешеное животное, впрыскивают под кожу вирус — ослабленный яд от больного бешенством животного (кролика). Впрыскивание производят только врач в специально оборудованной амбулатории. При укусе подозрительной собаки нужно немедленно обратиться к врачу, а подозрительную собаку убить, чтобы дать ее на исследование в амбулаторию или на бактериологическую станцию.

## ФОРМЫ КОНТРАКЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК

### Контракционное обязательство

Владелец собаки: Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Местожительство \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О СОБАКЕ

Порода \_\_\_\_\_ кличка \_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_ зарегистрирована в \_\_\_\_\_  
" " " месяц  
193 года

По учетной карточке № \_\_\_\_\_  
По настоящему обязательству владелец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обязуется:

а) при передаче, продаже или гибели, а также и при переброске кобеля из города (села, деревни) снять такового с учета в \_\_\_\_\_

б) не производить кастрацию кобеля как ценного производителя, отобранныго для племенных целей;

взять своим производителем только тех сук, которые отобраны и записаны в план племенной работы, но не более 15 сук в год;

г) сообщать в \_\_\_\_\_ о том, куда реализовал щенков, полученных за вязку;

д) не реже двух раз в год глистогонить собаку, согласно указаниям ветработников или зоотехников.

ПОДПИСИ: владелец собаки \_\_\_\_\_

ответственный  
руководитель по собаководству в \_\_\_\_\_

районе \_\_\_\_\_

## Приложение :

**Контракционное обязательство**

Владелец собаки: Фамилия, имя, отчество

Местожительство

**СВЕДЕНИЯ О СОБАКЕ**

Порода ..... кличка .....  
 возраст ..... зарегистрирована в .....  
 мес. ..... 193 г.

По учетной карточке №

По настоящему обязательству владелец собаки

обязуется:

а) при передаче, продаже или гибели, а также при переброске суки из города (села, деревни) снимать таковую с учета в . . .

б) в случае появления течки суку изолировать и до конца течки держать в закрытом помещении, куда не могут попасть другие собаки;

в) во время течки суку выводить на прогулку только на удлиненном поводке во избежание случайной вязки с беспородным кобелем;

г) вязать суку только типичным чистопородным и с хорошими рабочими качествами производителем;

д) под кормящей сукой оставлять родившихся щенков не более 8 голов; на кормящую суху норму суточной дачи (пищи) увеличивать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в помете будет более 8 щенков, лишних не забинтовать, а подпускать под другую кормящую суху (беспородную);

е) щенков в пятинедельном возрасте распределять среди местных охотников колхозников;

ж) за вязку суки чистопородным кобелем владелец последнего получает двух щенков в 5-недельном возрасте;

з) о реализации щенков владелец обязан сообщить

(куда, кому передали)

и) хозяин суки обязан на всех щенков, переданных в другие руки, заполнить форму обязательств и один экземпляр вручить новому владельцу щенка, а второй экземпляр переслать в . . .

к) не реже двух раз в год собаку надо глистогонить, согласно указаниям ветработников или зоотехников района.

ПОДПИСИ: Владелец собаки .....  
 Ответ. руководитель по собаководству в районе

## Приложение 3

**Учетная карточка №**

По регистрации лаек в ..... районе

край

Вопросы	Ответы
1. Кличка . . . . .	
2. Пол . . . . .	
3. Возраст . . . . .	
4. Разновидность – порода . . .	
5. Откуда привезена . . . . .	
6. От каких собак происходит . . .	
7. Рабочие качества: по какому зверю работает охотнее . . .	

Приложение: кинометрические измерения.

Карточка заполнена ..... дня .....  
 месяца ..... года.

Заполнил (Ф. И. О.)

Сотрудник ..... Занимаемая должность .....

Приложение 4

**ПРАВИЛА ПРОБЫ ЛАЕК ПО МЕЛКОМУ ПУШНУМУ ЗВЕРЮ  
И ПТИЦЕ**

Утвержденные всесоюзным кинологическим советом<sup>\*</sup>)

**Цель пробы лаек**

1. Проба имеет целью выявление природных рабочих качеств испытываемых лаек для отбора производителей в интересах развития и улучшения охотничьих качеств лаек.

**Время, место пробы и общие положения**

2. Время для полевой пробы назначается осенью, до глубокого снега, в сроки в зависимости от климатических условий той местности, где они устраиваются. Проба может производиться по черной тропе, белой и пестрой.

3. О времени места пробы делается оповещение не позднее как за две недели до ее начала.

4. На пробу допускаются только породные лайки, достигшие годовалого возраста и не имеющие признаков примеси посторонней крови.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Породность лайки определяется получением на выставке награды не ниже бронзовой медали и на вывodeк — похвального отзыва III степени.

Породность же лаек, не участвовавших на выставках или вывodeках, устанавливается распорядительным комитетом при производстве записи.

5. Собаки расцениваются по работе их по мелкому пушному зверю (преимущественно по белке) и по птице.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Собаки, показавшие на пробе работу только по птице, не могут быть дипломированы.

**Состав распорядительного комитета, права и обязанности его членов**

6. Распорядительный комитет назначается организацией, устрашающей пробу, и состоит из трех лиц: распорядителя, по-

мощника и секретаря. В случае отсутствия распорядителя его обязанности выполняются помощником.

7. К обязанностям распорядительного комитета относятся:

- а) назначение дней и места полевой пробы,
- б) приглашение судей,
- в) назначение призов,
- г) подготовка и окончательный выбор места для проведения пробы,
- д) прием записей и отбор собак по породности,
- е) недопущение больных собак и находящихся в пустовке,
- ж) разрешение всех вопросов, касающихся пробы, обявление о пробе и
- з) производство жеребьевки.

8. Во время самой пробы распорядительный комитет обязан следить за общим порядком и заботиться, чтобы собаки были к началу каждой пробы на назначенном месте и в указанное время.

9. В случае нарушения кем-либо из присутствующих установленного порядка и требований распорядительный комитет имеет право лишить собак, принадлежащих лицу, нарушившему порядок, участия в пробе.

10. На обязанности секретаря лежат:

- а) прием денег за запись собак, выдача квитанций и их получение;
- б) проверка и хранение анкет записанных собак, в которые должны быть занесены: имя, отчество, фамилия, адрес владельца собак и состояние его в охоторганизации или наименование организации, выставляющей собак; порода, происхождение, кличка, пол, возраст и масть собак, бывали ли они на выставках, вывodeках и испытаниях, хотя бы от имени других владельцев, получили ли награды и какие именно, записаны ли в какую-нибудь родословную книгу и номер, под которым записаны;

**в) заготовка судейских книжек и всех необходимых канцелярских принадлежностей (карандашей, бумаги и т. п.),**

**г) ведение всех протоколов, касающихся испытаний, и выдача справок.**

11. Члены распорядительного комитета не могут состоять судьями на пробе.

<sup>\*</sup>) Перепечатаны из книги «Северные и промысловые собаки», П. Ф. ПУПЫШЕВ, КОИЗ, 1936.

## **Судьи, их права и обязанности**

12. Судейская коллегия состоит из трех лиц, приглашаемых организацией, устраивающей пробу. На случай неприбытия судьи или выбытия по уважительным причинам приглашается один кандидат в судью.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** К судьям могут быть прикомандированы стажеры в числе не более двух, работающих одновременно.

13. Лица, избранные в судьи, а также стажеры, не имеют права выставлять своих собак.

14. Расценка собак на пробе производится каждым из судей раздельно. Судьи руководствуются личными выводами и выставляют баллы согласно приведенной расценочной таблице.

15. По окончании пробы каждой собаки судьи выводят общие баллы и по окончании всей пробы составляют краткий протокол с обозначением результатов своей экспертизы, с приведением расценочной таблицы, который прочитывается в присутствии распорядительного комитета и участников пробы. В возможно непродолжительное время, но не позднее как в месячный срок со дня окончания пробы, судьями составляется подробный отчет о данной пробе и представляется вправление организации, устраивающей пробу.

16. Все решения судейской коллегии безапелляционны.

17. Судьям предоставляется право присуждать дипломы, а также призы, если таковые имеются, лицам за хорошую подготовку и умелое ведение собак на самой пробе.

## **Порядок записи лаек на пробу и порядок пробы**

18. Лицо, желающее записать своих собак на пробу, обязано заполнить анкету со сведениями, указанными в параграфе 10, и внести установленную плату за каждую собаку. Плата за запись, в случае если записанные собаки не доставлены на пробу, а также не допущены из-за пустовки или болезни, обратно не возвращается.

19. Срок открытия и прекращения записи устанавливается организацией, устраивающей пробу. В исключительных случаях распорядительному комитету предоставляется право делать отступления от установленных сроков.

20. Жеребьевка и установление очереди пробы каждой собаки производится распорядительным комитетом не позднее часа до начала пробы в присутствии владельцев собаки или ведущих. произведенной жеребьевке составляется протокол, а содержание его об'является владельцам или ведущим собак.

21. Обмен жребьев между владельцами с их обоюдного согласия разрешается, причем секретарь должен быть осведомлен об этом заранее.

22. В день пробы собаки доставляются в указанный сборный пункт к назначенному часу. Все собаки должны быть на привязи, с которой запрещается спускать ранее, чем дойдет очередь испытания данной собаки.

23. Собаки, пропустившие свою очередь, лишаются права участия на пробе, и только в исключительных случаях распорядительным комитетом могут быть допущены в конце пробы.

24. Во время пробы все прочие, не участвующие в данный момент, собаки остаются на месте, указанном распорядителями.

25. Владельцы собак, ведущие и присутствующие на пробе лица подчиняются всем требованиям распорядителя и судей.

26. Зверь или птица из-под испытываемых лаек стреляется только по приказанию судей.

27. Лайки снимаются с пробы:

а) если в течение 15 минут собака не показала никакого хода, отказавшись итти в поиск;

б) если собака в течение 15 минут не могла быть подозвана по требованию судей ведущим и явно потеряла с ним связь;

в) обнаружившая боязнь ружья или выстрела и не дающая возможности производства дальнейшей пробы ее;

г) за пустобрехство.

## **Оценка собак**

28. Достоинство лаек измеряется степенью присужденного им диплома. Дипломы устанавливаются трех степеней:

I степень при общем минимуме в 80 баллов

II > > > > > 70 >

III > > > > > 60 >

Число дипломов не ограничено.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Необходимо выяснить отношение собаки к выстрелу и убитой или раненой добыче.  
29. Рабочие качества лаек оцениваются баллами по следующей таблице:

Чутье	Быстро хода	Мастерство		Характер- ность работы	Вязкость	Злобность	Голос	Послуша- ние	Общий балл	
		Манера поиска	Слежка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	8	12	15	10	10	5	5	10	100	

30. Чутье (гр. 1) должно быть верхнее, дальнее, острое. При определении чутья необходимо установить, как сработаны зверь или птица — гонный, по поеди, упавшей с дерева, или верхним чутьем на дереве, для чего участок леса, где лаяла собака, должен быть внимательно осмотрен, нет ли следов или остатков поеди.

31. По 2-й и 3-й графикам определяется ход и манера поиска. Лайка должна как можно скорее обнаружить птицу или зверя, с тем, чтобы дать возможность охотнику стрелять по тому или другому. В силу этого требуется ход энергичный, возможно быстрым галопом, менее желательна скорая рысь вперемежку с галопом и недопустима тихая, вялая рысь. Лучшей манерой поиска признается поиск целесообразный и широкий, дальний, но не выходящий за пределы возможности слышать голос собаки.

32. В 4-й и 5-й графах оценивается мастерство, т. е. искусство и ловкость собак при добыче зверя или птицы, где особенно ярко проявляются ум и споровка лайки. Наиболее определенно это весьма ценнное качество лайки устанавливается по двум статьям ее работы: по манере выслеживания и по манере облавивания зверя или птицы. Под манерой выслеживания разумеется звериная способность выслеживания дичи, которая так типична для хорошей рабочей лайки. При этом требуется сознательная комбинация работы зрением, слухом и чутьем, что дает возмож-

ность безошибочно установить непосредственное местонахождение зверя или птицы. Не менее важную роль при добывании зверя играет и манера облавивания, где также наглядно проявляются ум и споровка лайки. Приемы, применяемые лайкой, должны быть крайне разнообразны, так как она должна передко приспособливаться к характеру зверя или птицы; так, например, слишком близкий лай к дереву, на котором сидит птица, может ее отпугнуть, а белку она может проглядеть. Полайка должна быть (по птице обязательно) сначала редкой, потом более частой, усиливаясь при приближении охотника, но без перемолчек.

33. В 6-й графе под наименованием «характерность работы» оценивается звериная ловкость движений и совокупность всех приемов, свойственная типичным, породным лайкам.

34. В графике 7-й определяется вязкость, т. е. упорство, с которым преследует собака найденных ею зверя или птицу, не теряя их и не отвлекаясь никаким посторонним запахом или шумом. Особенно это качество важно при работе по ценному зверю (соболю, кунице и др.). Потеряв след, собака не должна возвращаться к ведущему, а упорно стараться разобраться и найти затаявшегося зверя или птицу.

35. В 8-й графике оценивается злобность и умелая хватка собакой зверя или птицы, так как подранка необходимо остановить, иначе он может уйти в какое-нибудь естественное прикрытие, из которого его трудно будет добывать. Без наличия известной доли злобности лайка не сможет в полной мере удовлетворить своей работой.

36. В 9-й графике оценивается голос лайки, который должен быть сильным, звучным, отнюдь не глухим и хриплым.

37. Последняя, 10-я графа, отведена для оценки послушания, которое выявляется главным образом в отношении позывистости и общей связи с ведущим. Собака не должна уносить или рвать добычу.

## Награды

38. В зависимости от общего итога полученных по отдельным графикам баллов собакам присуждаются дипломы, указанные в параграфе 28.

39. Кроме дипломов могут выдаваться награды, жетоны, ценные призы и денежные суммы. Распределение наград и определение условий их выдачи зависят от организации, устрашающей пробу. Собаки, не получившие диплома, не имеют права ни на какую награду.

40. Порядок размещения собак и право их на ту или другую награду определяются общей суммой баллов, начиная с I ступени.

При равенстве общего балла высшее место занимает собака, получившая высший балл по графам 1, 4 и 5 (за чисть, слежку и облавление).

### ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. И. Ф. АНТИПИН. Зоотехния собаководства, Свердлагиз, 1937.
2. П. Ф. ПУПЫШЕВ. Северные и промысловые собаки, КОИЗ, 1936.
3. Проф. МИХАИЛОВ. Первая помощь заболевшей собаке, КОИЗ, 1931.

### СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Предисловие . . . . .	3
Происхождение собаки . . . . .	5
Эвенкийская лайка—одна из лучших промысловых собак . . . . .	6
Экстерьер эвенкийской лайки . . . . .	8
Лайка—неотъемлемая часть инвентаря таежного охотника . . . . .	12
Отчего исчезает типичная лайка . . . . .	18
Лайка в практике охотника-любителя . . . . .	14
Как возродить прежнюю отличную эвенкийскую лайку . . . . .	16
Как вести породу промысловой лайки . . . . .	17
Пустовка . . . . .	18
Вязка . . . . .	19
Период щенности (беременности) . . . . .	20
Выращивание щенков . . . . .	24
Содержание лаек в колхозных питомниках и племгнездах . . . . .	25
Выучка, натаска лайки и охота с ней . . . . .	27
Роль лайки на медвежьих охотах . . . . .	52
Проба лаек по медведю . . . . .	58
Определение возраста собаки . . . . .	59
Сбор кинеметрических измерений лаек . . . . .	61
Техника производства обмеров . . . . .	62
Болезни собак и лечение их . . . . .	64
Наружные кожные заболевания . . . . .	66
Глистные заболевания . . . . .	67
Помощь собаке при несчастных случаях . . . . .	69
Заразные болезни . . . . .	70
Приложения . . . . .	73
Использованная литература . . . . .	82

*Эвенкийская лайка и охота с ней.*

Редактор А. И. Воробьев.

Техн. редактор А. И. Бойко.

Корректор Т. Д. Сапрыкина.

Краснояргиз 1939 г. № 16. Сдано в  
набор 4 апреля 1939 г. Подписано  
к печати 27 июля 1939 г. Индекс  
СХ-4-в. Изд. № 16. Тираж 3000 экз.  
Уч.-изд. лист. 4,5. Печ. лист. 2,65.  
Формат 70х108,  $\frac{1}{32}$ . Бум. лист.—1,32.  
В одном бум. листе 186000 тип. зн.  
Изд. 1939 г. № 22. Уполномоченный  
Крайлита № 5—57. Цена 90 коп.

Типография из-ва „Красноярский  
железнодорожник“, Вокзальная, 160.  
Заказ № 1626

731  
ОВ.1  
НН  
СМУ  
5101